



Муниципальное образование Кондинский район
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА

ПРОТОКОЛ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

от 12 марта 2015 года

№ 1

пгт. Междуреченский

по актуализации схем теплоснабжения
городского поселения Мортка и городского поселения Кондинское
Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

10 ч.00 мин.

Присутствовали:

М.М. Чернышов	Заместитель главы администрации Кондинского района курирующий деятельность жилищно-коммунального хозяйства, председатель организационного комитета.
С.В. Романов	Исполняющий обязанности начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района, заместитель председателя организационного комитета.
А.П. Романович	Ведущий специалист производственно-технического отдела управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района, секретарь публичных слушаний.
Н.Ю.Максимова	Председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Кондинского района.
Е.С. Гиголаева	Начальник отдела ИСОГД управления архитектуры и градостроительства администрации Кондинского района.
Т.С. Суслова	Исполняющий обязанности начальника управления внутренней политики администрации Кондинского района.
Р.А. Луканин	Глава администрации городского поселения Мортка.
С.Ю. Копыльцов	Исполняющий обязанности главы городского поселения Кондинское.

Участники публичных слушаний 4 человека.

Открытие публичных слушаний

Открыл публичные слушания председатель публичных слушаний-заместитель главы администрации Кондинского района М.М. Чернышов.

Чернышов М.М.: Уважаемые участники публичных слушаний, публичные слушания проводятся на основании постановления администрации Кондинского района от 04 марта 2015 года № 267 «О проведении публичных слушаний по актуализации схемы теплоснабжения Кондинское, Мортка Кондинского района

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры». Разрешите ознакомить Вас с составом организационного комитета, уполномоченного на проведение публичных слушаний:

М.М. Чернышов	Заместитель главы администрации Кондинского района курирующий деятельность жилищно-коммунального хозяйства, председатель организационного комитета.
С.В. Романов	Исполняющий обязанности начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района, заместитель председателя организационного комитета.
А.П. Романович	Ведущий специалист производственно-технического отдела управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района, секретарь публичных слушаний.
Н.Ю.Максимова	Председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Кондинского района.
Е.С. Гиголаева	Начальник отдела ИСОГД управления архитектуры и градостроительства администрации Кондинского района.
Т.С. Сулова	Исполняющий обязанности начальника управления внутренней политики администрации Кондинского района.
Р.А. Луканин	Глава администрации городского поселения Мортка.
С.Ю. Копыльцов	Исполняющий обязанности главы городского поселения Кондинское.

Цель публичных слушаний:

публичные слушания проводятся в целях рассмотрения предложений по актуализации схемы теплоснабжения городского поселения Кондинское и городского поселения Мортка Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

По регламенту публичных слушаний:

Время выступления составляет:

1. По предмету публичных слушаний – не более 20 минут;
 2. Содоклад по предмету публичных слушаний – не более 10 минут;
 3. Выступление участников публичных слушаний – не более 5 минут;
 4. Содоклад по выступлениям участников публичных слушаний – не более 3-х минут.
- Зарегистрированные участники публичных слушаний имеют право: вносить предложения и замечания по предмету публичных слушаний в период проведения слушаний в устной и письменной форме. Участники слушаний при внесении предложения или замечания указывают фамилию, имя, отчество, место жительства (для физических лиц), наименование, адрес (для юридических лиц).
- Председатель имеет право задавать вопросы выступающим на публичных слушаниях, излагать свою позицию по рассматриваемым вопросам, прервать выступление участника слушаний, нарушающего регламент слушаний, а также выступления, не имеющие отношения к теме публичных слушаний.
- Лицу, нарушающему порядок во время проведения публичных слушаний, председатель делает предупреждение. При повторном нарушении порядка лицо, участвующее в слушаниях может быть удалено из помещения.

1. Слушали: По актуализации схемы теплоснабжения городского поселения Мортка

Докладывал: **С.В. Романов:** Существующая схема теплоснабжения утверждена постановлением администрации городского поселения Мортка Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 16 октября 2013 года № 108 «Об утверждении схемы теплоснабжения городского поселения Мортка», схема теплоснабжения утверждена постановлением администрации городского поселения Кондинское Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 19 ноября 2013 года № 81 «Об утверждении схемы теплоснабжения городского поселения Кондинское».

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» схема теплоснабжения подлежит ежегодной актуализации.

Сбор замечаний и предложений по схемам теплоснабжения городского поселения Мортка и Кондинское осуществлялся до 01.03.2015 года по адресу: ул. Мира, д.3, пгт. Междуреченский (адрес электронной почты – ugkh86@mail.ru, телефон/факс – 8 (34677) 34-553). Со схемами теплоснабжения городского поселения Мортка и Кондинское можно было ознакомиться на официальном сайте администрации Кондинского района в разделах городское поселение Мортка «Разработка и утверждение схемы теплоснабжения» и городское поселение Кондинское «Разработка и утверждение схемы теплоснабжения».

По актуализации схемы теплоснабжения городского поселения Мортка в указанные сроки поступило предложение от: ООО «Жилкомсервис» вх. № УЖКХ 585 от 27.02.2015). ООО «Жилкомсервис» предлагается:

1. Заменить по тексту схемы теплоснабжения слова «Котельная № 2 (новая)» на «Котельная № 2 (новый блок)» - основания для данной замены нет, в связи с тем, что реконструкция не проводилась.
2. Котельная № 1 не выводится из эксплуатации. Выход котельной № 2 на полную мощность в 2019 году.
3. Строительство детского сада в ближайшие годы в пгт.Мортка не планируется, как и строительство жилых домов по ул. П.С. Чернобай, поэтому годовое потребление тепловой энергии по котельной №3 остаётся без изменений.
4. Внести изменения в таблицы: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 6.1, 6.2.
3. Предложение о внесении изменения в схему радиусов эффективного теплоснабжения не подтверждено расчетами радиуса эффективного теплоснабжения.

По актуализации схемы теплоснабжения городского поселения Кондинское поступило предложение от: ООО «Комплекс коммунальных платежей» (вх. № УЖКХ 584 от 27.02.2015). ООО «Комплекс коммунальных платежей» предлагает изменить значения тепловых нагрузок с учетом фактически выполненных построек и сносов строений в период 2013-2014 гг. и внести изменения в таблицы 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7.

Спасибо за внимание.

2. Подведение итогов публичных слушаний

М.М. Чернышов:

1. Внести изменения в схему теплоснабжения городского поселения Мортка.
2. Проект постановления об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения городского поселения Мортка рекомендовать к утверждению.
3. Внести изменения в схему теплоснабжения городского поселения Кондинское.

4. Проект постановления об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения городского поселения Кондинское рекомендовать к утверждению.

Закрытие публичных слушаний 10 ч. 55 мин.

Приложение:

1. Проект актуализированной схемы теплоснабжения городского поселения Мортка – в 1 экз.;
2. Проект постановления об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения городского поселения Мортка – в 1 экз.
3. Проект актуализированной схемы теплоснабжения городского поселения Кондинское – в 1 экз.;
4. Проект постановления об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения городского поселения Кондинское – в 1 экз.
5. Явочный лист – в 1 экз.

Председатель публичных слушаний

М.М. Чернышов

Заместитель председателя публичных слушаний

С.В. Романов

Секретарь публичных слушаний

А.П. Романович

Муниципальное образование Кондинский район
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «___» _____ 2015 года

№ _____

пгт. Междуреченский

Об утверждении актуализированной схемы
теплоснабжения городского поселения
Мортка Кондинского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», в соответствии с требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки», на основании протокола публичных слушаний по актуализации схемы теплоснабжения городского поселения Мортка от 12 марта 2015 года №,1 рассмотрев заключение о результатах публичных слушаний от 12 марта 2015 года № 1 администрация Мортка района постановляет:

2. Утвердить актуализированную схему теплоснабжения городского поселения Мортка Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа (приложение).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Кондинский район.

3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района в срок до 22 апреля 2015 года подготовить и опубликовать в газете «Кондинский вестник» сведения о размещении актуализированной схемы теплоснабжения городского поселения Мортка Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Кондинский район.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства.

Исполняющий обязанности
главы администрации

А.И. Уланов

Муниципальное образование Кондинский район
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «___» _____ 2015 года

№ _____

пгт. Междуреченский

Об утверждении актуализированной схемы
теплоснабжения городского поселения
Кондинское Кондинского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», в соответствии с требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки», на основании протокола публичных слушаний по актуализации схемы теплоснабжения городского поселения Кондинское от 12 марта 2015 года №,1 рассмотрев заключение о результатах публичных слушаний от 12 марта 2015 года № 1 администрация Кондинского района постановляет:

1. Утвердить актуализированную схему теплоснабжения городского поселения Кондинское Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа (приложение).
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Кондинский район.
3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района в срок до 22 апреля 2015 года подготовить и опубликовать в газете «Кондинский вестник» сведения о размещении актуализированной схемы теплоснабжения городского поселения Кондинское Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Кондинский район.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства.

Исполняющий обязанности
главы администрации












А.И. Уланов

ЯВОЧНЫЙ ЛИСТ
к протоколу от "12" марта 2015 года

Публичных слушаний
по актуализации схем теплоснабжения

Предмет слушаний	Актуализация схем теплоснабжения городских поселений Кондинское, Мортка
------------------	---

УЧАСТНИКИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

№ п.п.	Фамилия, имя, отчество (или название организации)		Подпись
1	2	3	4
1.	Чернышов Михаил Мартемьянович	Заместитель главы администрации района Кондинского района	
2.	Романов Сергей Васильевич	Исполняющий обязанности начальника управления жилищно- коммунального хозяйства администрации Кондинского района	
3.	Романович Анна Петровна	Ведущий специалист производственно технического отдела, управления жилищно- коммунального хозяйства администрации Кондинского района	
4.	Максимова Наталья Юрьевна	Председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Кондинского района	
5.	Котомылов Сергей Юрьевич	Исполняющий обязанности главы городского поселения Кондинское	
6.	Погодина Екатерина Сергеевна	Начальник отдела ИСОГД	
7.	Суслова Татьяна Сергеевна	Исполняющий обязанности начальника управления внутренней политики	
8.	Луканин Рудольф Алексеевич	главе городского поселения Мортка	
9.	Самойлов Павел Вячеславович	житель поселения Мортка	
10.	Плаксин Евгений Владимирович	житель поселения Мортка	
11.	Наговицына Татьяна Сергеевна	житель поселения Мортка.	
12.	Мухомин Анатолий Анатович	житель городского поселения Кондинское	