

ПРОТОКОЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ №3

по проектной документации, включающей материалы оценки воздействия на окружающую среду объекта: «Освоение лицензионных участков Карабашского кластера. Кустовая площадка № 4»

пгт. Междуреченский

10 февраля 2025 года
16-00

По заявке общества с ограниченной ответственностью «Югранефтегазпроект» в соответствии с действующим законодательством: статьями 9, 11 Федерального Закона от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 1 декабря 2020 года № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду», Федеральным Законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Кондинский район Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Постановлением администрации Кондинского района от 24.01.2025 года №57 «Об организации проведения общественных обсуждений», а также в целях учёта интересов граждан, проведены общественные обсуждения по проектной документации по объекту «Освоение лицензионных участков Карабашского кластера. Кустовая площадка № 4», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду.

Объект общественных обсуждений: проектная документация по объекту «**Освоение лицензионных участков Карабашского кластера. Кустовая площадка № 4**», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду.

Орган местного самоуправления: Администрация Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Меретояханефтегаз» (ООО «Меретояханефтегаз»).

Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью «Югранефтегазпроект» (ООО «Югранефтегазпроект»).

Уведомление о проведении общественных обсуждений проектной документации, включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду были опубликованы на следующих сайтах:

1) на федеральном уровне – официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере природопользования - <https://rpn.gov.ru/public/160120250951437/>

Дата размещения: 17 января 2025 года.

2) на региональном уровне:

- официальный сайт Северо-Уральского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования – <https://rpn.gov.ru/regions/72/public/160120250951437-5921678.html>

Дата размещения: 17 января 2025 года.

- Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений ХМАО-Югры - <https://prirodnadzor.admhmao.ru/prirodopolzovatelayam/kazhaev-andrey-aleksandrovich/reestr-materialov-obshchestvennykh-obsuzhdeniy-/2025/11000840/oo-17-01-2025-5-osvoenie-litsenzyonnykh-uchastkov-karabashsk/>

Дата размещения: 17 января 2025 года.

3) на муниципальном уровне: официальный сайт администрации Кондинского района - <https://admkonda.ru/obshchestvennoe-obsuzhdenie.html>

Дата размещения: 17 января 2025 года.

4) на официальном сайте заказчика (исполнителя):

<https://www.ugrangp.ru/company/news/obshchestvennye-obsuzhdeniya-proektnoy-dokumentatsii-po-obektu-osvoenie-litsenzyonnykh-uchastkov-kar4/>

Дата размещения: 16 января 2025 года.

Материалы общественных обсуждений были доступны для ознакомления: с 21.01.2025 по 20.02.2025 года в электронном виде по ссылке: <https://cloud.ugrangp.ru/s/3b4bbnXXxGfD6R3>

Дата и время проведения общественных слушаний – **10 февраля 2025 года в 16-00 в формате ВКС.**

Место проведения общественных обсуждений: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Кондинский район, пгт. Междуреченский, ул. Титова, д. 26, кабинет 212 в формате видеоконференцсвязи (ВКС).

Форма представления замечаний и предложений: замечания и предложения принимались в период проведения общественных обсуждений с 21.01.2025 по 20.02.2025 гг. включительно, а также в течение 10 календарных дней после окончания срока общественных обсуждений (с 21.02.2025 года по 02.03.2025 гг. включительно) в письменном виде по адресам электронной почты:

- Администрации Кондинского района - upr@admkonda.ru ;
- Исполнителя ООО «Югранефтегазпроект» - postbox@ugrangp.ru

В общественных обсуждениях приняли участие:

Председатель комиссии общественных обсуждений	Таганцова Ирина Петровна – начальник управления по природным ресурсам и экологии администрации Кондинского района;
Заместитель председателя комиссии общественных обсуждений	Москов Виктор Сергеевич – начальник управления внутренней политики администрации Кондинского района;
Секретарь общественных обсуждений:	Буторина Екатерина Викторовна – начальник отдела недропользования и экологии управления по природным ресурсам и экологии администрации Кондинского района;
Представители ООО «Югранефтегазпроект»	Швец Роман Владимирович - главный инженер проектов;
	Янтурина Эльвина Флоритовна – ведущий инженер отдела охраны окружающей среды;
	Антипина Татьяна Викторовна – инженер 1 категории отдела охраны окружающей среды;
	Насыров Нияз Наилевич – инженер 3 категории отдела ПОС;
	Хуснутдинова Анастасия Юрьевна – начальник отдела ПОС;
	Галин Ильгиз Маратович – руководитель группы отдела землеустроительных работ;
	Гуряева Мария Владимировна – руководитель группы отдела ГОЧС и ППБ;
	Клестова Валерия Владимировна - помощник главного инженера проектов.
Представители ООО «Меретояханефтегаз»:	Попов Александр Вячеславович – начальник отдела проектно-изыскательских работ;
	Замиралова Анастасия Викторовна - Руководитель

	направления по ПИР;
	Барабанов Александр Александрович - главный менеджер - руководитель направления по инженерным изысканиям.
Представители общественности:	Тайлакова Алена Леонидовна (очно);
	Васютин Сергей Петрович.
Общее количество участников общественных обсуждений: зарегистрировано 16 (шестнадцать) человек согласно Приложению № 1	

Принятие регламента проведения общественных обсуждений

Предложено установить продолжительность доклада до 15 минут, вопросы, предложения – до 3 минут. Возражений и предложений не поступило.

Вопросы и предложения могут подаваться в президиум в письменной и устной форме с указанием фамилии, имени, отчества, места работы и должности.

Во время доклада, выступлений, вопросов и предложений велась видеозапись и запись на диктофон с целью безошибочной трактовки вопросов и ответов в итоговом протоколе. Возражений не поступило.

Докладчик: Янтурина Эльвина Флоритовна, Клестова Валерия Владимировна.

Застройщиком является АО «Евротэк-Югра». Адрес: Российская Федерация, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, б-р Новинский, д. 31, этаж 6, помещ. II, электронная почта: reception@eurotek-yugra.com, тел. +7(495)-644-13-20, ВРИО генерального директора - Потлог Артём Николаевич.

Лицензия на пользование недрами ХМН 03240 НР от 15.08.2016 г. (со сроком действия до 22.04.2033 г.)

Заказчиком является ООО «Меретояханефтегаз». Адрес: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, ул. Таежная, д.30А, помещение 22, электронная почта: MRNG@gazprom-neft.ru, тел.: +7(3452)-69-30-67. Генеральный директор – Михеев Александр Васильевич

Исполнителем является ООО «Югранефтегазпроект», Российская Федерация, г. Уфа, проспект Октября, 151, электронная почта: postbox@ugrangp.ru, тел.: +7 (347) 246-28-13. Генеральный директор – Исмагилов Салават Фаритович.

Общественные обсуждения в форме слушаний организованы по инициативе ООО «Меретояханефтегаз» при организационной поддержке администрации Кондинского района с участием ООО «Югранефтегазпроект».

В соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду» уведомления о проведении общественных обсуждений опубликованы на сайтах:

- Администрации Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа (<https://admkonda.ru/>);
- Службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа (<https://prirodnadzor.adhmao.ru/>);
- Центрального аппарата и Северо-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора (<https://rpn.gov.ru/>);
- Исполнителя ООО «Югранефтегазпроект» (<https://www.ugrangp.ru/>).

В административном отношении территория относится к Кондинскому району Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Тюменской области. Район работ расположен на Карабашском лицензионном участке 2. Ближайшие населенные пункты: город Урай и поселки Ушья и Мулымья.

Проектируемый объект «Освоение лицензионных участков Карабашского кластера. Кустовая площадка №4», включает в себя строительство следующих сооружений:

- куст скважин №4 (14 добывающих скважин);
- автомобильная дорога к кустовой площадке № 4 (протяженность 1078,29 м);
- автомобильная дорога к кустовой площадке № 4 (второй въезд) (протяженность 83,55 м);
- трубопровод нефтегазосборный Куст 4 - УЗА-008 (протяженность 154,92 м);
- трубопровод нефтегазосборный УЗА-008 – УДР (протяженность 2393,94 м);
- ВЛ 10 кВ №1 на Куст №4 (протяженность 1296,72 м);
- ВЛ 10 кВ №2 на Куст №4 (протяженность 1299,91 м).

Проектируемые объекты обустройства кустовой площадки предназначены для добычи, сбора и транспорта продукции скважин на установку подготовки нефти (УПН).

Назначение – сооружение куста скважин (группа – объекты добычи, сбора, подготовки и транспорта нефти и попутного газа; код – 08.06.002.009 в соответствии с Приказом № 928/пр от 02.11.2022 г. «Об утверждении классификатора объектов капитального строительства по их назначению и функционально-технологическим особенностям (для целей архитектурно-строительного проектирования и ведения единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства)»).

Продукцией добывающих скважин кустовой площадки №4 является эмульсия, состоящая из нефти, пластовой воды и попутного нефтяного газа (ПНГ).

Срок ввода объекта в эксплуатацию определяет заказчик.

Конкретное время производства работ определяется заказчиком совместно с подрядчиком.

Запроектированный объем работ будет выполняться вахтовым методом (режим вахты 30х30) специализированной подрядной строительной организацией. Подрядчик определяется на тендерной основе.

Решения по организации быта строительного подрядчика на период СМР:

Обеспечение работающих социально-бытовыми условиями (питание, вода, медицинское обслуживание работающих) предусмотреть на площадке ВЗиС по проекту ККФ0-ЛУ2.ОКП2.3. Расстояние до объекта строительства – 4,4 км.

Доставка работающих на объект строительства осуществляется автобусами.

Для обеспечения потребности работающих зданиями санитарно-бытового назначения на площадке строительства используются мобильные здания типа «Кедр». Вагон-домик спроектирован и изготовлен в соответствии с требованиями, предъявляемыми условиями Крайнего Севера, оснащен всем необходимым инженерным оборудованием и способен обеспечить необходимый комфорт рабочим всех категорий.

Оценка воздействия на окружающую среду

Добрый день, уважаемые коллеги. Вашему вниманию я представляю результаты оценки воздействия на окружающую среду в период строительства и эксплуатации проектируемого объекта.

Цели проведения оценки воздействия на окружающую среду, которые заключаются в:

- информировании общественности о намечаемой хозяйственной деятельности;
- проведении исследований по оценке воздействия на окружающую среду;

- определении возможных экологических последствий при реализации намечаемой деятельности;

- оценке мероприятий, направленных на уменьшение негативного воздействия.

Экологические ограничения при реализации намечаемой деятельности

При проведении инженерно-экологических изысканий для оценки расположения участка работ относительно территорий с ограниченным режимом природопользования были запрошены справки у соответствующих ведомств.

Согласно отчету по инженерно-экологическим изысканиям, на участке проведения работ территории с ограниченным режимом природопользования отсутствуют.

Виды негативного воздействия на компоненты окружающей среды

В проектной документации были рассмотрены виды негативного воздействия на компоненты окружающей среды это:

- Воздействие на атмосферный воздух;
- Воздействие на геологическую среду;
- Воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров;
- Воздействие на водные ресурсы;
- Воздействие на растительность и животный мир.

Оценка воздействия на атмосферный воздух

Для оценки воздействия на атмосферный воздух проведена инвентаризация источников выбросов и источников шума, в ходе которой определены источники загрязнения атмосферного воздуха в период строительства.

Воздействие на атмосферный воздух в период строительства является кратковременным и локальным. Согласно результатам расчета рассеивания и шума превышение установленных гигиенических нормативов на границе строительной площадки в период строительства не ожидается.

Согласно проведенному расчету рассеивания и расчету шумового воздействия в период эксплуатации объекта превышения установленных гигиенических нормативов на границе кустовых площадок не ожидается.

Ближайший населенный пункт (п. Ушья) находится на расстоянии 43,8 км на северо-восток от участка работ.

Учитывая удаленность проектируемого объекта от населенных мест, можно предположить, что проектируемые объекты не окажут влияния на качество атмосферного воздуха в районе селитебной зоны населенного пункта.

Отходы производства и потребления

На стадии строительства, отходы будут образовываться при проведении строительномонтажных работ и во время жизнедеятельности рабочего персонала.

После выполнения работ природопользователь или подрядная организация за свой счет производит накопление, вывоз и сдачу в установленном порядке отходов, образовавшихся в результате строительства, предприятию, имеющему Лицензию на право обращения с отходами.

Оценка воздействия на геологическую среду, земельные ресурсы и почвенный покров

Прямым воздействием на почвенный покров и геологическую среду является:

- изъятие земельных ресурсов в границах землеотвода;
- механическое воздействие в случае земляных работ, проезда и работы спецтехники.

Косвенным воздействием на почвенный покров и геологическую среду является:

- загрязнение земель химическими веществами.

Источниками воздействия на почвенный покров является транспорт и специализированная строительная техника.

Оценка воздействия на водные ресурсы

Проектируемые объекты не пересекают водных объектов, расположены в долине р. Оурья и не расположены в зоне затопления ближайших водных объектов.

В пределах проектируемого объекта, установленные границы зон санитарной охраны подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (водозаборов), отсутствуют.

Оценка воздействия на растительный и животный мир

В период проведения намечаемых работ возможными источниками негативного воздействия на растительность является аккумуляция вредных веществ из атмосферного воздуха в результате выбросов из выхлопных труб при движении транспорта.

Возможными источниками негативного воздействия на животный мир является шумящее оборудование.

В целом воздействие планируемых работ не должно привести к резкому ухудшению экологической обстановки в районе работ.

По результатам маршрутных обследований установлено, что краснокнижные виды растений и животных, занесенные в Красную книгу РФ и ХМАО-Югры, на территории объекта и в непосредственной близости от него отсутствуют. В ходе проведения обследования территории производства работ установлено отсутствие следов пребывания и мест обитания миграционных животных и путей их миграции.

Таким образом, при строительстве и эксплуатации проектируемых объектов воздействие на растительный и животный мир отсутствует.

Мероприятия по обращению с отходами

Мероприятия по обращению с отходами, которые заключаются в:

- селективном сборе и накоплении отдельных видов отходов в зависимости от их класса опасности, происхождения и агрегатного состояния;
- защите накапливающихся отходов от воздействия атмосферных осадков;
- соблюдении условий накопления, размещения и периодичности вывоза отходов;
- оборудовании площадок временного накопления отходов в соответствии с природоохранными требованиями;
- заключении договоров со специализированными организациями.

Отходы передаются на утилизацию, обезвреживание и размещение организациям, имеющим соответствующие документы по обращению с отходами.

Мероприятия по охране геологической среды, земельных ресурсов и почвенного покрова

Предусмотрено проведение рекультивационных работ, которые состоят из технического этапа рекультивации.

Технический этап рекультивации осуществляется после окончания строительства.

Биологический этап рекультивации не проводится. Испрашиваемая территория после строительства объекта остается под самозарастание.

Мероприятия в области охраны водной среды

МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ВОДНУЮ СРЕДУ НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА:

- запрещение мойки автотранспорта на строительной площадке;
- выпуск молоди рыб в водные объекты для компенсации ущерба;
- строгое соблюдение положений Водного кодекса РФ, Федерального закона №166 «О рыболовстве и сохранении водных биоресурсов»;
- эксплуатация машин и механизмов только в исправном состоянии;
- заправка строительной техники за пределами приозёрной заливаемой/затапливаемой территории;

МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ВОДНУЮ СРЕДУ НА ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ:

- гидроизоляция технологических площадок;
- оснащение технологического оборудования предохранительными устройствами;
- проведение систематических профилактических осмотров технического состояния оборудования;
- своевременное принятие мер в случае возникновения аварийной ситуации по ее ликвидации.

Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира для снижения негативного воздействия на растительный мир предусмотрено:

- соблюдение границ землеотвода;
- запрещение использования неисправных, пожароопасных транспортных и строительного-монтажных средств;
- запрещение хранения горюче-смазочных материалов, заправки техники, ремонта автомобилей в непредусмотренных для этих целей местах;
- уборка строительного мусора, выравнивание ям, котлованов и траншей;
- запрещение несанкционированных свалок на строительных площадках и за территорией строительства.

ПРОЕКТОМ ПРЕДУСМОТРЕНЫ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ЖИВОТНОГО МИРА:

- строгое соблюдение границ отведенной территории;
- рекультивация нарушенных земель для улучшения условий обитания;
- ограждение и освещение потенциально опасных объектов.

В ЦЕЛЯХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ГИБЕЛИ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- полный запрет на любые виды охоты/рыбалки на весь период нахождения на объектах;
- запрет на содержание собак на местах производства работ.

Производственный экологический контроль (мониторинг)

С целью наблюдения за состоянием окружающей среды предусмотрено проведение экологического мониторинга, задачами которого является: регулярный отбор проб; анализ и обработка полученных данных, наблюдение за состоянием компонентов окружающей среды.

ПРОВЕДЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО (МОНИТОРИНГА) ПЛАНИРУЕТСЯ В ПЕРИОД:

- производства строительных работ;
- эксплуатации объекта.

На территории расположения проектируемого объекта уже ведется локальный экологический мониторинг в соответствии с разработанным и согласованным в установленном порядке проектом системы локального экологического мониторинга. Установка дополнительных пунктов контроля состояния окружающей среды на период эксплуатации не предусматривается.

Заключение

В рамках оценки воздействия на окружающую среду проведена оценка современного состояния окружающей среды в районе строительства.

Воздействие на окружающую среду во время проведения работ по строительству при соблюдении технологии проведения работ будет локальным по масштабам, кратковременным по продолжительности и незначительным по интенсивности.

Прогноз и оценка возможного изменения состояния окружающей среды показала, что реализация проекта - желательна. По результатам выполненной оценки сделан вывод о том, что реализация объекта не приведет к необратимым последствиям для природной среды Кондинского района, предусмотренный перечень мероприятий обеспечит минимальное воздействие на компоненты окружающей среды.

В целом по совокупности всех показателей материалы выполненной оценки воздействия проектируемых объектов эксплуатации на окружающую среду свидетельствуют о допустимости её строительства и эксплуатации, так как воздействие планируемой деятельности на окружающую природную среду будет в допустимых пределах, не превышающих способность компонентов природной среды к самовосстановлению.

Благодарим за внимание!

Вопросы и ответы:

	Вопрос	Ответ
1	Васютин С.П.: Это первые общественные обсуждения по данному объекту?	Швец Р.В.: Да, по данному объекту проводятся первые общественные обсуждения.
2	Васютин С.П.: Что входит в состав объекта?	Швец Р.В.: Проектируемый объект «Освоение лицензионных участков Карабашского кластера. Кустовая площадка №4», включает в себя строительство следующих сооружений: - куст скважин №4 (14 добывающих скважин); - автомобильная дорога к кустовой площадке № 4 (протяженность 1078,29 м); - автомобильная дорога к кустовой площадке № 4 (второй въезд) (протяженность 83,55 м); - трубопровод нефтегазосборный Куст 4 - УЗА-008 (протяженность 154,92 м); - Трубопровод нефтегазосборный УЗА-008 – УДР (протяженность 2393,94 м); - ВЛ 10 кВ №1 на Куст №4 (протяженность 1296,72 м); - ВЛ 10 кВ №2 на Куст №4 (протяженность 1299,91 м).
3	Васютин С.П.: Объект строительства пересекает водные объекты?	Швец Р.В.: Объект строительства не пересекает водотоки.
4	Васютин С.П.: Календарные сроки строительства объекта?	Швец Р.В.: Сроки строительства 28,2 месяца.
5	Васютин С.П.: Отходы где будут храниться? Временное хранение отходов не запланировано?	Янтурина Э.Ф.: Отходы, образующиеся в период строительства, по мере накопления будут вывозиться в места размещения, утилизации, обезвреживания согласно договорам, заключенным подрядчиком со специализированными предприятиями, имеющими лицензии на обращение с данным видом отходов. Отходы бурения временно будут размещаться на площадке накопления отходов бурения в течение 11 месяцев, далее по договору будут вывозиться на специализированный полигон либо будут переработаны в строительный материал. В

	Вопрос	Ответ
		<p>зависимости от выбранного варианта.</p> <p>В проектной документации рассмотрен вариант переработки отходов бурения с использованием технологии ООО «СеверЭкоСервис», либо любой другой технологии, имеющей положительное заключение Государственной экологической экспертизы.</p> <p>Технология разработана ООО «СеверЭкоСервис» и основана на использовании отходов бурения для изготовления строительного материала «Ресоил», с последующим использованием его при строительстве кустовых оснований, укрепления откосов внутрипромысловых дорог, обваловок и рекультивации площадных объектов.</p>
6	<p>Васютин С.П.: При строительстве объекта будет производиться вырубка леса? Район проведения компенсационных мероприятий выбирает Депнедра?</p>	<p>Галин И.М.:</p> <p>В соответствии с ПСД вырубка предусмотрена на площади 46 га. Также предусмотрено выполнение мероприятий по лесовосстановлению на аналогичной площади.</p> <p>Да, район проведения компенсационных мероприятий согласовывает Департамент недропользования и природных ресурсов ХМАО-Югры.</p>

По результатам общественных слушаний общественностью сформированы следующие предложения:

В проектной документации рекомендовать ООО «Меретояханефтегаз» выполнение компенсационных мероприятий, планируемых к вырубке 46 га леса, осуществлять на территории Кондинского района.

Ответ на предложение: Район проведения компенсационных мероприятий согласовывает Департамент недропользования и природных ресурсов ХМАО-Югры.

По результатам проведения общественных обсуждений председателем комиссии общественных слушаний были сформированы итоговые резолюции:

1. Общественные обсуждения по проектной документации по объекту «Освоение лицензионных участков Карабашского кластера. Кустовая площадка № 4», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду, **считать состоявшимися.**

2. Большинство присутствующих на общественных обсуждениях представителей общественности выразили в отношении проектной документации по объекту «Освоение лицензионных участков Карабашского кластера. Кустовая площадка № 4», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду, **положительное общественное мнение.**

В период размещения для ознакомления материалов и документации о намечаемой деятельности на территории Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с 21 января по 20 февраля 2025 года, а также в течение 10 дней после окончания общественных обсуждений (с 21 февраля по 02 марта 2025 года включительно) в Управление по природным ресурсам и экологии администрации Кондинского района поступило 1 письмо от общественности, содержащее вопросы и предложения по проектной документации, которые включены в журнал учета замечаний и предложений общественности.

Неотъемлемой частью протокола являются следующие приложения:

- Приложение № 1. Регистрационный лист участников общественных обсуждений на 2 л. в 1 экз.;
- Приложение № 2. Журнал учета замечаний и предложений общественности от администрации Кондинского района на 22 л. в 1 экз.;
- Приложение № 3. Журнал учета замечаний и предложений общественности от ООО «Югранефтегазпроект» на 22 л. в 1 экз.;
- Приложение № 4. Копия Постановления администрации Кондинского района от 24.01.2025 года №57 «Об организации проведения общественных обсуждений» на 3 л. в 1 экз.

Председатель комиссии общественных обсуждений



И.И. Таганцова

Заместитель председателя комиссии общественных обсуждений

В.С. Москов

Секретарь комиссии общественных обсуждений

Е.В. Буторина

Главный инженер проектов ООО «Югранефтегазпроект»




Р.В. Швец

Начальник отдела проектно-изыскательских работ ООО «Меретояханефтегаз»




А.В. Попов

Представитель общественности



А.Л. Тайлакова

Представитель общественности



С.П. Васютин

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ

участников общественных слушаний в рамках проведения общественных обсуждений
планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности на территории Кондинского района

Объект общественных обсуждений:

Проектная документация: «**Освоение лицензионных участков Карабашского кластера. Кустовая площадка №4**», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду.

Дата проведения: 10.02.2025 года.

Время проведения: 16:00 часов.

Место проведения: общественные слушания проведены в режиме видео-конференц-связи. Ссылка на подключение: <https://my.mts-link.ru/j/71679893/1138107232>

№ п/п	ФИО участника	Адрес, телефон (для физических лиц - адрес места жительства и телефон, для представителей организаций - адрес места нахождения и телефон организации)	Наименование организации (для представителей организаций)	Подпись, согласие на обработку персональных данных (в случае проведения общественных слушаний в дистанционном формате подписи отсутствуют)
1	Таганцова Ирина Петровна	РФ, Тюменская область, ХМАО-Югра, Кондинский район, пгт. Междуреченский, ул. Титова, д.26, +7 (34677) 41-077	Администрация Кондинского района	В формате ВКС
2	Москов Виктор Сергеевич	РФ, Тюменская область, ХМАО-Югра, Кондинский район, пгт. Междуреченский, ул. Титова, д.21, +7 (34677) 32-077	Администрация Кондинского района	В формате ВКС
3	Буторина Екатерина Викторовна	РФ, Тюменская область, ХМАО-Югра, Кондинский район, пгт. Междуреченский, ул. Титова, д.26, +7 (34677) 41-212	Администрация Кондинского района	В формате ВКС
4	Попов Александр Вячеславович	РФ, г. Новый Уренгой, ул. Таежная, д.30А, помещение 22, +7 (3452) 69-30-67	ООО «Меретояханефтегаз»	В формате ВКС

		(доб. 75557)		
5	Замиралова Анастасия Викторовна	РФ, г. Новый Уренгой, ул. Таежная, д.30А, помещение 22, +7 (3452) 69-30-67 (доб. 75557)	ООО «Меретояханефтегаз»	В формате ВКС
6	Барабанов Александр Александрович	РФ, г. Новый Уренгой, ул. Таежная, д.30А, помещение 22, +7 (3452) 69-30-67	ООО «Меретояханефтегаз»	В формате ВКС
7	Янтурина Эльвина Флоритовна	РБ, г. Уфа, ул. Проспект Октября, д.151, 8-927-305-01-30	ООО «Югранефтегазпроект»	В формате ВКС
8	Гуряева Мария Владимировна	РБ, г. Уфа, ул. Проспект Октября, д.151, 8-961-359-81-23	ООО «Югранефтегазпроект»	В формате ВКС
9	Насыров Нияз Наилевич	РБ, г. Уфа, ул. Проспект Октября, д.151, 8-917-441-91-14	ООО «Югранефтегазпроект»	В формате ВКС
10	Хуснутдинова Анастасия Юрьевна	РБ, г. Уфа, ул. Проспект Октября, д.151, 8-987-253-28-43	ООО «Югранефтегазпроект»	В формате ВКС
11	Антипина Татьяна Викторовна	РБ, г. Уфа, ул. Проспект Октября, д.151, 8-987-608-15-92	ООО «Югранефтегазпроект»	В формате ВКС
12	Швец Роман Владимирович	РБ, г. Уфа, ул. Проспект Октября, д.151, 8-986-700-05-18	ООО «Югранефтегазпроект»	В формате ВКС
13	Галин Ильгиз Маратович	РБ, г. Уфа, ул. Проспект Октября, д.151, 8-962-539-39-94	ООО «Югранефтегазпроект»	В формате ВКС
14	Клестова Валерия Владимировна	РБ, г. Уфа, ул. Проспект Октября, д.151, 8-917-750-49-40	ООО «Югранефтегазпроект»	В формате ВКС
15	Тайлакова Алена Леонидовна	РФ, Тюменская область, ХМАО-Югра, Кондинский район, пгт. Междуреченский, +7-904-468-51-03	Представитель общественности	В формате ВКС
16	Васютин Сергей Петрович	РФ, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Сургут, +79224089592	Представитель общественности	В формате ВКС

Журнал учета замечаний и предложений общественности в рамках проведения общественных обсуждений проектной документации по объекту «Освоение лицензионных участков Карабашского кластера. Кустовая площадка №4 », включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду

Орган местного самоуправления: Администрация Кондинского района ХМАО-Югры.

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Меретояханефтегаз».

Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью «Югранефтегазпроект».

Объект общественных обсуждений: проектная документация: «Освоение лицензионных участков Карабашского кластера. Кустовая площадка № 1», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду.

Форма проведения общественных обсуждений: общественные слушания (в формате ВКС).

Место размещения объекта общественных обсуждений: в электронном виде по ссылке - <https://cloud.ugrangp.ru/s/3b4bbnXXxGfD6R3>

Период ознакомления с материалами общественных обсуждений: с 21 января по 20 февраля 2025 года.

Дата открытия журнала: 21 января 2025 года.

Дата закрытия журнала: 02 марта 2025 года (включительно).

Место размещения журнала учета замечаний и предложений общественности: 628200, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Кондинский район, пгт. Междуреченский, ул. Титова, 26, кабинет 211.

Замечания и предложения принимались в письменном виде на адрес электронной почты- upr@admconda.ru

№ п/п	Автор замечаний и предложений (для физических лиц - фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии); для юридических лиц - наименование, фамилия, имя, отчество (при наличии), должность представителя организации, адрес (место нахождения) организации, телефон (факс, при наличии) организации, адрес электронной почты (при наличии))	Содержание замечания и предложения	Обоснованный ответ заказчика (исполнителя) о принятии (учете) или мотивированном отклонении с указанием номеров разделов объекта общественного обсуждения	Согласие на обработку персональных данных (подпись, в случае проведения обсуждений в дистанционном формате подписи отсутствуют)
1	<p>Письмо № 063 от 26.02.2025 Общественного инспектора в области обращения с животными Васютина С.П. 626415, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энтузиастов, д.63 Тел. +79224089592, e-mail: vasyutin_sp@inbox.ru</p>	<p>Как будут реализованы санитарно-защитные зоны (СЗЗ) и Водоохранные зоны (режима водоохранной зоны водного объекта).</p>	<p>Согласно результатам расчетов рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и уровней акустического (физического) воздействия, за контуром объекта проектирования (граница земельного отвода кустовой площадки №4) не обнаружено превышения (ПДК/ПДУ) установленных гигиенических нормативов. Таким образом, согласно Постановлению Правительства от 03.03.2018 № 222 санитарно-защитная зона для кустовой площадки №4 не устанавливается. На территории водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы предусмотрено соблюдение специального режима проведения работ по строительству в соответствии со ст. 65 Водного кодекса РФ № 74-ФЗ от 03.06.2006 г. Согласно отчету по инженерно-экологическим изысканиям, проектируемые объекты не пересекают водные объекты и расположены вне границ ВОЗ и ПЗП.</p>	
2		<p>Необходимо подтвердить подтверждение выполнения измерения ФОНОВЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ в местности расположения объектов и периодичность ее осуществления.</p>	<p>Фоновые концентрации используются для расчета рассеивания загрязняющих веществ согласно Справке о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, выданной Ханты-Мансийским ЦГМС – филиалом ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» №310-02/17-10-317(1)/2099 от 09.07.2024, приведенной в</p>	

			приложении А тома ККФ0-ЛУ2.ОКП4-П-ООС.01.00.	
3	Какой валовый выброс в атмосферу каждого загрязняющего вещества, г/год? Сколько и какие загрязняющие вещества? В каком виде загрязняющие вещества (газообразное, жидкие, твёрдые)? Сколько и какие групп веществ обладающих эффектов комбинированного воздействия? Сколько загрязняющих веществ подлежат нормированию? В каких условиях (климат. период и местность определены эти данные и в каком документе представлены? Кто контролирует и какой объём, и периодичность контроля?	Валовый выброс каждого загрязняющего вещества, количество и перечень загрязняющих веществ, вид загрязняющего вещества, сколько и какие группы веществ, обладающие эффектом комбинированного воздействия, сколько загрязняющих веществ, подлежащих нормированию представлено в п. 5.1 тома ККФ0-ЛУ2.ОКП4-П-ОВОС.01.00. При выполнении расчетов использованы климатические данные по ближайшей метеостанции Шаим согласно письму ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС" от 26.12.2022 №310/08-03-28/5490. Сведения о том, кто контролирует, какой объём и периодичность контроля, представлены в п. 7 тома ККФ0-ЛУ2.ОКП4-П-ОВОС.02.00.		
4	Сеть контрольных пунктов наблюдения (точки и периодичность отбора проб почвы) совпадает с точками наблюдения и периодичностью отбора проб грунтовых вод для объектов нелинейной и линейной структуры?	Сеть контрольных пунктов наблюдений, точки и периодичность отбора проб почв представлены в п. 4.5.3 тома ККФ0-ЛУ2.ОКП4-П-ОВОС.01.00. Точки и периодичность отбора грунтовых вод представлены в п. 4.3.4 тома ККФ0-ЛУ2.ОКП4-П-ОВОС.01.00.		
5	Методы экологического контроля (визуальный и инструментальный (физико-химический метод анализа) в чём заключается и где это прописано в проектной документации?	Сведения о методах экологического контроля указаны в п. 7 тома ККФ0-ЛУ2.ОКП4-П-ОВОС.02.00.		
6	В случае превышения концентрации загрязнения вредными веществами в отобранных пробах какой алгоритм действия и где это прописано в проектной документации?	Алгоритм действий в случае превышения концентраций загрязняющих веществ приведен в п. 7.3 тома ККФ0-ЛУ2.ОКП4-П-ОВОС.02.00 (программа производственного экологического мониторинга при возникновении аварийных ситуаций).		
7	В РД (Рабочей Документации) и ПД (Проектной Документации) где прописано: использование дистанционного зондирования Земли /ДЗЗ из космоса и геоинформационных систем (ГИС) в Программе производственного	Использование ГИС при проведении ОВОС не является обязательной согласно заданию на проектирование и требованиям нормативных документов РФ. В проектной документации приведены ситуационные схемы, топосъемка с размещением объекта, описание расположения		

		экологического контроля (мониторинга) (ПЭМик).	объекта.	
8		Считаю отсутствуют (необходимо предоставить) подробные сведения о том, как конкретно будет выполняться и каким образом осуществляется мониторинг "краснокнижных" видов ?	Согласно "Протоколу маршрутного, геоботанического обследования (ПКОЛ)", представленного в отчете по инженерно-экологическим изысканиям, в ходе полевого маршрутного наблюдения виды растений и животных, занесенных в Красные книги ХМАО-Югры и Российской Федерации на участке отсутствуют.	
9		Считаю отсутствуют (необходимо предоставить) подробные сведения о том, как конкретно будет выполняться пересадка "краснокнижных" видов растений (в случае обнаружения)?	В случае обнаружения краснокнижных видов растительности предусмотрена охрана, либо перенос данного вида в места, пригодные для воспроизводства, исключая антропогенное воздействие с согласованием в органах власти, в порядке, предусмотренном законодательством РФ. Информация прописана в п. 6.6 тома ККФ0-ЛУ2.ОКП4-П-ОВОС.02.00	
10		Необходимо прописать ПЕРИОДИЧНОСТЬ и ОБЪЕМНОСТЬ исследования животного мира в период строительства-реконструкции и действия аренды объекта (и ответственные должностных лиц обладающих соответствующими профессиональными компетенциями со стороны пользователя объекта со стороны строителей-подрядчиков, заказчика)	Сведения о периодичности и объемности исследований животного мира в период строительства объекта представлены в п. 7.1 тома КФ0-ЛУ2.ОКП4-П-ОВОС.02.00. Ответственность за выполнение программы ПЭМ несет Подрядчик по СМР. Мероприятия по ПЭМ выполняются силами и за счет средств Подрядчика по СМР.	
11		В проектной документации по данному объекту как учтено, что при получении разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства после 01.07.2021 согласно части 8. Ст. 65 Закона № 7-ФЗ (статья изменена редакцией, введенной" в действие с 1 июля 2021 года Федеральным законом от 12 июня 2021 года N- 170-ФЗ) помимо заключения государственного строительного надзора (Ростехнадзора) появилась прямая обязанность в получении заключения федерального	В проектной документации не указывается информация о получении разрешения на строительство согласно Постановлению Правительства № 87 от 16.02.2008 г. Получение разрешения на строительство является отдельной процедурой Заказчика.	

	государственного экологического контроля (надзора) (Росприроднадзора). ПРЕДЛАГАЮ ПРОПИСАТЬ В ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ О получении заключения федерального государственного экологического контроля (надзора) (Росприроднадзора) при получении разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства.		
12	В проектной документации по данному объекту как учтено, о направлении извещения в межрегиональное управление Росприроднадзора о начале и окончании строительства (реконструкции) объектов, и приложить извещение по соответствующим Приложениям к Приказу Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора) от 12.03.2020 № 107 «Об утверждении форм документов, необходимых для осуществления государственного строительного надзора».	В соответствии с Градостроительным Кодексом, если при осуществлении строительства объекта капитального строительства предусмотрен государственный строительный надзор, обязательным требованием является заблаговременное извещение о начале таких работ по форме согласно приложения N 1 к приказу Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 марта 2020 г. N 107. Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87, отсутствуют сведения о необходимости включения данной информации в проектную документацию.	
13	Где прописано в проектной документации, о направлении письменного заверения о полном соответствии РД (Рабочей Документации) принятым решениям в ПД (Проектной Документации) с обозначением статьи Федерального закона от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе».	Рабочая документация разработана в полном соответствии с проектной документацией. При необходимости можно с ней ознакомиться, обратившись официально в ООО "Меретояханефтегаз".	
14	В проектной документации как учтено о предоставлении Программы производственного экологического контроля (мониторинга) (ПЭМик) в территориальный орган Росприроднадзора с учетом Приказа Минприроды РФ от 18.02.2022 № 109 «Об утверждении требований к содержанию программы производственного экологического	Программа производственного экологического контроля (мониторинга) (ПЭМик) разработана в соответствии с требованиями Приказа Минприроды РФ от 18.02.2022 № 109 "Об утверждении требований к содержанию программы производственного экологического контроля, порядка и сроков представления отчета об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля".	

		<p>контроля...», а также приказа Минприроды России от 8 декабря 2020 года № 1030 «Порядок проведения собственниками объектов размещения отходов, а также лицами, во владении или в пользовании которых находятся объекты размещения отходов, мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды...» (при необходимости) в зависимости от вида и типа проектируемого объекта.</p>		
15		<p>В РД (Рабочей Документации) и ПД (Проектной Документацию) где прописано. использование дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) из космоса и геоинформационных систем (ГИС) в Программе производственного экологического контроля (мониторинга) (ПЭМик).</p>	<p>В том 4 раздел ККФ0-ЛУ2.ОКП4-ИИ-ИЭИ.00.00. проанализированы ответы уполномоченных органов о территориях с ограниченным режимом природопользования на участке изысканий, в том числе с использование ГИС гос. органов: Карта ООПТ РФ (http://www.oopt.aari.ru/oopt_map) ИС Недра (https://openmap.mineral.ru/Standard/?l=ru#) Геопортал Тюменской области (https://gis.72to.ru/map/ecology/) (https://gis.72to.ru/map/forestry/) Портал ГИСОГД - Югры(https://gisogd.admhmao.ru/agate_belmr/sections) Геопортал ХМАО (https://maps.crru.ru/smaps/cmViewer.php) КАРТА ЛВПЦ РОССИИ (https://hcvf.ru/ru/maps/hcvf-russia) ФГИС ТП (https://mnp.economy.gov.ru/geo/geomnp/viewapp/index.html) Интерактивная карта "Леса России" (https://maps.roslesinforg.ru/#/) В том 4 раздел ККФ0-ЛУ2.ОКП4-ИИ-ИЭИ.00.00. представлены графические материалы о территориях с ограниченным режимом природопользования. Дополнительно сообщая, что инженерные изыскания являются опорным исходным материалом при разработке РД (Рабочей</p>	

			<p>Документации) и ПД (Проектной Документации). Таким образом, при разработке РД (Рабочей Документации) и ПД (Проектной Документации) (в том числе при разработке программы производственного экологического контроля (мониторинга) (ПЭМик)) использованы данные, полученные при дистанционном зондировании Земли (ДЗЗ) из космоса и геоинформационных систем (ГИС).</p> <p>Географические информационные системы (ГИС) технологии при проведении ОВОС использованы на этапе проведения изысканий с применением MapInfo Pro (программный продукт настольной географической информационной системы, созданный Precisely и используемый для картографирования и анализа местоположения). Обзорная карта расположения проектируемых объектов, карты расположения относительно ООПТ, ландшафтов, защитных лесов и т.д. разработаны в ходе изысканий с использованием данных недропользовательских, горно-геологических информационных систем (ГГИС), природоохранных геоинформационных систем.</p> <p>Мероприятия, предусмотренные в программе экологического мониторинга, в период строительства представлены в п. 7.1 тома ККФ0-ЛУ2.ОКП4-П-ОВОС.02.00.</p> <p>Мероприятия, предусмотренные в программе экологического мониторинга, в период эксплуатации представлены в п. 7.2 тома ККФ0-ЛУ2.ОКП4-П-ОВОС.02.00.</p>	
16		<p>Считаю, что для объективной оценки общественности с данным объектом необходимо использовать Географические информационные системы (ГИС) технологии при проведении ОВОС, что дают основу для более оперативного, обоснованного и рационального планирования размещения объектов ОВОС. При использовании ГИС значительно возрастают возможности</p>	<p>Использование ГИС при проведении ОВОС не является обязательной согласно заданию на проектирование, требованиям нормативным документам РФ. Качество выполнения проектной документации будет подтверждено заключением внешних экспертиз.</p> <p>В проектной документации приведены ситуационные схемы, топосъемка с размещением объекта, описание расположения объекта.</p>	

		<p>обработки больших массивов информации, что необходимо при комплексном системном подходе к реализации ОВОС. Важной составляющей ГИС является возможность статистического анализа и моделирования различных процессов, что необходимо при проведении ОВОС. Одновременно, предлагаю провести ГИС и ознакомить общественность.</p> <p>Использование средств дистанционного зондирования Земли из космоса и геоинформационных систем при оценке воздействия на окружающую среду.</p> <p>Согласно содержанию пунктов приложений к приказу Минприроды «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду» при подготовке предварительных и окончательных материалов ОВОС надлежит предоставление графических материалов, иллюстрирующих объекты государственной экологической экспертизы – карты, схемы и другие графические материалы (п. 7.13.3.5) Приказа №999 от 1 декабря 2020 года Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации “Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду”.</p> <p>Согласно Федеральному закону от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" (с изменениями и дополнениями) в статье 28.1 содержатся рекомендации по применению наилучших доступных технологий, направленных на комплексное предотвращение и (или) минимизацию негативного воздействия на окружающую среду. К областям применения наилучших доступных технологий могут быть отнесены</p>		
--	--	--	--	--

	хозяйственная и (или) иная деятельность, которая оказывает значительное негативное воздействие на окружающую среду, и технологические процессы, оборудование, технические способы и методы, применяемые при осуществлении хозяйственной и (или) иной деятельности.		
17	По данному объекту в проектной документации как будет выполняться (предлагаю прописать): необходимость направления письменного заверения об обязательном выполнении ст. 65 Федерального закона «Об охране окружающей среды» и п. 9 ч. 3 ст. 55 Градостроительного кодекса (заключение экологического надзора, входит в состав документации, необходимой для принятия решения выдаче разрешения на ввод объектов в эксплуатацию, а, соответственно, в отношении таких объектов должно быть получено разрешение на строительство) и пп. 4.2, 5 ч. 17 ст. 51 Градостроительного кодекса с учетом установленных Критериев утвержденным Постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 № 2398.	Строительство объектов капитального строительства осуществляется на основании разрешения на строительство. В соответствии с Градостроительным Кодексом по объектам капитального строительства, относящимся в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды к объектам I категории, в отношении которых осуществляется федеральный государственный экологический контроль (надзор), обязательным требованием является получение заключения уполномоченного на осуществление федерального государственного экологического надзора федерального органа исполнительной власти (органа федерального государственного экологического надзора). Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87 отсутствует сведения о необходимости включения данной информации в проектную документацию.	
18	В проектной документации должно быть учтено (предлагаю учесть-прописать), что в соответствии с частями 12.1, 13 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ «подготовка проектной документации по инициативе застройщика или технического заказчика может осуществляться применительно к отдельным этапам строительства, реконструкции объектов капитального строительства», при этом состав проектной документации определяется Правительством РФ («Положение...», утвержденное	В том же ККФ0-ЛУ2.ОКП4-П-ООС расчеты на период строительства объекта проведены по утвержденным этапам строительства. В том же ККФ0-ЛУ2.ОКП4-П-ОВОС представлены выводы по расчетам, проведенным по этапам. ЭКОЗООС будет получаться до получения разрешения на ввод в эксплуатацию в соответствии с действующим законодательством	

	<p>постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87).</p> <p>В соответствии с п. 8 Положения: «Возможность подготовки проектной документации в отношении отдельных этапов строительства должна быть обоснована расчетами, подтверждающими технологическую возможность реализации принятых проектных решений при осуществлении строительства по этапам. Проектная документация в отношении отдельного этапа строительства разрабатывается в объеме, необходимом для осуществления этого этапа строительства».</p> <p>Таким образом, в отношении каждого этапа строительства должна быть разработана отдельная проектная документация с получением в ее отношении согласований и экспертиз, предусмотренных законодательством РФ, а также получением Разрешения на строительство и ЭКОЗОС.</p> <p>В случае, если проектная документация уже получила заключение экспертизы проектной документации, то в такую проектную документацию (если она не являлась объектом государственной экологической экспертизы) возможно внесение изменений с целью выделения этапов строительства на основании ч.3-8, 3-9 ст.49 Градостроительного кодекса РФ, с последующим обращением в орган государственной власти или местного самоуправления, выдавший разрешение на строительство, для внесения в него изменений с целью учета таких изменений. Считаю, что Заключение органа федерального государственного экологического надзора (ЭКОЗОС) необходимо получить до получения</p>		
--	--	--	--

	разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (так как документ является составной частью комплекта документации, необходимой для принятия решения о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию).		
19	Площадь и объем срезаемого грунта и что будет с данным грунтом?	Согласно данным тома ККФ0-ЛУ2.ОКП4-П-ПЗУ.03.00, площадь срезаемого грунта 852 м ² . Объем срезаемого грунта 41 м ³ . Срезаемый грунт перемещается в отвал	
20	По-моему мнению в проектной документации отсутствует полная (исчерпывающая) актуальная информация о разрешительных документах на использование технологии по обезвреживанию нефтесодержащих отходов 3-4 класса опасности - строительного материала "РЕСОИЛ". При этом необходимо сообщить общественности у получаемого продукта по обезвреживанию нефтесодержащих отходов 3-4 класса опасности, как обеспечивается в части: контроль показателей по химическому воздействию на окружающую среду и как конкретно осуществляется. Считаю таких сведений в проектной документации - НЕТ и необходимо прописать и при необходимости доработать и провести актуализацию по технологии по обезвреживанию нефтесодержащих отходов 3-4 класса опасности с проведением общественных обсуждений и апробацией. Так как вблизи объекта общественного обсуждения согласно опубликованных сведений находятся, в том числе, краснокнижные растения и животные.	В п. 5.5.1 тома ККФ0-ЛУ2.ОКП4-П-ОВОС.01.00 представлены следующие данные: состав и объемы работ по утилизации буровых отходов определяются отдельным договором, работы выполняются специализированным предприятием по технологии, имеющей положительное заключение ГЭЭ на техническую документацию, ТУ на продукт утилизации и право работы в ХМАО-Югре. При переработке отходов бурения возможно использование технологий ООО «СеверЭкоСервис», либо другой технологии, имеющей положительное заключение государственной экологической экспертизы. Технология, разработанная ООО «СеверЭкоСервис», основана на использовании отходов бурения для изготовления строительного материала «РЕСОИЛ», с последующим использованием его при строительстве кустовых оснований, укреплении откосов внутрипромысловых дорог, обваловок и рекультивации площадных объектов. Заключение государственной экологической экспертизы «Регламент по приготовлению и применению строительного материала «РЕСОИЛ» на основе обезвреживания буровых отходов представлено в приложении 4 тома ККФ0-ЛУ2.ОКП4-П-ООС.04.00. Технические условия ТУ-08.12.11-003-90898453-2019 строительный материал «РЕСОИЛ» представлено в приложении 5 тома ККФ0-ЛУ2.ОКП4-П-ООС.04.00.	

			Технологический регламент по приготовлению и применению строительного материала «РЕСОИЛ» представлено в приложении 6 тома ККФ0-ЛУ2.ОКП4-П-ООС.04.00.	
21	Так как вблизи объекта согласно опубликованных сведений находятся - расположены водоразделы р. Лев и ее правостороннего притока р. Чагорова (другие водные объекта представленные сообщаемыми внутриболотными озерами без названий), и находятся в том числе, краснокнижные растения и животные. Следовательно необходимо предоставить общественности участвующей в общественных обсуждениях по объекту (для всестороннего и объективного мнения-заключения общественности воздействия на окружающую среду (оценки предлагаемых технологий и методов обезвреживания отходов бурения) СОСТАВ БУРОВЫХ РАСТВОРОВ используемых по объекту.	Проектируемые объекты не расположены в водоразделе р. Лев и ее правостороннего притока р. Чагорова. Согласно данным отчета по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям, гидрологическая сеть участка (река Оурья и ее притоки) относятся к бассейну верхнего течения реки Конда, левого притока реки Иртыш. Согласно "Протоколу маршрутного, геоботанического обследования (ПКОЛ)", представленному в отчете по инженерно-экологическим изысканиям, в ходе полевого маршрутного наблюдения виды растений, животных и птиц, занесенных в Красные книги ХМАО-Югры и Российской Федерации, на участке отсутствуют.		
22	Необходимо сообщить о технологии накопления (выдержке) и утилизации всех отходов при строительстве и эксплуатации с указанием конкретного места (координаты), а также необходимого применяемого оборудования и установки в процессе переработки отходов.	Оценка воздействия отходов промышленного объекта на состояние окружающей природной среды в период строительства представлена в п. 5.5.1 тома ККФ0-ЛУ2.ОКП4-П-ОВОС.01.00. Оценка воздействия отходов промышленного объекта на состояние окружающей природной среды в период эксплуатации представлена в п. 5.5.2 тома ККФ0-ЛУ2.ОКП4-П-ОВОС.01.00.		
23	Необходимо предоставить с актуальными сроками действия подписанные договора с полигонами на вывоз отходов в период строительства/эксплуатации объекта. А также прописать расстояние от объекта до полигона.	Вопросы обращения с отходами, образующимися в ходе строительства, будут решаться подрядчиком. По мере накопления отходы будут направляться в места размещения, утилизации, обезвреживания согласно договорам, заключенным подрядчиком со специализированными предприятиями, имеющими лицензии на обращение с данным видом отходов. Сведения о местах вывоза отходов, прописанные		

		в том ОВОС, носят информативный характер, т.к. собственниками отходов, образующимися в процессе строительства, являются специализированные подрядные организации, привлекаемые на договорной основе для выполнения соответствующих видов работ.	
24	Как будет зачищаться от нефтешлама и отложений при эксплуатации оборудования и где конкретно утилизироваться и по КАКОЙ ТЕХНОЛОГИИ отходы от нефтешлама и отложений?	Согласно п. 5.5.2 тома ККФ0-ЛУ2.ОКП4-П-ОВОС.01.00, отходы шлама очистки ёмкостей и трубопроводов будут переданы специализированной организации на обезвреживание.	
25	Где прописано обоснование количества (нормы расхода) применяемых реагентов-деэмульгаторов каждого типа (названия) для разрушения водонефтяных эмульсий и сколько реагентов одновременно будут находиться на объекте?	Количество и состав применяемых реагентов-деэмульгаторов будут определены лабораторными исследованиями после отбора проб (период бурения). С результатами исследования, количеством и составом реагентов можно ознакомиться в 2025 году.	
26	<p>Как конкретно выполняются требования к утилизации сточных вод установленные на законодательном уровне (распространяется на все предприятия страны, осуществляющие производственную деятельность), какая технологии очистки промышленных сточных вод осуществляется и какие реагенты, (имеются ли реагенты, которые, взаимодействуя со стоками, одни загрязнения выводят в осадок, а другие поднимают на поверхность)?</p> <p>Какие применяются специальные фильтры для взвеси, чтобы на выходе осталась чистая вода?</p> <p>Как выполняются письмо Минприроды РФ №12-50/10552-ОГ от 28 июля 2021 г. "О системе автоматического контроля выбросов или сбросов загрязняющих веществ"?</p> <p>Какие мероприятия предусмотрены для выполнения Постановления Правительства РФ от 22 мая 2020 г. №728 "Об утверждении Правил осуществления</p>	Сведения о водоотведении в период производства работ представлены в п. 5.4.1 тома ККФ0-ЛУ2.ОКП4-П-ОВОС.01.00.	

		<p>контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившим силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями).</p>		
27		<p>"Освоение лицензионных участков Карабашского кластера. Кустовая площадка №4" находится в уникальном природном комплексе - местообитания птиц (и видов животных и птиц (орнитофауна) в т.ч. внесенных в Красную книгу России и Красную книгу ХМАО-Югры. Следовательно ООО "Меретояханефтегаз" необходимо в период строительства и на период эксплуатации обеспечить с привлечением общественности постоянное отслеживание птиц (и видов животных и птиц (орнитофауна) специализированными организациями.</p>	<p>Согласно "Протоколу маршрутного, геоботанического обследования (ПКОЛ)", представленному в отчете по инженерно-экологическим изысканиям, в ходе полевого маршрутного наблюдения виды растений, животных и птиц, занесенных в Красные книги ХМАО-Югры и Российской Федерации, на участке отсутствуют. На участке проведения работ отсутствуют места обитания птиц (и видов животных и птиц (орнитофауна)), в т.ч. внесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу ХМАО-Югры.</p>	
28		<p>Рекомендовать ООО «Меретояханефтегаз» по объекту "Освоение лицензионных участков Карабашского кластера. Кустовая площадка №4" к обязательному оформлению в 2025 году совместной программы с Администрацией МО Кондинского района ХМАО-Югры по восстановлению популяции птиц и животных включенным в Красную книгу ХМАО-Югры для размещения в Кондинском районе ХМАО-Югры: следующих птиц и животных: прудовая ночница (<i>Myotis dasycneme</i>) в кол-ве не менее 5 особей; северный кожанок (<i>Eptesicus nilssonii</i>) в кол-ве не менее 5 особей; двухцветный кожан (<i>Vespertilio murinus</i>) в кол-ве не менее 5 особей; коростель (<i>Crex crex</i>) в кол-ве не менее 5 особей; обыкновенный скворец (<i>Sturnus vulgaris</i>) в</p>	<p>Согласно "Протоколу маршрутного, геоботанического обследования (ПКОЛ)", представленному в отчете по инженерно-экологическим изысканиям, в ходе полевого маршрутного наблюдения виды растений и животных, занесенных в Красные книги ХМАО-Югры и Российской Федерации, на участке отсутствуют.</p>	

		<p>кол-ве не менее 30 особей, травяная лягушка (<i>Rana temporaria</i>) в кол-ве не менее 30 особей; сибирская лягушка (<i>Rana amurensis</i>) в кол-ве не менее 30 особей. западносибирский речной бобр (<i>Castor fiber pohlei</i>) б) а также “краснокнижного” животного.”задносибирский речной бобр в кол-ве не менее 10 особей, в) а также. сибирский бурундук в кол-ве не менее 10 особей, ондатра в кол-ве не менее 10 особей, речная выдра в кол-ве не менее 10 особей: обыкновенная лисица в кол-ве не менее 10 особей.</p>		
29		<p>В соответствии со статьей 28 Федерального закона «О животном мире» Правительство Российской Федерации предлагаю прописать в проектной документации ООО «Меретояханефтегаз» по объекту «Освоение лицензионных участков Карабашского кластера. Кустовая площадка №4» : Требования по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи. А именно: Требования при осуществлении промышленных и водохозяйственных производственных процессов: 29.1..Промышленные и водохозяйственные процессы должны осуществляться на производственных площадках хозяйствующих субъектов, имеющих специальные ограждения, предотвращающие появление на</p>	<p>Проектная документация дополнена мероприятиями применительно к проектируемому объекту.</p>	

		<p>территории таких площадок объектов животного мира.</p>		
		<p>29.2. Для предотвращения гибели объектов животного мира от воздействия вредных веществ и сырья, находящихся на производственной площадке хозяйствующего субъекта, необходимо:</p> <ul style="list-style-type: none"> -хранить материалы и сырье только в огороженных местах на бетонированных и обвалованных площадках с замкнутой системой канализации; -помещать хозяйственные и производственные сточные воды в емкости для обработки на производственной площадке хозяйствующего субъекта или для -транспортировки на специальные полигоны для последующей утилизации; -обеспечивать полную герметизацию систем сбора, хранения и транспортировки добываемого жидкого и газообразного сырья; -снабжать емкости и резервуары системой защиты в целях предотвращения попадания в них объектов животного мира. 		
		<p>29.3. При заборе воды из водных объектов хозяйствующими субъектами должны обеспечиваться меры по предотвращению гибели объектов животного мира (выбор места водозабора, установка рыбозащитных сооружений (устройств) и другие) по согласованию с Федеральным агентством о рыболовстве в соответствии с частью 2 статьи 50 Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов».</p>		

	<p>29.4. Изменение уровня воды в гидротехнических сооружениях и водохранилищах в период миграций и размножения объектов животного мира в пределах территорий, занимаемых указанными объектами, осуществляется при условии направления уведомления о планируемых мероприятиях в органы государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющие полномочия в области охраны и использования объектов животного мира, не менее чем за 30 календарных дней до их проведения.</p>		
	<p>29.5. В зарегулированных водных объектах в период нереста рыб должны обеспечиваться рыбохозяйственные попуски, создающие условия воспроизводства водных биологических ресурсов.</p>		
	<p>29.6. При сбросе сточных вод с промышленных площадок хозяйствующих субъектов должны обеспечиваться меры, исключающие загрязнение водных объектов.</p>		
	<p>29.5. При проектировании транспортных магистралей должны разрабатываться и осуществляться мероприятия, обеспечивающие сохранение путей миграции объектов животного мира и мест их постоянной концентрации, в том числе в период размножения и зимовки в соответствии с абзацем 3 статьи 22 Федерального закона «О животном мире».</p>		
	<p>29.6. Обязать обеспечивать меры по предотвращению ущерба, наносимого объектам животного мира. На транспортных магистралях необходимо устанавливать специальные предупредительные знаки и знаки</p>		

	ограничения скорости движения транспорта.		
	29.7. Участки транспортных магистралей в местах концентрации объектов животного мира и на путях их миграции ограждаются устройствами со специальными проходами, данные о типах и конструкциях направляются в органы государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющие полномочия в области охраны и использования объектов животного мира, не менее чем за 30 календарных дней до их проведения мероприятий.		
	29.8. При пересечении транспортными магистралями мелких рек и ручьев (поверхностных водотоков) должна обеспечиваться свободная миграция рыб.		
	Требования при эксплуатации трубопроводов: 29.9. Трубопроводы должны быть заглублены. При строительстве трубопроводов в местах распространения вечномерзлых грунтов, где невозможно заглубить трубы в землю, необходимо предусмотреть сооружение переходов для мигрирующих животных, приподняв отдельные участки трубопроводов на высоту не ниже 3 м.		
	29.10. В случае пересечения реки трубопровод заглубляется и фиксируется (для предотвращения всплытия). При пересечении трубопроводом верховий рек и ручьев устраивается эстакада. Трубопроводы, за исключением прокладки трубопроводов закрытым способом, не должны пересекать нерестилища и		

		зимовальные ямы.		
		29.11. В месте пересечения водного объекта, участка концентрации объектов животного мира или на путях их миграции трубопровод должен оснащаться техническими устройствами, обеспечивающими отключение поврежденного в результате аварии участка трубопровода..		
		29.12 После завершения строительства, реконструкции или ремонта трубопровода запрещается оставлять неубранные конструкции, оборудование и незасыпанные участки траншей		
		29.13. При проектировании и строительстве трубопроводов должны обеспечиваться меры защиты объектов животного мира, включая ограничение работ по строительству трубопроводов в периоды массовой миграции, в местах размножения и линьки, выкармливания молодняка, а также нереста, нагула и ската молоди водных биологических ресурсов.		
		Требования при проектировании, строительстве и эксплуатации линий связи и электропередачи: 29.14. При проектировании и строительстве линий связи и электропередачи должны предусматриваться меры по предотвращению и сокращению риска гибели птиц в случае соприкосновения с токонесущими проводами на участках их крепления к конструкциям опор, а также при столкновении с проводами во время пролета птиц.		

		<p>29.15. Линии электропередачи при их проектировании, строительстве, должны оснащаться специальными птицевозащитными устройствами, препятствующими прикосновению птиц к токонесущим проводам. Запрещается использование в качестве специальных птицевозащитных устройств неизолированных металлических конструкций.</p>		
		<p>29.16. Для предотвращения гибели объектов животного мира от воздействия электромагнитного поля линий электропередачи вдоль этих линий устанавливаются санитарно-защитные полосы.</p>		
		<p>29.17. Запрещается превышение нормативов предельно допустимых уровней воздействия электромагнитных полей и иных вредных физических воздействий линий электропередачи на объекты животного мира.</p>		
		<p>29.18. Трансформаторные подстанции на линиях электропередачи, их узлы и работающие механизмы должны быть оснащены устройствами (изгородями, кожухами и другими), предотвращающими проникновение объектов животного мира на территорию подстанции и попадание их в указанные узлы и механизмы.</p>		
		<p>29.19. В местах массовой миграции птиц для предотвращения их гибели от столкновения с линиями связи рекомендуется замена воздушной проводной системы связи на подземную кабельную или радиорелейную.</p>		
		<p>ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ-предложение:</p>		
		<p>29.20. Принимая во внимание близость нахождения КОТР (Ключевые орнитологические территории) является</p>	<p>Согласно "Протоколу маршрутного, геоботанического обследования (ПКОЛ)", представленному в отчете по инженерно-</p>	

	<p>СВ-002 - "Пелымский Туман" в 10 км, следовательно необходимо считаю обеспечить постоянный мониторинг с участием компетентных специалистов обладающими соответствующими компетенциями, например, ФГБУ "Государственный природный заповедник ЮГАНСКИЙ" видов животных и птиц (орнитофауна) влияния объекта, исследование (ареал обитания включая пути возможной миграции птиц) на постоянной основе как на этапе проектирования так и в процессе эксплуатации.</p>	<p>экологическим изысканиям, в ходе полевого маршрутного наблюдения виды растений, животных и птиц, занесенных в Красные книги ХМАО-Югры и Российской Федерации, на участке отсутствуют. На участке проведения работ отсутствуют места обитания птиц (и видов животных и птиц (орнитофауна)), в т.ч. внесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу ХМАО-Югры. Предложения по проведению производственного экологического мониторинга в период строительства и эксплуатации объекты представлены в п.7.1, 7.2 тома ККФ0-ЛУ2.ОКП4-П-ОВОС.02.00.</p>	
30	<p>Как будет исполняться на данном объекте заявляемые декларации в ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ОТЧЕТАХ на сайте ПАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» и ПАО «НК «ЛУКОЙЛ» (ООО «Меретояханефтегаз») - осуществлять постоянное взаимодействие с общественностью ? Предлагаю постоянное взаимодействие с общественностью осуществлять, например, через согласование в посещения объектов (с сопровождающим должностным лицом) на постоянной основе (с предварительным дополнительным уведомлением ООО «Меретояханефтегаз») с включением в т.ч. Васютина С.П..</p>	<p>Постоянное взаимодействие с общественностью будет проводиться, в том числе, посредством публикаций экологических отчетов, деклараций и прочей документации в открытых источниках на официальном сайте www.gazprom-neft.ru Взаимодействие с общественностью возможно осуществлять, в том числе, посредством посещения проектируемого объекта. Для посещения объекта гражданам необходимо направить официальное обращение в адрес ООО "Меретояханефтегаз".</p>	
31	<p>Необходимо ознакомить (для всестороннего и объективного мнения-заключения) об учете (или мотивированном отклонении вопросов/предложений/замечаний) представителя общественности - с окончательными материалами ОВОС.</p>	<p>Замечания и предложения представителя учтены в окончательных материалах ОВОС, ответы на замечания прописаны в "Журнале учета замечаний".</p>	
32	<p>Необходимо ознакомить (для всестороннего и объективного мнения-заключения) представителя общественности -с проектной документацией и иными материалы</p>	<p>Проектная документация, включая предварительные материалы ОВОС доступны для ознакомления в период проведения общественных обсуждений включительно на официальном сайте Администрации Кондинского</p>	

	включая окончательные материалы ОВОС в том же объеме (полный комплект) , в котором они предоставляются на государственную экологическую экспертизу по данному объекту.	района (в разделе «Общественные обсуждения») по ссылке https://admkonda.ru/obshchestvennoe-obsuzhdenie.html .	
--	---	--	--

03.03.2025 г.

дата



подпись

Буторина Екатерина Викторовна – начальник
отдела недропользования и экологии управления
по природным ресурсам и экологии
администрации Кондинского района (секретарь
общественных обсуждений)

ФИО лица, ответственного за ведение журнала

Журнал учета замечаний и предложений общественности в рамках проведения общественных обсуждений проектной документации по объекту «Освоение лицензионных участков Карабашского кластера. Кустовая площадка № 4», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду

Орган местного самоуправления: Администрация Кондинского района ХМАО-Югры.

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Меретояханефтегаз».

Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью «Югранефтегазпроект».

Объект общественных обсуждений: проектная документация: «Освоение лицензионных участков Карабашского кластера. Кустовая площадка № 1», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду.

Форма проведения общественных обсуждений: общественные слушания (в формате ВКС).

Место размещения объекта общественных обсуждений: в электронном виде по ссылке - <https://cloud.ugrangp.ru/s/3b4bbnXXxGfD6R3>

Период ознакомления с материалами общественных обсуждений: с 21 января по 20 февраля 2025 года.

Дата открытия журнала: 21 января 2025 года.

Дата закрытия журнала: 02 марта 2025 года (включительно).

Место размещения журнала учета замечаний и предложений общественности: 450075, г. Уфа, ул. Проспект Октября, д.151, ООО «Югранефтегазпроект».

Замечания и предложения принимались в письменном виде на адрес электронной почты- postbox@ugrangp.ru

№ п/п	Автор замечаний и предложений (для физических лиц - фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии); для юридических лиц - наименование, фамилия, имя, отчество (при наличии), должность представителя организации, адрес (место нахождения) организации, телефон (факс, при наличии) организации, адрес электронной почты (при наличии))	Содержание замечания и предложения	Обоснованный ответ заказчика (исполнителя) о принятии (учете) или мотивированном отклонении с указанием номеров разделов объекта общественного обсуждения	Согласие на обработку персональных данных (подпись, в случае проведения обсуждений в дистанционном формате подписи отсутствуют)
1	<p>Письмо № 063 от 26.02.2025 Общественного инспектора в области обращения с животными Васютина С.П. 626415, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энтузиастов, д.63 Тел. +79224089592, e-mail: vasyutin_sp@inbox.ru</p>	<p>Как будут реализованы санитарно-защитные зоны (СЗЗ) и Водоохранные зоны (режима водоохранной зоны водного объекта).</p>	<p>Согласно результатам расчетов рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и уровней акустического (физического) воздействия, за контуром объекта проектирования (граница земельного отвода кустовой площадки №4) не обнаружено превышения (ПДК/ПДУ) установленных гигиенических нормативов. Таким образом, согласно Постановлению Правительства от 03.03.2018 № 222 санитарно-защитная зона для кустовой площадки №4 не устанавливается. На территории водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы предусмотрено соблюдение специального режима проведения работ по строительству в соответствии со ст. 65 Водного кодекса РФ № 74-ФЗ от 03.06.2006 г. Согласно отчету по инженерно-экологическим изысканиям, проектируемые объекты не пересекают водные объекты и расположены вне границ ВОЗ и ПЗП.</p>	
2		<p>Необходимо подтвердить подтверждение выполнения измерения ФОНОВЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ в местности расположения объектов и периодичность ее осуществления.</p>	<p>Фоновые концентрации используются для расчета рассеивания загрязняющих веществ согласно Справке о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, выданной Ханты-Мансийским ЦГМС – филиалом ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» №310-02/17-10-317(1)/2099 от 09.07.2024, приведенной в</p>	

			приложении А тома ККФ0-ЛУ2.ОКП4-П-ООС.01.00.	
3		<p>Какой валовый выброс в атмосферу каждого загрязняющего вещества, г/год? Сколько и какие загрязняющие вещества? В каком виде загрязняющие вещества (газообразное, жидкие, твёрдые)? Сколько и какие групп веществ обладающих эффектов комбинированного воздействия? Сколько загрязняющих веществ подлежат нормированию? В каких условиях (климат.период и местность определены эти данные и в каком документе представлены? Кто контролирует и какой объём, и периодичность контроля?</p>	<p>Валовый выброс каждого загрязняющего вещества, количество и перечень загрязняющих веществ, вид загрязняющего вещества, сколько и какие группы веществ, обладающие эффектом комбинированного воздействия, сколько загрязняющих веществ, подлежащих нормированию представлено в п. 5.1 тома ККФ0-ЛУ2.ОКП4-П-ОВОС.01.00. При выполнении расчетов использованы климатические данные по ближайшей метеостанции Шаим согласно письму ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС" от 26.12.2022 №310/08-03-28/5490. Сведения о том, кто контролирует, какой объём и периодичность контроля, представлены в п. 7 тома ККФ0-ЛУ2.ОКП4-П-ОВОС.02.00.</p>	
4		Сеть контрольных пунктов наблюдения (точки и периодичность отбора проб почвы) совпадает с точками наблюдения и периодичностью отбора проб грунтовых вод для объектов нелинейной и линейной структуры?	Сеть контрольных пунктов наблюдений, точки и периодичность отбора проб почв представлены в п. 4.5.3 тома ККФ0-ЛУ2.ОКП4-П-ОВОС.01.00. Точки и периодичность отбора грунтовых вод представлены в п. 4.3.4 тома ККФ0-ЛУ2.ОКП4-П-ОВОС.01.00.	
5		Методы экологического контроля (визуальный и инструментальный (физико-химический метод анализа) в чём заключается и где это прописано в проектной документации?	Сведения о методах экологического контроля указаны в п. 7 тома ККФ0-ЛУ2.ОКП4-П-ОВОС.02.00.	
6		В случае превышения концентрации загрязнения вредными веществами в отобранных пробах какой алгоритм действия и где это прописано в проектной документации?	Алгоритм действий в случае превышения концентраций загрязняющих веществ приведен в п. 7.3 тома ККФ0-ЛУ2.ОКП4-П-ОВОС.02.00 (программа производственного экологического мониторинга при возникновении аварийных ситуаций).	
7		В РД (Рабочей Документации) и ПД (Проектной Документации) где прописано: использование дистанционного зондирования Земли /ДЗЗ из космоса и геоинформационных систем (ГИС) в Программе производственного	Использование ГИС при проведении ОВОС не является обязательной согласно заданию на проектирование и требованиям нормативных документов РФ. В проектной документации приведены ситуационные схемы, топосъемка с размещением объекта, описание расположения	

		экологического контроля (мониторинга) (ПЭМик).	объекта.	
8		Считаю отсутствуют (необходимо предоставить) подробные сведения о том, как конкретно будет выполняться и каким образом осуществляется мониторинг "краснокнижных" видов ?	Согласно "Протоколу маршрутного, геоботанического обследования (ПКОЛ)", представленного в отчете по инженерно-экологическим изысканиям, в ходе полевого маршрутного наблюдения виды растений и животных, занесенных в Красные книги ХМАО-Югры и Российской Федерации на участке отсутствуют.	
9		Считаю отсутствуют (необходимо предоставить) подробные сведения о том, как конкретно будет выполняться пересадка "краснокнижных" видов растений (в случае обнаружения)?	В случае обнаружения краснокнижных видов растительности предусмотрена охрана, либо перенос данного вида в места, пригодные для воспроизводства, исключая антропогенное воздействие с согласованием в органах власти, в порядке, предусмотренном законодательством РФ. Информация прописана в п. 6.6 тома ККФ0-ЛУ2.ОКП4-П-ОВОС.02.00	
10		Необходимо прописать ПЕРИОДИЧНОСТЬ и ОБЪЕМНОСТЬ исследования животного мира в период строительства-реконструкции и действия аренды объекта (и ответственные должностных лиц обладающих соответствующими профессиональными компетенциями со стороны пользователя объекта со стороны строителей-подрядчиков, заказчика)	Сведения о периодичности и объемности исследований животного мира в период строительства объекта представлены в п. 7.1 тома КФ0-ЛУ2.ОКП4-П-ОВОС.02.00. Ответственность за выполнение программы ПЭМ несет Подрядчик по СМР. Мероприятия по ПЭМ выполняются силами и за счет средств Подрядчика по СМР.	
11		В проектной документации по данному объекту как учтено, что при получении разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства после 01.07.2021 согласно части 8. Ст. 65 Закона № 7-ФЗ (статья изменена редакцией, введенной" в действие с 1 июля 2021 года Федеральным законом от 12 июня 2021 года № 170-ФЗ) помимо заключения государственного строительного надзора (Ростехнадзора) появилась прямая обязанность в получении заключения федерального	В проектной документации не указывается информация о получении разрешения на строительство согласно Постановлению Правительства № 87 от 16.02.2008 г. Получение разрешения на строительство является отдельной процедурой Заказчика.	

	государственного экологического контроля (надзора) (Росприроднадзора). ПРЕДЛАГАЮ ПРОПИСАТЬ В ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ О получении заключения федерального государственного экологического контроля (надзора) (Росприроднадзора) при получении разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства.		
12	В проектной документации по данному объекту как учтено, о направлении извещения в межрегиональное управление Росприроднадзора о начале и окончании строительства (реконструкции) объектов, и приложить извещение по соответствующим Приложениям к Приказу Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора) от 12.03.2020 № 107 «Об утверждении форм документов, необходимых для осуществления государственного строительного надзора».	В соответствии с Градостроительным Кодексом, если при осуществлении строительства объекта капитального строительства предусмотрен государственный строительный надзор, обязательным требованием является заблаговременное извещение о начале таких работ по форме согласно приложения N 1 к приказу Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 марта 2020 г. N 107. Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87, отсутствуют сведения о необходимости включения данной информации в проектную документацию.	
13	Где прописано в проектной документации, о направлении письменного заверения о полном соответствии РД (Рабочей Документации) принятым решениям в ПД (Проектной Документации) с обозначением статьи Федерального закона от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе».	Рабочая документация разработана в полном соответствии с проектной документацией. При необходимости можно с ней ознакомиться, обратившись официально в ООО "Меретояханефтегаз".	
14	В проектной документации как учтено о предоставлении Программы производственного экологического контроля (мониторинга) (ПЭМиК) в территориальный орган Росприроднадзора с учетом Приказа Минприроды РФ от 18.02.2022 № 109 «Об утверждении требований к содержанию программы производственного экологического	Программа производственного экологического контроля (мониторинга) (ПЭМиК) разработана в соответствии с требованиями Приказа Минприроды РФ от 18.02.2022 № 109 "Об утверждении требований к содержанию программы производственного экологического контроля, порядка и сроков представления отчета об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля".	

		<p>контроля...», а также приказа Минприроды России от 8 декабря 2020 года № 1030 «Порядок проведения собственниками объектов размещения отходов, а также лицами, во владении или в пользовании которых находятся объекты размещения отходов, мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды...» (при необходимости) в зависимости от вида и типа проектируемого объекта.</p>		
15		<p>В РД (Рабочей Документации) и ПД (Проектной Документации) где прописано. использование дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) из космоса и геоинформационных систем (ГИС) в Программе производственного экологического контроля (мониторинга) (ПЭМик).</p>	<p>В том 4 раздел ККФ0-ЛУ2.ОКП4-ИИ-ИЭИ.00.00. проанализированы ответы уполномоченных органов о территориях с ограниченным режимом природопользования на участке изысканий, в том числе с использованием ГИС гос. органов: Карта ООПТ РФ (http://www.oopt.aari.ru/oopt_map) ИС Недра (https://openmap.mineral.ru/Standard/?l=ru#) Геопортал Тюменской области (https://gis.72to.ru/map/ecology/) (https://gis.72to.ru/map/forestry/) Портал ГИСОГД - Югры(https://gisogd.admhmao.ru/agate_belmr/sections) Геопортал ХМАО (https://maps.crru.ru/smmaps/cmViewer.php) КАРТА ЛВПЦ РОССИИ (https://hcvf.ru/ru/maps/hcvf-russia) ФГИС ТП (https://mnp.economy.gov.ru/geo/geomnp/viewapp/index.html) Интерактивная карта "Леса России" (https://maps.roslesinforg.ru/#/) В том 4 раздел ККФ0-ЛУ2.ОКП4-ИИ-ИЭИ.00.00. представлены графические материалы о территориях с ограниченным режимом природопользования. Дополнительно сообщаю, что инженерные изыскания являются опорным исходным материалом при разработке РД (Рабочей</p>	

			<p>Документации) и ПД (Проектной Документацию). Таким образом, при разработке РД (Рабочей Документации) и ПД (Проектной Документацию) (в том числе при разработке программы производственного экологического контроля (мониторинга) (ПЭМиК)) использованы данные, полученные при дистанционном зондировании Земли (ДЗЗ) из космоса и геоинформационных систем (ГИС).</p> <p>Географические информационные системы (ГИС) технологии при проведении ОВОС использованы на этапе проведения изысканий с применением MapInfo Pro (программный продукт настольной географической информационной системы, созданный Precisely и используемый для картографирования и анализа местоположения). Обзорная карта расположения проектируемых объектов, карты расположения относительно ООПТ, ландшафтов, защитных лесов и т.д. разработаны в ходе изысканий с использованием данных недропользовательских, горно-геологических информационных систем (ГГИС), природоохранных геоинформационных систем.</p> <p>Мероприятия, предусмотренные в программе экологического мониторинга, в период строительства представлены в п. 7.1 тома ККФ0-ЛУ2.ОКП4-П-ОВОС.02.00.</p> <p>Мероприятия, предусмотренные в программе экологического мониторинга, в период эксплуатации представлены в п. 7.2 тома ККФ0-ЛУ2.ОКП4-П-ОВОС.02.00.</p>	
16		<p>Считаю, что для объективной оценки общественности с данным объектом необходимо использовать Географические информационные системы (ГИС) технологии при проведении ОВОС, что дают основу для более оперативного, обоснованного и рационального планирования размещения объектов ОВОС. При использовании ГИС значительно возрастают возможности</p>	<p>Использование ГИС при проведении ОВОС не является обязательной согласно заданию на проектирование, требованиям нормативным документам РФ. Качество выполнения проектной документации будет подтверждено заключением внешних экспертиз.</p> <p>В проектной документации приведены ситуационные схемы, топосъёмка с размещением объекта, описание расположение объекта.</p>	

		<p>обработки больших массивов информации, что необходимо при комплексном системном подходе к реализации ОВОС. Важной составляющей ГИС является возможность статистического анализа и моделирования различных процессов, что необходимо при проведении ОВОС. Одновременно, предлагаю провести ГИС и ознакомить общественность.</p> <p>Использование средств дистанционного зондирования Земли из космоса и геоинформационных систем при оценке воздействия на окружающую среду.</p> <p>Согласно содержанию пунктов приложений к приказу Минприроды «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду» при подготовке предварительных и окончательных материалов ОВОС надлежит предоставление графических материалов, иллюстрирующих объекты государственной экологической экспертизы – карты, схемы и другие графические материалы (п. 7.13.3.5) Приказа №999 от 1 декабря 2020 года Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации “Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду”.</p> <p>Согласно Федеральному закону от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" (с изменениями и дополнениями) в статье 28.1 содержатся рекомендации по применению наилучших доступных технологий, направленных на комплексное предотвращение и (или) минимизацию негативного воздействия на окружающую среду. К областям применения наилучших доступных технологий могут быть отнесены</p>		
--	--	--	--	--

		хозяйственная и (или) иная деятельность, которая оказывает значительное негативное воздействие на окружающую среду, и технологические процессы, оборудование, технические способы и методы, применяемые при осуществлении хозяйственной и (или) иной деятельности.		
17		По данному объекту в проектной документации как будет выполняться (предлагаю прописать): необходимость направления письменного заверения об обязательном выполнении ст. 65 Федерального закона «Об охране окружающей среды» и п. 9 ч. 3 ст. 55 Градостроительного кодекса (заключение экологического надзора, входит в состав документации, необходимой для принятия решения выдаче разрешения на ввод объектов в эксплуатацию, а, соответственно, в отношении таких объектов должно быть получено разрешение на строительство) и пп. 4.2, 5 ч. 17 ст. 51 Градостроительного кодекса с учетом установленных Критериев утвержденным Постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 № 2398.	Строительство объектов капитального строительства осуществляется на основании разрешения на строительство. В соответствии с Градостроительным Кодексом по объектам капитального строительства, относящимся в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды к объектам I категории, в отношении которых осуществляется федеральный государственный экологический контроль (надзор), обязательным требованием является получение заключения уполномоченного на осуществление федерального государственного экологического надзора федерального органа исполнительной власти (органа федерального государственного экологического надзора). Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87 отсутствует сведения о необходимости включения данной информации в проектную документацию.	
18		В проектной документации должно быть учтено (предлагаю учесть-прописать), что в соответствии с частями 12.1, 13 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ «подготовка проектной документации по инициативе застройщика или технического заказчика может осуществляться применительно к отдельным этапам строительства, реконструкции объектов капитального строительства», при этом состав проектной документации определяется Правительством РФ («Положение...», утвержденное	В том ККФ0-ЛУ2.ОКП4-П-ООС расчеты на период строительства объекта проведены по утвержденным этапам строительства. В том ККФ0-ЛУ2.ОКП4-П-ОВОС представлены выводы по расчетам, проведенным по этапам. ЭКОЗОС будет получаться до получения разрешения на ввод в эксплуатацию в соответствии с действующим законодательством	

	<p>постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87).</p> <p>В соответствии с п. 8 Положения: «Возможность подготовки проектной документации в отношении отдельных этапов строительства должна быть обоснована расчетами, подтверждающими технологическую возможность реализации принятых проектных решений при осуществлении строительства по этапам. Проектная документация в отношении отдельного этапа строительства разрабатывается в объеме, необходимом для осуществления этого этапа строительства».</p> <p>Таким образом, в отношении каждого этапа строительства должна быть разработана отдельная проектная документация с получением в ее отношении согласований и экспертиз, предусмотренных законодательством РФ, а также получением Разрешения на строительство и ЭКОЗОС.</p> <p>В случае, если проектная документация уже получила заключение экспертизы проектной документации, то в такую проектную документацию (если она не являлась объектом государственной экологической экспертизы) возможно внесение изменений с целью выделения этапов строительства на основании ч.3-8, 3-9 ст.49 Градостроительного кодекса РФ, с последующим обращением в орган государственной власти или местного самоуправления, выдавший разрешение на строительство, для внесения в него изменений с целью учета таких изменений. Считаю, что Заключение органа федерального государственного экологического надзора (ЭКОЗОС) необходимо получить до получения</p>		
--	--	--	--

		разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (так как документ является составной частью комплекта документации, необходимой для принятия решения о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию).		
19		Площадь и объем срезаемого грунта и что будет с данным грунтом?	Согласно данным тома ККФ0-ЛУ2.ОКП4-П-ПЗУ.03.00, площадь срезаемого грунта 852 м ² . Объем срезаемого грунта 41 м ³ . Срезаемый грунт перемещается в отвал	
20		По-моему мнению в проектной документации отсутствует полная (исчерпывающая) актуальная информация о разрешительных документах на использование технологии по обезвреживанию нефтесодержащих отходов 3-4 класса опасности - строительного материала "РЕСОИЛ". При этом необходимо сообщить общественности у получаемого продукта по обезвреживанию нефтесодержащих отходов 3-4 класса опасности, как обеспечивается в части: контроль показателей по химическому воздействию на окружающую среду и как конкретно осуществляется. Считаю таких сведений в проектной документации - НЕТ и необходимо прописать и при необходимости доработать и провести актуализацию по технологии по обезвреживанию нефтесодержащих отходов 3-4 класса опасности с проведением общественных обсуждений и апробацией. Так как вблизи объекта общественного обсуждения согласно опубликованных сведений находятся, в том числе, краснокнижные растения и животные.	В п. 5.5.1 тома ККФ0-ЛУ2.ОКП4-П-ОВОС.01.00 представлены следующие данные: состав и объемы работ по утилизации буровых отходов определяются отдельным договором, работы выполняются специализированным предприятием по технологии, имеющей положительное заключение ГЭЭ на техническую документацию, ТУ на продукт утилизации и право работы в ХМАО-Югре. При переработке отходов бурения возможно использование технологий ООО «СеверЭкоСервис», либо другой технологии, имеющей положительное заключение государственной экологической экспертизы. Технология, разработанная ООО «СеверЭкоСервис», основана на использовании отходов бурения для изготовления строительного материала «РЕСОИЛ», с последующим использованием его при строительстве кустовых оснований, укреплении откосов внутрипромысловых дорог, обваловок и рекультивации площадных объектов. Заключение государственной экологической экспертизы «Регламент по приготовлению и применению строительного материала «РЕСОИЛ» на основе обезвреживания буровых отходов представлено в приложении 4 тома ККФ0-ЛУ2.ОКП4-П-ООС.04.00. Технические условия ТУ-08.12.11-003-90898453-2019 строительный материал «РЕСОИЛ» представлено в приложении 5 тома ККФ0-ЛУ2.ОКП4-П-ООС.04.00.	

			Технологический регламент по приготовлению и применению строительного материала «РЕСОИЛ» представлено в приложении 6 тома ККФ0-ЛУ2.ОКП4-П-ООС.04.00.	
21		<p>Так как вблизи объекта согласно опубликованных сведений находятся - расположены водоразделы р. Лев и ее правостороннего притока р. Чагорова (другие водные объекта представленные сообщаемыми внутриоблотными озерами без названий), и находятся в том числе, краснокнижные растения и животные.</p> <p>Следовательно необходимо предоставить общественности участвующей в общественных обсуждениях по объекту (для всестороннего и объективного мнения-заключения общественности воздействия на окружающую среду (оценки предлагаемых технологий и методов обезвреживания отходов бурения) СОСТАВ БУРОВЫХ РАСТВОРОВ используемых по объекту.</p>	<p>Проектируемые объекты не расположены в водоразделе р. Лев и ее правостороннего притока р. Чагорова.</p> <p>Согласно данным отчета по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям, гидрологическая сеть участка (река Оурья и ее притоки) относятся к бассейну верхнего течения реки Конда, левого притока реки Иртыш.</p> <p>Согласно "Протоколу маршрутного, геоботанического обследования (ПКОЛ)", представленному в отчете по инженерно-экологическим изысканиям, в ходе полевого маршрутного наблюдения виды растений, животных и птиц, занесенных в Красные книги ХМАО-Югры и Российской Федерации, на участке отсутствуют.</p>	
22		<p>Необходимо сообщить о технологии накопления (выдержке) и утилизации всех отходов при строительстве и эксплуатации с указанием конкретного места (координаты), а также необходимого применяемого оборудования и установки в процессе переработки отходов.</p>	<p>Оценка воздействия отходов промышленного объекта на состояние окружающей природной среды в период строительства представлена в п. 5.5.1 тома ККФ0-ЛУ2.ОКП4-П-ОВОС.01.00.</p> <p>Оценка воздействия отходов промышленного объекта на состояние окружающей природной среды в период эксплуатации представлена в п. 5.5.2 тома ККФ0-ЛУ2.ОКП4-П-ОВОС.01.00.</p>	
23		<p>Необходимо предоставить с актуальными сроками действия подписанные договора с полигонами на вывоз отходов в период строительства/эксплуатации объекта. А также прописать расстояние от объекта до полигона.</p>	<p>Вопросы обращения с отходами, образующимися в ходе строительства, будут решаться подрядчиком. По мере накопления отходы будут направляться в места размещения, утилизации, обезвреживания согласно договорам, заключенным подрядчиком со специализированными предприятиями, имеющими лицензии на обращение с данным видом отходов.</p> <p>Сведения о местах вывоза отходов, прописанные</p>	

			в том ОВОС, носят информативный характер, т.к. собственниками отходов, образующимися в процессе строительства, являются специализированные подрядные организации, привлекаемые на договорной основе для выполнения соответствующих видов работ.	
24		Как будет зачищаться от нефтешлама и отложений при эксплуатации оборудование и где конкретно утилизироваться и по КАКОЙ ТЕХНОЛОГИИ отходы от нефтешлама и отложений?	Согласно п. 5.5.2 тома ККФ0-ЛУ2.ОКП4-П-ОВОС.01.00, отходы шлама очистки ёмкостей и трубопроводов будут переданы специализированной организации на обезвреживание.	
25		Где прописано обоснование количества (нормы расхода) применяемых реагентов-деэмульгаторов каждого типа (названия) для разрушения водонефтяных эмульсий и сколько реагентов одновременно будут находиться на объекте?	Количество и состав применяемых реагентов-деэмульгаторов будут определены лабораторными исследованиями после отбора проб (период бурения). С результатами исследования, количеством и составом реагентов можно ознакомиться в 2025 году.	
26		<p>Как конкретно выполняются требования к утилизации сточных вод установленные на законодательном уровне (распространяется на все предприятия страны, осуществляющие производственную деятельность), какая технологии очистка промышленных сточных вод осуществляется и какие реагенты, (имеются ли реагенты, которые, взаимодействуя со стоками, одни загрязнения выводят в осадок, а другие поднимают на поверхность)?</p> <p>Какие применяются специальные фильтры для взвеси, чтобы на выходе осталась чистая вода?</p> <p>Как выполняются письмо Минприроды РФ №12-50/10552-ОГ от 28 июля 2021 г. "О системе автоматического контроля выбросов или сбросов загрязняющих веществ"?</p> <p>Какие мероприятия предусмотрены для выполнения Постановления Правительства РФ от 22 мая 2020 г. №728 "Об утверждении Правил осуществления</p>	Сведения о водоотведении в период производства работ представлены в п. 5.4.1 тома ККФ0-ЛУ2.ОКП4-П-ОВОС.01.00.	

		контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившим силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями).		
27		"Освоение лицензионных участков Карабашского кластера. Кустовая площадка №4" находится в уникальном природном комплексе - местообитания птиц (и видов животных и птиц (орнитофауна) в т.ч. внесенных в Красную книгу России и Красную книгу ХМАО-Югры. Следовательно ООО "Меретояханефтегаз" необходимо в период строительства и на период эксплуатации обеспечить с привлечением общественности постоянное отслеживание птиц (и видов животных и птиц (орнитофауна) специализированными организациями.	Согласно "Протоколу маршрутного, геоботанического обследования (ПКОЛ)", представленному в отчете по инженерно-экологическим изысканиям, в ходе полевого маршрутного наблюдения виды растений, животных и птиц, занесенных в Красные книги ХМАО-Югры и Российской Федерации, на участке отсутствуют. На участке проведения работ отсутствуют места обитания птиц (и видов животных и птиц (орнитофауна)), в т.ч. внесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу ХМАО-Югры.	
28		Рекомендовать ООО «Меретояханефтегаз» по объекту "Освоение лицензионных участков Карабашского кластера. Кустовая площадка №4" к обязательному оформлению в 2025 году совместной программы с Администрацией МО Кондинского района ХМАО-Югры по восстановлению популяции птиц и животных включенным в Красную книгу ХМАО-Югры для размещения в Кондинском районе ХМАО-Югры: следующих птиц и животных: прудовая ночница (<i>Myotis dasycneme</i>) в кол-ве не менее 5 особей; северный кожанок (<i>Eptesicus nilssonii</i>) в кол-ве не менее 5 особей; двухцветный кожан (<i>Vespertilio murinus</i>) в кол-ве не менее 5 особей; коростель (<i>Crex crex</i>) в кол-ве не менее 5 особей; обыкновенный скворец (<i>Sturnus vulgaris</i>) в	Согласно "Протоколу маршрутного, геоботанического обследования (ПКОЛ)", представленному в отчете по инженерно-экологическим изысканиям, в ходе полевого маршрутного наблюдения виды растений и животных, занесенных в Красные книги ХМАО-Югры и Российской Федерации, на участке отсутствуют.	

	<p>кол-ве не менее 30 особей, травяная лягушка (<i>Rana temporaria</i>) в кол-ве не менее 30 особей; сибирская лягушка (<i>Rana amurensis</i>) в кол-ве не менее 30 особей. западносибирский речной бобр (<i>Castor fiber pohlei</i>) б) а также “краснокнижного” животного.”задносибирский речной бобр в кол-ве не менее 10 особей, в) а также. сибирский бурундук в кол-ве не менее 10 особей, ондатра в кол-ве не менее 10 особей, речная выдра в кол-ве не менее 10 особей: обыкновенная лисица в кол-ве не менее 10 особей.</p>		
29	<p>В соответствии со статьей 28 Федерального закона «О животном мире» Правительство Российской Федерации предлагаю прописать в проектной документации ООО «Меретояханефтегаз» по объекту «Освоение лицензионных участков Карабашского кластера. Кустовая площадка №4» : Требования по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи. А именно: Требования при осуществлении промышленных и водохозяйственных производственных процессов: 29.1..Промышленные и водохозяйственные процессы должны осуществляться на производственных площадках хозяйствующих субъектов, имеющих специальные ограждения, предотвращающие появление на</p>	<p>Проектная документация дополнена мероприятиями применительно к проектируемому объекту.</p>	

	<p>территории таких площадок объектов животного мира.</p>		
	<p>29.2. Для предотвращения гибели объектов животного мира от воздействия вредных веществ и сырья, находящихся на производственной площадке хозяйствующего субъекта, необходимо:</p> <ul style="list-style-type: none">-хранить материалы и сырье только в огороженных местах на бетонированных и обвалованных площадках с замкнутой системой канализации;-помещать хозяйственные и производственные сточные воды в емкости для обработки на производственной площадке хозяйствующего субъекта или для -транспортировки на специальные полигоны для последующей утилизации;-обеспечивать полную герметизацию систем сбора, хранения и транспортировки добываемого жидкого и газообразного сырья;-снабжать емкости и резервуары системой защиты в целях предотвращения попадания в них объектов животного мира.		
	<p>29.3. При заборе воды из водных объектов хозяйствующими субъектами должны обеспечиваться меры по предотвращению гибели объектов животного мира (выбор места водозабора, установка рыбозащитных сооружений (устройств) и другие) по согласованию с Федеральным агентством о рыболовстве в соответствии с частью 2 статьи 50 Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов».</p>		

		<p>29.4. Изменение уровня воды в гидротехнических сооружениях и водохранилищах в период миграций и размножения объектов животного мира в пределах территорий, занимаемых указанными объектами, осуществляется при условии направления уведомления о планируемых мероприятиях в органы государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющие полномочия в области охраны и использования объектов животного мира, не менее чем за 30 календарных дней до их проведения.</p>		
		<p>29.5. В зарегулированных водных объектах в период нереста рыб должны обеспечиваться рыбохозяйственные попуски, создающие условия воспроизводства водных биологических ресурсов.</p>		
		<p>29.6. При сбросе сточных вод с промышленных площадок хозяйствующих субъектов должны обеспечиваться меры, исключаящие загрязнение водных объектов.</p>		
		<p>29.5. При проектировании транспортных магистралей должны разрабатываться и осуществляться мероприятия, обеспечивающие сохранение путей миграции объектов животного мира и мест их постоянной концентрации, в том числе в период размножения и зимовки в соответствии с абзацем 3 статьи 22 Федерального закона «О животном мире».</p>		
		<p>29.6. Обязать обеспечивать меры по предотвращению ущерба, наносимого объектам животного мира. На транспортных магистралях необходимо устанавливать специальные предупредительные знаки и знаки</p>		

		ограничения скорости движения транспорта.		
		29.7. Участки транспортных магистралей в местах концентрации объектов животного мира и на путях их миграции ограждаются устройствами со специальными проходами, данные о типах и конструкциях направляются в органы государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющие полномочия в области охраны и использования объектов животного мира, не менее чем за 30 календарных дней до их проведения мероприятий.		
		29.8. При пересечении транспортными магистралями мелких рек и ручьев (поверхностных водотоков) должна обеспечиваться свободная миграция рыб.		
		Требования при эксплуатации трубопроводов: 29.9. Трубопроводы должны быть заглублены. При строительстве трубопроводов в местах распространения вечномерзлых грунтов, где невозможно заглубить трубы в землю, необходимо предусмотреть сооружение переходов для мигрирующих животных, приподняв отдельные участки трубопроводов на высоту не ниже 3 м.		
		29.10. В случае пересечения реки трубопровод заглубляется и фиксируется (для предотвращения всплытия). При пересечении трубопроводом верховий рек и ручьев устраивается эстакада. Трубопроводы, за исключением прокладки трубопроводов закрытым способом, не должны пересекать нерестилища и		

		зимовальные ямы.		
		29.11. В месте пересечения водного объекта, участка концентрации объектов животного мира или на путях их миграции трубопровод должен оснащаться техническими устройствами, обеспечивающими отключение поврежденного в результате аварии участка трубопровода..		
		29.12 После завершения строительства, реконструкции или ремонта трубопровода запрещается оставлять неубранные конструкции, оборудование и незасыпанные участки траншей		
		29.13. При проектировании и строительстве трубопроводов должны обеспечиваться меры защиты объектов животного мира, включая ограничение работ по строительству трубопроводов в периоды массовой миграции, в местах размножения и линьки, выкармливания молодняка, а также нереста, нагула и ската молоди водных биологических ресурсов.		
		Требования при проектировании, строительстве и эксплуатации линий связи и электропередачи: 29.14. При проектировании и строительстве линий связи и электропередачи должны предусматриваться меры по предотвращению и сокращению риска гибели птиц в случае соприкосновения с токонесущими проводами на участках их крепления к конструкциям опор, а также при столкновении с проводами во время пролета птиц.		

		<p>29.15. Линии электропередачи при их проектировании, строительстве, должны оснащаться специальными птицевозащитными устройствами, препятствующими прикосновению птиц к токонесущим проводам. Запрещается использование в качестве специальных птицевозащитных устройств неизолированных металлических конструкций.</p>		
		<p>29.16. Для предотвращения гибели объектов животного мира от воздействия электромагнитного поля линий электропередачи вдоль этих линий устанавливаются санитарно-защитные полосы.</p>		
		<p>29.17. Запрещается превышение нормативов предельно допустимых уровней воздействия электромагнитных полей и иных вредных физических воздействий линий электропередачи на объекты животного мира.</p>		
		<p>29.18. Трансформаторные подстанции на линиях электропередачи, их узлы и работающие механизмы должны быть оснащены устройствами (изгородями, кожухами и другими), предотвращающими проникновение объектов животного мира на территорию подстанции и попадание их в указанные узлы и механизмы.</p>		
		<p>29.19. В местах массовой миграции птиц для предотвращения их гибели от столкновения с линиями связи рекомендуется замена воздушной проводной системы связи на подземную кабельную или радиорелейную.</p>		
		<p>ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ-предложение:</p>		
		<p>29.20. Принимая во внимание близость нахождения КОТР (Ключевые орнитологические территории) является</p>	<p>Согласно "Протоколу маршрутного, геоботанического обследования (ПКОЛ)", представленному в отчете по инженерно-</p>	

	<p>СВ-002 - "Пельымский Туман" в 10 км, следовательно необходимо считаю обеспечить постоянный мониторинг с участием компетентных специалистов обладающими соответствующими компетенциями, например, ФГБУ "Государственный природный заповедник ЮГАНСКИЙ" видов животных и птиц (орнитофауна) влияния объекта, исследование (ареал обитания включая пути возможной миграции птиц) на постоянной основе как на этапе проектирования так и в процессе эксплуатации.</p>	<p>экологическим изысканиям, в ходе полевого маршрутного наблюдения виды растений, животных и птиц, занесенных в Красные книги ХМАО-Югры и Российской Федерации, на участке отсутствуют. На участке проведения работ отсутствуют места обитания птиц (и видов животных и птиц (орнитофауна)), в т.ч. внесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу ХМАО-Югры. Предложения по проведению производственного экологического мониторинга в период строительства и эксплуатации объекты представлены в п.7.1, 7.2 тома ККФ0-ЛУ2.ОКП4-П-ОВОС.02.00.</p>	
30	<p>Как будет исполняться на данном объекте заявляемые декларации в ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ОТЧЕТАХ на сайте ПАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» и ПАО «НК «ЛУКОЙЛ» (ООО «Меретояханефтегаз») - осуществить постоянное взаимодействие с общественностью ?</p> <p>Предлагаю постоянное взаимодействие с общественностью осуществлять, например, через согласование в посещения объектов (с сопровождающим должностным лицом) на постоянной основе (с предварительным дополнительным уведомлением ООО «Меретояханефтегаз») с включением в т.ч. Васютина С.П..</p>	<p>Постоянное взаимодействие с общественностью будет проводиться, в том числе, посредством публикаций экологических отчетов, деклараций и прочей документации в открытых источниках на официальном сайте www.gazprom-neft.ru Взаимодействие с общественностью возможно осуществлять, в том числе, посредством посещения проектируемого объекта. Для посещения объекта гражданам необходимо направить официальное обращение в адрес ООО "Меретояханефтегаз".</p>	
31	<p>Необходимо ознакомить (для всестороннего и объективного мнения-заключения) об учете (или мотивированном отклонении вопросов/предложений/замечаний) представителя общественности - с окончательными материалами ОВОС.</p>	<p>Замечания и предложения представителя учтены в окончательных материалах ОВОС, ответы на замечания прописаны в "Журнале учета замечаний".</p>	
32	<p>Необходимо ознакомить (для всестороннего и объективного мнения-заключения) представителя общественности -с проектной документацией и иными материалы</p>	<p>Проектная документация, включая предварительные материалы ОВОС доступны для ознакомления в период проведения общественных обсуждений включительно на официальном сайте Администрации Кондинского</p>	

	включая окончательные материалы ОВОС <i>в том же объеме (полный комплект), в котором они предоставляются на государственную экологическую экспертизу по данному объекту.</i>	района (в разделе «Общественные обсуждения») по ссылке https://admkonda.ru/obshchestvennoe-obsuzhdenie.html .	
--	--	--	--

03.03.2025

дата



подпись

Швец Роман Владимирович – Главный инженер
проектов ООО «Югранефтегазпроект»

ФИО лица, ответственного за ведение журнала



Муниципальное образование Кондинский район
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 января 2025 года

№ 57

пгт. Междуреченский

Об организации проведения
общественных обсуждений

В соответствии с федеральными законами от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, статьей 13 Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», руководствуясь приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 01 декабря 2020 года № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду», администрация Кондинского района постановляет:

1. Назначить общественные обсуждения по проектной документации, включающей материалы оценки воздействия на окружающую среду по объекту: «Освоение лицензионных участков Карабашского кластера. Кустовая площадка № 4».

2. Общественные обсуждения по проектной документации, включающей материалы оценки воздействия на окружающую среду объекту: «Освоение лицензионных участков Карабашского кластера. Кустовая площадка № 4», провести в форме слушаний на территории муниципального образования Кондинский район.

3. Цель проведения общественных обсуждений - выявление общественных предпочтений и их учет в процессе оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на территории Кондинского района на окружающую среду.

4. Предметом общественных обсуждений являются мероприятия по охране окружающей среды проектной документации по объекту: «Освоение лицензионных участков Карабашского кластера. Кустовая площадка № 4».

5. Заявитель проведения общественных обсуждений и заказчик проектной документации: общество с ограниченной ответственностью «Югранефтегазпроект» (далее - ООО «Югранефтегазпроект») адрес заявителя: 450075, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа,

проспект Октября, д. 151 телефон/факс: 8(347)246-28-13, адрес электронной почты: postbox@ugrangr.ru, по заданию общества с ограниченной ответственностью «Меретояханефтегаз», 629807, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, ул. Тасжная, д. 30А, помещение 22.

Представитель заявителя, ответственный за организацию проведения общественных обсуждений:

Антипина Татьяна Викторовна - инженер I категории отдела охраны окружающей среды ООО «Югранефтегазпроект», телефон: 8(347)246-28-13, (доб. 12-53), 8(987)608-15-92, адрес электронной почты: Antipina_TV@ugrangr.ru.

6. Установить общий срок проведения общественных обсуждений 30 календарных дней с даты обеспечения доступности материалов по объекту общественных обсуждений для ознакомления общественности.

7. Назначить администрацию Кондинского района уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуждений в форме слушаний по проектной документации по объекту: «Освоение лицензионных участков Карабашского кластера. Кустовая площадка № 4».

8. Утвердить:

8.1. Перечень мероприятий, проводимых в рамках общественных обсуждений, и лиц, ответственных за их проведение (приложение 1).

8.2. Состав комиссии общественных обсуждений (приложение 2).

8.3. Форму предоставления замечаний и предложений (приложение 3).

9. Обнародовать постановление в соответствии с решением Думы Кондинского района от 27 февраля 2017 года № 215 «Об утверждении Порядка опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и другой официальной информации органов местного самоуправления муниципального образования Кондинский район» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Кондинского района.

10. Постановление вступает в силу после его подписания.

11. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы района М.А. Минину.

Исполняющий обязанности
главы района



А.В.Кривоногов

Приложение 1
к постановлению администрации района
от 24.01.2025 № 57

Перечень мероприятий,
проводимых в рамках общественных обсуждений, и лиц,
ответственных за их проведение

№	Мероприятие	Место проведения	Срок проведения	Ответственное лицо
1.	Публикация постановления администрации Кондинского района «Об организации проведения общественных обсуждений»	Официальный сайт органов местного самоуправления Кондинского района	1 рабочий день	Структурные подразделения администрации Кондинского района
2.	Публикация технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду объекта, уведомления о проведении общественных обсуждений	Официальный сайт органов местного самоуправления Кондинского района, раздел «Общественное обсуждение»	17 января 2025 года (не менее чем за 3 календарных дня до начала общественных обсуждений)	Управление по природным ресурсам и экологии администрации Кондинского района
3.	Даты начала и окончания проведения общественных обсуждений	-	с 21 января по 20 февраля 2025 года	-
4.	Дата проведения общественных слушаний	-	10 февраля 2025 года в 16:00	Управление по природным ресурсам и экологии администрации Кондинского района, общество с ограниченной ответственностью «Югранефтегазпроект»
5.	Оформление протокола общественных обсуждений	-	с 24 по 28 февраля 2025 года (5 рабочих дней после окончания срока проведения общественных обсуждений)	Управление по природным ресурсам и экологии администрации Кондинского района
6.	Прием письменных предложений и замечаний от участников общественных обсуждений по предмету общественных обсуждений	Администрация Кондинского района, ул. Титова, 26, пгт. Междуреченский, кабинет 211	с 21 января по 02 марта 2025 года	Управление по природным ресурсам и экологии администрации Кондинского района

Приложение 2
к постановлению администрации района
от 24.01.2025 № 57

Состав комиссии
общественных обсуждений

И.П. Таганцова	- начальник управления по природным ресурсам и экологии администрации Кондинского района, председатель комиссии общественных обсуждений
В.С. Москов	- начальник управления внутренней политики администрации Кондинского района, заместитель председателя комиссии общественных обсуждений
Е.В. Буторина	- начальник отдела недропользования и экологии управления по природным ресурсам и экологии администрации Кондинского района, секретарь общественных обсуждений

Приложение 3
к постановлению администрации района
от 24.01.2025 № 57

Форма
предоставления замечаний и предложений участников общественных обсуждений

Председателю комиссии
общественных обсуждений

_____ (Ф.И.О.)

Полное наименование организации, юридического лица, Ф.И.О. физического лица:

Местонахождение юридического лица, физического лица:

_____ (фактический адрес)

Телефон: _____

Адрес электронной почты: _____

Суть замечания, предложения:

_____ (краткое изложение замечания, предложения)

Приложение: на _____ л. в 1 экз.
(при наличии прилагаемых документов указать)

_____ (Ф.И.О.)

_____ (подпись)

Исполнитель: _____

_____ (Ф.И.О.)

Телефон:

Исх. № 1201-27 от «03» марта 2025 г.

Главе Кондинского района
А.В. Зяблицеву
e-mail: glava@admkonnda.ru

Уважаемый Алексей Валерьевич!

В период проведения общественных обсуждений проектной документации, включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду, проходивших с 21.01.2025 г. по 20.02.2025 г. включительно, а также в течение 10 календарных дней после окончания срока общественных обсуждений с 21.02.2025 г. по 02.03.2025 г., в адрес ООО «Югранефтегазпроект» поступили письма № 061 от 25.02.2025 г., № 062 от 26.02.2025 г., № 063 от 26.02.2025 г. от общественного инспектора в области обращения с животными (приложения 1, 2, 3) по объектам:

- «Освоение лицензионных участков Карабашского кластера. Напорный нефтепровод» шифр 1406.2/ККФ0-ЛУ2.ННП;
- «Освоение лицензионных участков Карабашского кластера. Кустовая площадка № 1» шифр 1500/ККФ0-ЛУ1.ОКП1;
- «Освоение лицензионных участков Карабашского кластера. Кустовая площадка № 4» шифр 1501/ККФ0-ЛУ2.ОКП4.

Данные письма включены в журнал учета замечаний и предложений.

Приложения:

1. Письмо № 061 от 25.02.2025 г. в формате *.pdf на 10 л.
2. Письмо № 062 от 26.02.2025 г. в формате *.pdf на 9 л.
3. Письмо № 063 от 26.02.2025 г. в формате *.pdf на 9 л.

Начальник отдела



Т.П. Головницкая

Антипина Т.В.
тел.:8-987-608-15-92
(347) 246-28-13 , доб. 1253
E-mail:Antipina_TV@ugrangr.ru

Исх. № 1197-27 от «03» марта 2025 г.

Главе Кондинского района
А.В. Зяблицеву
e-mail: glava@admkonnda.ru

*О наличии/отсутствии замечаний и предложений
по объектам ш. 1406.2/ККФ0-ЛУ2.ННП,
ш. 1500/ККФ0-ЛУ1.ОКП1, ш. 1501/ККФ0-ЛУ2.ОКП4*

Уважаемый Алексей Валерьевич!

Прошу Вас сообщить о наличии (отсутствии) замечаний и предложений к проектной документации, включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду, поступивших в адрес администрации Кондинского района ХМАО-Югры от участников процесса оценки воздействия на окружающую среду, в период проведения общественных обсуждений с 21.01.2025 г. по 20.02.2025 г. включительно, а также в течение 10 календарных дней после окончания срока общественных обсуждений (с 21.02.2025 г. по 02.03.2025 г.) по объектам:

- «Освоение лицензионных участков Карабашского кластера. Напорный нефтепровод» шифр 1406.2/ККФ0-ЛУ2.ННП;
- «Освоение лицензионных участков Карабашского кластера. Кустовая площадка № 1» шифр 1500/ККФ0-ЛУ1.ОКП1;
- «Освоение лицензионных участков Карабашского кластера. Кустовая площадка № 4» шифр 1501/ККФ0-ЛУ2.ОКП4.

Начальник отдела



Т.П. Головницкая

Антипина Т.В.
тел.:8-987-608-15-92
(347) 246-28-13 , доб. 1253
E-mail: Antipina_TV@ugrangr.ru



**Муниципальное образование
Кондинский район**
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

**АДМИНИСТРАЦИЯ
КОНДИНСКОГО РАЙОНА**

Титова ул., д.21, Междуреченский,
Кондинский район, Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра, 628200
Телефон, факс (34677) 33-540
E-mail: glava@admconda.ru
<http://www.admconda.ru>

ОКПО 02070453, ОГРН 1028601391213
ИНН / КПП 8616001630 / 861601001

Исх-08-11-1793/25
06.03.2025

На № 1197-27 от 03.03.2025

Уважаемая Татьяна Петровна!

На основании письма о наличии/отсутствии замечаний и предложений, поступивших от участников общественных обсуждений, проводимых в период проведения общественных обсуждений с 21 января по 20 февраля 2025 года включительно, а также в течение 10 календарных дней после окончания срока проведения общественных обсуждений по объектам: «Освоение лицензионных участков Карабашского кластера. Напорный нефтепровод», «Освоение лицензионных участков Карабашского кластера. Кустовая площадка №1», «Освоение лицензионных участков Карабашского кластера. Кустовая площадка №4», администрация Кондинского района сообщает:

В период проведения общественных обсуждений с 21 января по 20 февраля 2025 года включительно, а также в течение 10 календарных дней после окончания срока проведения общественных обсуждений с 21 февраля по 02 марта 2025 года по вышеуказанным объектам в адрес администрации Кондинского района поступили замечания и предложения гражданина Российской Федерации-представителя общественности Васютина С.П.:

- от 25 февраля 2025 года №061 по проектной документации, включающей предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду: «Освоение лицензионных участков Карабашского кластера. Напорный нефтепровод»;

- от 26 февраля 2025 года №062 по проектной документации, включающей предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду: «Освоение лицензионных участков Карабашского кластера. Кустовая площадка №1»;

- от 26 февраля 2025 года №063 по проектной документации, включающей предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду: «Освоение лицензионных участков Карабашского кластера. Кустовая площадка №4».

Все поступившие замечания и предложения учтены в журналах учета замечаний и предложений.

Заместитель главы района



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

М.А. Минина

Сертификат

00F98B9A76A1F9EBCAD2394BAD63E7EED5

Владелец Минина Марина Анатольевна

Действителен с 20.05.2024 по 13.08.2025

Исполнитель: начальник отдела
недропользования и экологии
управления по природным ресурсам и экологии
Екатерина Викторовна Буторина
Телефон: 8(34677) 41-212

Гражданин Российской Федерации

Васютин Сергей Петрович

т. +79224089592, e-mail: vasyutin_sp@inbox.ru

628415, Российская Федерация, ХМАО-ЮГРА, г.Сургут, ул.Энтузиастов, д.63, «почтовое отделение 415 до востребования Васютину С.П.»

№ 063 Дата 26.02 2025г.

Наименование заказчика/исполнителя,
ИНН, ОГРН (ОГРНИП):
ООО «Меретояханефтегаз» (г. Новый Уренгой)
ИНН 8903034220, ОГРН 1158903000068
адрес электр. почты: MRNG@gazprom-neft.ru
Popov.AVya@tmn.gazprom-neft.ru

ООО «Югранефтегазпроект»
(г. Уфа)
ИНН 8604034825, ОГРН 1058602801597
адрес электронной почты: postbox@ugrangp.ru
antipina_tv@ugrangp.ru

Уполномоченный орган, ответственный за организацию
и проведение общественных обсуждений:
Администрации Кондинского района ХМАО-Югры
(г.Ханты-Мансийск)
адрес электр. почты: upr@admkonda.ru

О направлении вопросов/замечаний/предложений/комментарии по предмету общественных обсуждений по учету общественного мнения по предмету государственной экологической экспертизы- проектной документации по объекту «Освоение лицензионных участков Карабашского кластера. Кустовая площадка № 4», включая предварительные материалам оценки воздействия на окружающую среду. Сроки проведения общественных обсуждений: с 21.01.2025 г. по 20.02.2025 г., а также в течение 10 календарных дней после окончания срока общественных обсуждений. Общественные обсуждения в форме общественных слушаний в формате ВКС 10.02.2025г. в 16:00 (время местное)

Уважаемый, заказчик/исполнитель, уполномоченный орган, ответственный за организацию и проведение общественных обсуждений, заинтересованные органы власти!

В отношении опубликованных сведений объекта государственной экологической экспертизы федерального уровня, относящихся к 1 категории объектов производственной деятельности, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду— проектной документации по объекту «**Освоение лицензионных участков Карабашского кластера. Кустовая площадка № 4**» (Сроки проведения общественных обсуждений: с 21.01.2025 г. по 20.02.2025 г., а также в течение 10 календарных дней после окончания срока общественных обсуждений), проводятся общественные обсуждения в форме общественных слушаний и мною принято участие в формате ВКС (дистанционного взаимодействия) 10.02.2025г. в 16:00 (время местное) и выполнено мною ознакомление с размещённым материалом: <https://cloud.ugrangp.ru/s/3b4bbnXXxGfD6R3>

В соответствии со ст.3, 9, 19 Федерального закона от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», ч.2. ст.24, ч.4 ст.29, ст.42 Конституции РФ, ст.11, 68 Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», ст.8 Федерального закона от 27.07.2006 N-149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», ст.3, 4, 5, 18 Федерального закона от 21.07.2014 N- 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», ст.8 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», а также, приказа Минприроды России от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований, к материалам оценки воздействия на окружающую среду» (в ред. приказа Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 14.10.2024 N 609), но не ограничиваясь вышеизложенным, и с целью практической реализации общественной инициативы —адаптации бизнеса к принципам экологической (E), социальной (S) корпоративной (G) ответственности: (ESG-трансформации), настоящим, направляю уведомление готовности продолжить участие ((ранее принял участие в Общественных обсуждениях в форме

26.02.2025

общественных слушаний в формате ВКС 10.02.2025г. в 16:00 (время местное) (и далее необходимости моего участия сличение по проектной документации при строительстве/эксплуатации (по согласованию с Заказчиком (добрая воля)).

Гидрографическая сеть района (река Оурья и ее притоки) относятся к бассейну верхнего течения реки Конда, левого притока реки Иртыш. Напорный нефтепровод на своем протяжении пересекает реки Попуя (Урай), Евра, Чёрная, Чёрная Речка и ручей б/н.

При этом вызывает серьезную обеспокоенность общественности, что гидрологический режим не изучен.

При этом согласно опубликованных сведений Росприроднадзора "по количеству произведённых расчетов размера вреда, за 2020-2023 годы, ХМАО-Югра входит в "тройку" наиболее загрязненных территорий РФ. В 2022 году Ханты-Мансийский АО в десятке регионов РФ с наибольшим загрязнением пресноводных объектов (47 случаев, из них: 25 случаев высокого загрязнения - бассейны рек Обь и Иртыш; 22 случая экстремально высокого загрязнения - реки Обь, и др.).

При этом вызывает серьезную обеспокоенность общественности то, что научно-исследовательские изыскания на предмет наличия редких видов флоры и фауны, занесенных в Красные книги РФ и ХМАО-Югры, Департаментом не проводились.

Объект «Освоение лицензионных участков Карабашского кластера. Кустовая площадка № 4» находятся в непосредственной близости от ареала обитания таких краснокнижных видов птиц, животных, насекомых как: западносибирский речной бобр (*Castor fiber pohlei*), прудовая ночница (*Myotis dasycneme*), северный кожанок (*Eptesicus nilssonii*), двухцветный кожан (*Vespertilio murinus*), коростель (*Сгех сгех*), обыкновенный скворец (*Sturnus vulgaris*), травяная лягушка (*Rana temporaria*), сибирская лягушка (*Rana amurensis*). Также близость к объекту (около 8 км КОТР) (Ключевые орнитологические территории) является СВ-002 – «Пелымский туман».

С учётом сведений ставшим мне известными на общественных слушаниях от 08.05.2023 (Материалы лимиты добычи охотничьих ресурсов с 1 августа 2024 года до 1 августа 2025 года на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду (мною Васютин С.П.- выполнено подписание от общественности Протокола) (с учётом особенностей жизни и мест обитания животных) находятся вблизи ореолы и проходят пути следования животных и птиц вблизи территории однако в полном объёме считаю не указанной в проектной документации объектов производственной деятельности, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду по объекту «Освоение лицензионных участков Карабашского кластера. Кустовая площадка № 4» (Сроки доступности объекта общественных обсуждений: с 21.01.2025 г. по 20.02.2025г.).

Допускаю, объект способен создать (взаимно усилить кумулятивный эффект (воздействие деятельности в сочетании с природными процессами может привести к каскадным реакциям в экосистемах, которые могут стать непредсказуемыми)- опасные факторы в совокупности и при неблагоприятном развитии событий привести к серьезным экологическим нарушениям и рискам для животного и растительного мира, а также оказать длительное негативное воздействие на людей.

Анализируя изложенное на основе опубликованных сведений, прихожу к выводу, что данный объект непосредственно затрагивает мои права и законные интересы (также других лиц и защищаемые законом права и ценности), не предоставление полных сведений (ограничения в доступности в необходимые сроки и запрошенным способом) вполне может повлечь неблагоприятные последствия для окружающей среды по объектам (посредством установленного ограничения в общедоступности-несообщения важных сведений), способно оказать воздействие на жизнь и здоровье людей. И прошу строго следовать действующему законодательству и учитывать мотивированное мнение общественности в данных общественных обсуждениях!

Учитывая требования Федерального закона от № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Приказа №999 от 1 декабря 2020 года Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду» и Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» о достоверности и полноте информации, представляемой на общественное обсуждение, в представленные материалы проектной документации по объекту общественного обсуждения проектной документации «Освоение лицензионных участков Карабашского кластера. Кустовая площадка № 4» (Сроки доступности объекта общественных обсуждений: с 21.01.2025 г. по 20.02.2025г., а также в течение 10 календарных дней после окончания срока общественных обсуждений), полагаю необходимо включить –отразить (разъяснить общественности) ряд важных вопросов проектной документации.

26.02.2025

При этом в проектной документации на общественных обсуждениях проектной документации по объекту «Освоение лицензионных участков Карабашского кластера. Кустовая площадка № 4» (Сроки доступности объекта общественных обсуждений: с 21.01.2025 г. по 20.02.2025г., включая материалы оценки воздействия на окружающую среду, прихожу к выводу и считаю: ОТСУТСТВУЮТ исчерпывающие сведения проведения инженерно-экологических изысканий в соответствии со Сводом правил «Инженерно-экологические изыскания для строительства».

При этом считаю, что реализация проекта (объекта) по объекту «Освоение лицензионных участков Карабашского кластера. Кустовая площадка № 4» (Сроки доступности объекта общественных обсуждений: с 21.01.2025 г. по 20.02.2025г., является важным мероприятием для хозяйствующих субъектов с учетом намечаемой деятельности и социально-экологически значимым для Администрации Кондинского района ХМАО-Югры, и прошу незамедлительно направить запрошенные сведения и предоставить письменные разъяснения, учесть в проектной документации включив перечень мероприятий по охране объектов растительного и животного мира и среды их обитания при пользовании недрами и прописать другие требования/предложения по учету (изучению) общественного мнения в ходе общественного обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы — проектной документации в итоговую проектную документацию «Освоение лицензионных участков Карабашского кластера. Кустовая площадка № 4», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).

И направляю список (вопросы/замечания/предложения/комментарии) для учёта в проектной документации:

1. Как будут реализованы санитарно-защитные зоны (СЗЗ) и Водоохранные зоны (режима водоохранной зоны водного объекта)?
2. Необходимо подтвердить подтверждение выполнения измерения **ФОНОВЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ** в местности расположения объектов и периодичность ее осуществления.
3. Какой валовый выброс в атмосферу каждого загрязняющего вещества, г/год?; Сколько и какие загрязняющие вещества?; В каком виде загрязняющие вещества (газообразное, жидкие, твёрдые)?; Сколько и какие групп веществ обладающих эффектов комбинированного воздействия?; Сколько загрязняющих веществ подлежат нормированию?; В каких условиях (климат.период и местность определены эти данные и в каком документе представлены?; Кто контролирует и какой объём, и периодичность контроля?;
4. Сеть контрольных пунктов наблюдения (точки и периодичность отбора проб почвы) совпадает с точками наблюдения и периодичностью отбора проб грунтовых вод для объектов нелинейной и линейной структуры?
5. Методы экологического контроля (визуальный и инструментальный (физико-химический метод анализа) в чём заключается и где это прописано в проектной документации?
6. В случае превышения концентрации загрязнения вредными веществами в отобранных пробах какой алгоритм действия и где это прописано в проектной документации?
7. В РД (Рабочей Документации) и ПД (Проектной Документации) где прописано: использование дистанционного зондирования Земли /ДЗЗ из космоса и геоинформационных систем (ГИС) в Программе производственного экологического контроля (мониторинга) (ПЭМиК).
8. Считаю отсутствуют (необходимо предоставить) подробные сведения о том, как конкретно будет выполняться и каким образом осуществляется мониторинг "краснокнижных" видов ?
9. Считаю отсутствуют (необходимо предоставить) подробные сведения о том, как конкретно будет выполняться пересадка "краснокнижных" видов растений (в случае обнаружения)?
10. Необходимо прописать ПЕРИОДИЧНОСТЬ и ОБЪЕМНОСТЬ исследования животного мира в период строительства-реконструкции и действия аренды объекта (и ответственные должностных лиц обладающих соответствующими профессиональными компетенциями со стороны пользователя объекта со стороны строителей-подрядчиков, заказчика);
11. В проектной документации по данному объекту как учтено, что при получении разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства после 01.07.2021 согласно части 8. Ст. 65 Закона № 7-ФЗ (статья изменена редакцией, введенной" в действие с 1 июля 2021 года Федеральным законом от 12 июня 2021 года N- 170-ФЗ) помимо заключения государственного строительного надзора (Ростехнадзора) появилась прямая обязанность в получении заключения федерального государственного экологического контроля (надзора) (Росприроднадзора).

26.02.2025

ПРЕДЛАГАЮ ПРОПИСАТЬ В ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ О получении заключения федерального государственного экологического контроля (надзора) (Росприроднадзора) при получении разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства.

12. В проектной документации по данному объекту как учтено, о направлении извещения в межрегиональное управление Росприроднадзора о начале и окончании строительства (реконструкции) объектов, и приложить извещение по соответствующим Приложениям к Приказу Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) от 12.03.2020 № 107 «Об утверждении форм документов, необходимых для осуществления государственного строительного надзора».
13. Где прописано в проектной документации, о направлении письменного заверения о полном соответствии РД (Рабочей Документации) принятым решениям в ПД (Проектной Документации) с обозначением статьи Федерального закона от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе».
14. В проектной документации как учтено о предоставлении Программы производственного экологического контроля (мониторинга) (ПЭМиК) в территориальный орган Росприроднадзора с учетом Приказа Минприроды РФ от 18.02.2022 № 109 «Об утверждении требований к содержанию программы производственного экологического контроля...», а также приказа Минприроды России от 8 декабря 2020 года № 1030 «Порядок проведения собственниками объектов размещения отходов, а также лицами, во владении или в пользовании которых находятся объекты размещения отходов, мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды...» (при необходимости) в зависимости от вида и типа проектируемого объекта.
15. В РД (Рабочей Документации) и ПД (Проектной Документации) где прописано. использование дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) из космоса и геоинформационных систем (ГИС) в Программе производственного экологического контроля (мониторинга) (ПЭМиК).
16. Считаю, что для объективной оценки общественности с данным объектом необходимо использовать **Географические информационные системы (ГИС) технологии** при проведении ОВОС, что дают основу для более оперативного, обоснованного и рационального планирования размещения объектов ОВОС. При использовании ГИС значительно возрастают возможности обработки больших массивов информации, что необходимо при комплексном системном подходе к реализации ОВОС. Важной составляющей ГИС является возможность статистического анализа и моделирования различных процессов, что необходимо при проведении ОВОС.

Одновременно, предлагаю провести ГИС и ознакомить общественность.

Использование средств дистанционного зондирования Земли из космоса и геоинформационных систем при оценке воздействия на окружающую среду.

Согласно содержанию пунктов приложений к приказу Минприроды «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду» **при подготовке предварительных и окончательных материалов ОВОС надлежит предоставление графических материалов, иллюстрирующих объекты государственной экологической экспертизы – карты, схемы и другие графические материалы (п. 7.13.3.5) Приказа №999 от 1 декабря 2020 года Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду».**

Согласно Федеральному закону от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" (с изменениями и дополнениями) **в статье 28.1 содержатся рекомендации по применению наилучших доступных технологий, направленных на комплексное предотвращение и (или) минимизацию негативного воздействия на окружающую среду.** К областям применения наилучших доступных технологий могут быть отнесены хозяйственная и (или) иная деятельность, которая оказывает значительное негативное воздействие на окружающую среду, и технологические процессы, оборудование, технические способы и методы, применяемые при осуществлении хозяйственной и (или) иной деятельности.

17. По данному объекту в проектной документации как будет выполняться (предлагаю прописать): необходимость направления письменного заверения об обязательном выполнении ст. 65 Федерального закона «Об охране окружающей среды» и п. 9 ч. 3 ст. 55 Градостроительного кодекса (заключение экологического надзора, входит в состав документации, необходимой для принятия решения выдаче разрешения на ввод объектов в эксплуатацию, а, соответственно, в отношении таких объектов должно быть получено разрешение на строительство) и пп. 4.2, 5 ч. 17 ст. 51 Градостроительного кодекса с учетом установленных Критериев утвержденным Постановлением Правительства РФ от 31.12.2020

26.02.2025

18. В проектной документации должно быть учтено (предлагаю учесть-прописать), что в соответствии с частями 12.1, 13 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ «подготовка проектной документации по инициативе застройщика или технического заказчика может осуществляться применительно к отдельным этапам строительства, реконструкции объектов капитального строительства», при этом состав проектной документации определяется Правительством РФ («Положение...», утвержденное постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87).

В соответствии с п. 8 Положения: «Возможность подготовки проектной документации в отношении отдельных этапов строительства должна быть обоснована расчетами, подтверждающими технологическую возможность реализации принятых проектных решений при осуществлении строительства по этапам. Проектная документация в отношении отдельного этапа строительства разрабатывается в объеме, необходимом для осуществления этого этапа строительства».

Таким образом, в отношении каждого этапа строительства должна быть разработана отдельная проектная документация с получением в ее отношении согласований и экспертиз, предусмотренных законодательством РФ, а также получением Разрешения на строительство и ЭКОЗОС.

В случае, если проектная документация уже получила заключение экспертизы проектной документации, то в такую проектную документацию (если она не являлась объектом государственной экологической экспертизы) возможно внесение изменений с целью выделения этапов строительства на основании ч.3-8, 3-9 ст.49 Градостроительного кодекса РФ, с последующим обращением в орган государственной власти или местного самоуправления, выдавший разрешение на строительство, для внесения в него изменений с целью учета таких изменений.

Считаю, что Заключение органа федерального государственного экологического надзора (ЭКОЗОС) необходимо получить до получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (так как документ является составной частью комплекта документации, необходимой для принятия решения о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию).

19. Площадь и объем срезаемого грунта и что будет с данным грунтом?

20. По-моему мнению в проектной документации **отсутствует полная (исчерпывающая) актуальная информация** о разрешительных документах на использование технологии по обезвреживанию нефтесодержащих отходов 3-4 класса опасности -строительного материала «РЕСОИЛ». При этом необходимо сообщить общественности у получаемого продукта по обезвреживанию нефтесодержащих отходов 3-4 класса опасности , как обеспечивается в части: **контроль показателей по химическому воздействию на окружающую среду и как конкретно осуществляется.** Считаю таких сведений в проектной документации - **НЕТ и необходимо прописать и при необходимости доработать и провести актуализацию по технологии по обезвреживанию нефтесодержащих отходов 3-4 класса опасности с проведением общественных обсуждений и апробацией.** Так как вблизи объекта общественного обсуждения согласно опубликованных сведений находятся , в том числе, **краснокнижные растения и животные.**

21. Так как вблизи объекта согласно опубликованных сведений находятся -расположены водоразделы р. Лев и её правостороннего притока р. Чагорова (другие водные объекты представленные сообщающимся внутриболотными озерами без названий),и находятся в том числе, **краснокнижные растения и животные.**

Следовательно необходимо предоставить общественности участвующей в общественных обсуждениях по объекту (для всестороннего и объективного мнения-заключения общественности воздействия на окружающую среду (оценки предлагаемых технологий и методов обезвреживания отходов бурения) **СОСТАВ БУРОВЫХ РАСТВОРОВ** используемых по объекту.

22. Необходимо сообщить о технологии накопления (выдержке) и утилизации всех отходов при строительстве и эксплуатации с указанием конкретного места (координаты), а также необходимого применяемого оборудования и установки в процессе переработки отходов;

23. Необходимо предоставить с актуальными сроками действия подписанные договора с полигонами на вывоз отходов в период строительства/эксплуатации объекта. А также прописать расстояние от объекта до полигона.

24. Как будет зачищаться от нефтешлама и отложений при эксплуатации оборудование и где конкретно утилизироваться и по **КАКОЙ ТЕХНОЛОГИИ отходы от нефтешлама и отложений?**

26.02.2015

25. Где прописано обоснование количества (нормы расхода) применяемых реагентов-деэмульгаторов каждого типа(названия) для разрушения водонефтяных эмульсий и сколько реагентов одновременно будут находиться на объекте?

26. Как конкретно выполняются требования к утилизации сточных вод установленные на законодательном уровне (распространяется на все предприятия страны, осуществляющие производственную деятельность), какие технологии очистки промышленных сточных вод осуществляется и какие реагенты, (имеются ли реагенты, которые, взаимодействуя со стоками, одни загрязнения выводят в осадок, а другие поднимают на поверхность)?

-Какие применяются специальные фильтры для взвеси, чтобы на выходе осталась чистая вода?

-Как выполняется письмо Минприроды РФ № 12-50/10552-ОГ от 28 июля 2021 г. "О системе автоматического контроля выбросов или сбросов загрязняющих веществ" ?

-Какие мероприятия предусмотрены для выполнения Постановления Правительства РФ от 22 мая 2020 г. N 728 "Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями).

27. «Освоение лицензионных участков Карабашского кластера. Кустовая площадка № 4» находится в **уникальном природном комплексе** - местообитания птиц (и видов животных и птиц (орнитофауна) в т.ч. внесённых в Красную книгу России и Красную книгу ХМАО-Югры.

Следовательно ООО «Меретояханефтегаз» необходимо в период строительства и на период эксплуатации обеспечить с привлечением общественности постоянное отслеживание птиц (и видов животных и птиц (орнитофауна) специализированными организациями.

28. Рекомендовать ООО «Меретояханефтегаз» по объекту - «Освоение лицензионных участков Карабашского кластера. Кустовая площадка № 4» к обязательному оформлению в 2025 году совместной программы с Администрацией МО Кондинского района ХМАО-Югры по восстановлению популяции птиц и животных включенным в Красную книгу ХМАО-Югры для размещения в Кондинском районе ХМАО-Югры:

следующих птиц и животных:

прудовая ночница (*Myotis dasycneme*) в кол-ве не менее 5 особей;
северный кожанок (*Eptesicus nilssonii*) в кол-ве не менее 5 особей;
двухцветный кожан (*Vespertilio murinus*) в кол-ве не менее 5 особей;
коростель (*Crex crex*) в кол-ве не менее 5 особей;
обыкновенный скворец (*Sturnus vulgaris*) в кол-ве не менее 30 особей,
травяная лягушка (*Rana temporaria*) в кол-ве не менее 30 особей;
сибирская лягушка (*Rana amurensis*) в кол-ве не менее 30 особей.
западносибирский речной бобр (*Castor fiber pohlei*)

б) а также "краснокнижного" животного."
западносибирский речной бобр в кол-ве не менее 10 особей,

в) а также.
сибирский бурундук в кол-ве не менее 10 особей,
ондатра в кол-ве не менее 10 особей,
речная выдра в кол-ве не менее 10 особей:
обыкновенная лисица в кол-ве не менее 10 особей.

29. В соответствии со статьей 28 Федерального закона «О животном мире» Правительство Российской Федерации предлагаю прописать в проектной документации ООО ООО «Меретояханефтегаз» по объекту «Освоение лицензионных участков Карабашского кластера. Кустовая площадка № 4» : **Требования по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи.**

А именно:

26.02.2025

Требования при осуществлении промышленных и водохозяйственных производственных процессов:

29.1. Промышленные и водохозяйственные процессы должны осуществляться на производственных площадках хозяйствующих субъектов, имеющих специальные ограждения, предотвращающие появление на территории таких площадок объектов животного мира.

29.2. Для предотвращения гибели объектов животного мира от воздействия вредных веществ и сырья, находящихся на производственной площадке хозяйствующего субъекта, необходимо:

-хранить материалы и сырье только в огороженных местах на бетонированных и обвалованных площадках с замкнутой системой канализации;

-помещать хозяйственные и производственные сточные воды в емкости для обработки на производственной площадке хозяйствующего субъекта или для -транспортировки на специальные полигоны для последующей утилизации;

-обеспечивать полную герметизацию систем сбора, хранения и транспортировки добываемого жидкого и газообразного сырья;

-снабжать емкости и резервуары системой защиты в целях предотвращения попадания в них объектов животного мира.

29.3. При заборе воды из водных объектов хозяйствующими субъектами должны обеспечиваться меры по предотвращению гибели объектов животного мира (выбор места водозабора, установка рыбозащитных сооружений (устройств) и другие) по согласованию с Федеральным агентством о рыболовстве в соответствии с частью 2 статьи 50 Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов».

29.4. Изменение уровня воды в гидротехнических сооружениях и водохранилищах в период миграций и размножения объектов животного мира в пределах территорий, занимаемых указанными объектами, осуществляется при условии направления уведомления о планируемых мероприятиях в органы государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющие полномочия в области охраны и использования объектов животного мира, не менее чем за 30 календарных дней до их проведения.

29.5. В зарегулированных водных объектах в период нереста рыб должны обеспечиваться рыбохозяйственные попуски, создающие условия воспроизводства водных биологических ресурсов.

29.6. При сбросе сточных вод с промышленных площадок хозяйствующих субъектов должны обеспечиваться меры, исключающие загрязнение водных объектов.

39.5. При проектировании транспортных магистралей должны разрабатываться и осуществляться мероприятия, обеспечивающие сохранение путей миграции объектов животного мира и мест их постоянной концентрации, в том числе в период размножения и зимовки в соответствии с абзацем 3 статьи 22 Федерального закона «О животном мире».

29.6. Обязать обеспечивать меры по предотвращению ущерба, наносимого объектам животного мира. На транспортных магистралях необходимо устанавливать специальные предупредительные знаки и знаки ограничения скорости движения транспорта.

29.7. Участки транспортных магистралей в местах концентрации объектов животного мира и на путях их миграции ограждаются устройствами со специальными проходами, данные о типах и конструкциях направляются в органы государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющие полномочия в области охраны и использования объектов животного мира, не менее чем за 30 календарных дней до их проведения мероприятий.

29.8. При пересечении транспортными магистралями мелких рек и ручьев (поверхностных водотоков) должна обеспечиваться свободная миграция рыб.

Требования при эксплуатации трубопроводов:

29.9. Трубопроводы должны быть заглублены. При строительстве трубопроводов в местах распространения вечномёрзлых грунтов, где невозможно заглубить трубы в землю, необходимо предусмотреть сооружение переходов для мигрирующих животных, приподняв отдельные участки трубопроводов на высоту не ниже 3 м.

26.07.2025

29.10. В случае пересечения реки трубопровод заглубляется и фиксируется (для предотвращения всплытия). При пересечении трубопроводом верховий рек и ручьев устраивается эстакада.

Трубопроводы, за исключением прокладки трубопроводов закрытым способом, не должны пересекать нерестилища и зимовальные ямы.

29.11. В месте пересечения водного объекта, участка концентрации объектов животного мира или на путях их миграции трубопровод должен оснащаться техническими устройствами, обеспечивающими отключение поврежденного в результате аварии участка трубопровода.

29.12 После завершения строительства, реконструкции или ремонта трубопровода запрещается оставлять необрунные конструкции, оборудование и незасыпанные участки траншей.

29.13. При проектировании и строительстве трубопроводов должны обеспечиваться меры защиты объектов животного мира, включая ограничение работ по строительству трубопроводов в периоды массовой миграции, в местах размножения и линьки, выкармливания молодняка, а также нереста, нагула и ската молоди водных биологических ресурсов.

Требования при проектировании, строительстве и эксплуатации линий связи и электропередачи:

29.14. При проектировании и строительстве линий связи и электропередачи должны предусматриваться меры по предотвращению и сокращению риска гибели птиц в случае соприкосновения с токонесущими проводами на участках их крепления к конструкциям опор, а также при столкновении с проводами во время пролета птиц.

29.15. Линии электропередачи при их проектировании, строительстве, должны оснащаться специальными птицевозащитными устройствами, препятствующими прикосновению птиц к токонесущим проводам.

Запрещается использование в качестве специальных птицевозащитных устройств неизолированных металлических конструкций.

29.16. Для предотвращения гибели объектов животного мира от воздействия электромагнитного поля линий электропередачи вдоль этих линий устанавливаются санитарно-защитные полосы.

29.17. Запрещается превышение нормативов предельно допустимых уровней воздействия электромагнитных полей и иных вредных физических воздействий линий электропередачи на объекты животного мира.

29.18. Трансформаторные подстанции на линиях электропередачи, их узлы и работающие механизмы должны быть оснащены устройствами (изгородями, кожухами и другими), предотвращающими проникновение объектов животного мира на территорию подстанции и попадание их в указанные узлы и механизмы.

29.19. В местах массовой миграции птиц для предотвращения их гибели от столкновения с линиями связи рекомендуется замена воздушной проводной системы связи на подземную кабельную или радиорелейную.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ-предложение:

29.20. Принимая во-внимание близость нахождения КОТР (Ключевые орнитологические территории) является СВ-002 – «Пелымский Туман» в 10 км, следовательно необходимо считать обеспечить постоянный мониторинг с участием компетентных специалистов обладающими соответствующими компетенциями, например, ФГБУ «Государственный природный заповедник ЮГАНСКИЙ» видов животных и птиц (орнитофауна) влияния объекта, исследование (ареал обитания включая пути возможной миграции птиц) на постоянной основе как на этапе проектирования так и в процессе эксплуатации.

30. Как будет исполняться на данном объекте заявляемые декларации в ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ОТЧЕТАХ на сайте ПАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» и ПАО «НК «ЛУКОЙЛ» (ООО «Меретояханефтегаз») - осуществлять постоянное взаимодействие общественностью? Предлагаю постоянное взаимодействие с общественностью осуществлять, например, через согласование в посещениях объектов (с сопровождающим должностным лицом) на постоянной основе (с предварительным дополнительным уведомлением ООО «Меретояханефтегаз») с включением в т.ч. Васютина С.П..

28.02 2025

31. Необходимо ознакомить (для всестороннего и объективного мнения-заключения) об учете (или мотивированном отклонении вопросов/предложений/замечаний) представителя общественности - с окончательными материалами ОВОС.
32. Необходимо ознакомить (для всестороннего и объективного мнения-заключения) представителя общественности -с проектной документацией и иными материалы включая окончательные материалы ОВОС **в том же объеме (полный комплект)**, в котором они предоставляются на государственную экологическую экспертизу по данному объекту.

Данное письмо направлено для практического выполнения поручения Президента Российской Федерации Правительству Российской Федерации от 3 июля 2020 г. № Пр-1069 (по итогам встречи Президента РФ с представителями общественных организаций, осуществляющих деятельность в области экологии и защиты животных). Данные изменения направленные на совершенствование правового регулирования вопроса, касающегося обеспечения пользователями недр охраны растений, объектов животного мира вступают в силу с 01.09.2023 (Федеральный закон от 28.04.2023 № 146-ФЗ «О внесении изменений в статьи 8 и 22 Закона Российской Федерации «О недрах») согласно которого пользоваться недрами можно при условии выполнения мероприятий по охране объектов растительного и животного мира и среды их обитания, предусмотренных проектной документацией.

Заранее благодарен за терпение в создании диалога (при участии в форме наблюдения происходящего со стороны государственной власти) между бизнесом, местной властью и обществом основанном на принципах экологической, социальной и корпоративной ответственности согласно требований законодательства РФ и принятия профилактических мер для предупреждения возможных экологических отклонений (нарушений) в сфере природопользования и негативного воздействия на окружающую природную среду, и с целью минимизации экологических рисков при выборе технологических решений.

Общественный инспектор
в области обращения с животными



Васютин Сергей Петрович

26.02.2025