

ПРОТОКОЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ №7

по проектной документации, по объекту «Куст скважин № 701. Обустройство объектов эксплуатации Западно-Зимнего лицензионного участка», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду

пгт. Междуреченский

09.07.2025 года

По заявке общество с ограниченной ответственностью Экспертно-производственный центр «Трубопроводсервис» в соответствии с действующим законодательством: статьями 9, 11 Федерального Закона от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2024 года №1644 «О порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду», Федеральным Законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Кондинский район Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и постановлением администрации Кондинского района от 05.06.2025 года №637 «Об организации проведения общественных обсуждений», а также в целях учёта интересов граждан, проведены общественные обсуждения по проектной документации, включающей материалы оценки воздействия на окружающую среду объекта: «Куст скважин № 701. Обустройство объектов эксплуатации Западно-Зимнего лицензионного участка».

а) Уполномоченный орган на проведение общественных обсуждений – администрация Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

б) Объект общественных обсуждений: Проектная документация по объекту «Куст скважин № 701. Обустройство объектов эксплуатации Западно-Зимнего лицензионного участка», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду.

Период проведения общественных обсуждений:

Дата начала обсуждения 09.06.2025

Дата окончания обсуждения 08.07.2025

в) Информация об объекте обсуждений, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях:

Сведения о заказчике: Общество с ограниченной ответственностью Экспертно-производственный центр «Трубопроводсервис» (ООО ЭПЦ «Трубопроводсервис»), ОГРН 1020203081986, ИНН 0277049045, адрес места нахождения: 450104, г. Уфа, ул. Российская 33/4, контактная информация: телефон +7(347)257-25-75, доб. 100, 518, адрес электронной почты gip1@tps-expert.ru.

Сведения об уполномоченном органе, ответственном за проведение общественных обсуждений: администрация Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (Администрация Кондинского района).

Наименование планируемой хозяйственной и иной деятельности: «Куст скважин № 701. Обустройство объектов эксплуатации Западно-Зимнего лицензионного участка».

Цель планируемой хозяйственной и иной деятельности: Обустройство объектов эксплуатации Западно-Зимнего лицензионного участка.

Предварительное место реализации планируемой хозяйственной и иной деятельности: Российская Федерация, ХМАО-Югра, Кондинский район, Западно-Зимний лицензионный участок.

Контактные данные ответственных лиц со стороны заказчика (исполнителя): руководитель бюро главных инженеров проекта Даянов Руслан Леонидович, телефон 89270810040, адрес электронной почты: gip1@tps-expert.ru.

Информация о месте, в котором размещен и доступен для очного ознакомления объект обсуждений, дате открытия доступа, сроке доступности объекта обсуждений, днях и часах, в которые возможно ознакомление с объектом обсуждений:

Место размещения и доступности для очного ознакомления объекта обсуждений: 628200, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, пгт. Междуреченский, ул. Титова, д. 26, Администрация Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, кабинет 212.

Дата открытия доступа 09 июня 2025 года, срок доступности объекта обсуждений 30 календарных дней (до 08 июля 2025 года включительно).

Дни и часы, в которые возможно ознакомление с объектом обсуждений: рабочие дни - понедельник 9:00-18:00, вторник-пятница 9:00-17:00. Обеденный перерыв 13:00-14:00. Выходные дни – суббота, воскресенье.

Информация о размещении объекта обсуждений в сети «Интернет»: на официальном сайте ООО ЭПЦ «Трубопроводсервис» по адресу: <http://tps-expert.ru/news/> с 09.06.2025 по 08.07.2025 года (включительно).

Окончательные материалы оценки воздействия на окружающую среду, утвержденные заказчиком, будут размещены в открытом доступе в сети «Интернет» на 30 дней на официальном сайте ООО ЭПЦ «Трубопроводсервис» по адресу: <http://tps-expert.ru/news/>.

Дата размещения объекта обсуждений: 09.06.2025 года.

Срок размещения объекта обсуждений: с 09.06.2025 по 08.07.2025 включительно (30 календарных дней).

Информация о возможности проведения по инициативе граждан слушаний :

Проведение слушаний может быть инициировано гражданами в течение 7 календарных дней с даты размещения заказчиком (исполнителем) для ознакомления общественности объекта обсуждений (с 09.06 по 15.06.2025 года включительно), путем направления в уполномоченный орган инициативы в произвольной форме.

Адрес места нахождения уполномоченного органа: ул. Титова, 21, пгт. Междуреченский, Кондинский район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 628200.

Контактные данные ответственного лица со стороны уполномоченного органа: телефон +73467741212, адрес электронной почты: upr@admkonda.ru.

Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний, касающихся объекта обсуждений:

Замечания и предложения принимаются с 09.06.2025 по 08.07.2025 (включительно).

1. Путем направления писем/сообщений с указанием ФИО и контактных данных, на адрес электронной почты Администрации Кондинского района: upr@admkonnda.ru, с пометкой в теме сообщения «Общественные обсуждения».

2. Очно, в журнале учёта участников общественных обсуждений, очно ознакомляющихся с объектом обсуждений, и их замечаний и предложений. Журнал будет доступен в здании Администрации Кондинского района по адресу: 628200, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, пгт. Междуреченский, ул. Титова, 26, по следующему графику: рабочие дни - понедельник 9:00-18:00, вторник-пятница 9:00-17:00. Обеденный перерыв 13:00-14:00. Выходные дни – суббота, воскресенье

г) Дата размещения уведомления о проведении общественных обсуждений на портале ФГИС «Экомониторинг» 02.06.2025 года - https://lk.ecomonitoring.mnr.gov.ru/personal-account/lists/public_discussions_list_public/1060.

Дата размещения уведомления о проведении общественных обсуждений на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Кондинский район 02.06.2025 года - <https://admkonnda.ru/obshchestvennoe-obsuzhdenie.html>.

д) В соответствии с п.23, 27 постановления Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2024 года №1644 «О порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду» (далее - Порядок проведения оценки воздействия на окружающую среду) решение о проведении общественных слушаний администрацией Кондинского района не принято.

В соответствии с п.23 Порядка проведения оценки воздействия на окружающую среду инициатив граждан о проведении общественных слушаний в администрацию Кондинского района по объекту общественных обсуждений не поступало.

е) Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались в течение всего периода размещения объекта обсуждений с 09.06.2025 по 08.07.2025 года.

В течение периода проведения общественных обсуждений и размещения объекта обсуждений с 09.06.2025 по 08.07.2025 года (включительно), поступило 1 письменное обращение от 06.07.2025 года №168 от общественного инспектора в области обращения с животными Васютина Сергея Петровича, содержащее 56 замечаний и предложений по проектной документации.

Поступившие замечания и предложения учтены в журнале учета замечаний и предложений участников общественных обсуждений, а также таблице учета замечаний и предложений.

Результаты проведения общественных обсуждений:

1. Общественные обсуждения по проектной документации, по объекту «Куст скважин № 701. Обустройство объектов эксплуатации Западно-Зимнего лицензионного участка», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду считать состоявшимися.

2. Решение о проведении общественных слушаний администрацией Кондинского района не принято. Инициативы граждан о проведении общественных слушаний в администрацию Кондинского района по объекту общественных обсуждений не поступало.

3. В течение периода проведения общественных обсуждений и размещения объекта обсуждений с 09.06.2025 по 08.07.2025 года (включительно), поступило 1 письменное обращение от 06.07.2025 года №168 от общественного инспектора в области обращения с животными Васютина Сергея Петровича, содержащее 56 замечаний и предложений по проектной документации.

Приложение:

- Приложение № 1. Журнал учета замечаний и предложений общественности на 2 л. в 1 экз.;
- Приложение №2. Таблица учета замечаний и предложений на 24 л. в 1 экз.;
- Приложение №3. Постановление администрации Кондинского района от 05 июня 2025 года №637 «Об организации проведения общественных обсуждений» на 3 л. в 1 экз.

Начальник управления по природным ресурсам и экологии администрации Кондинского района, председатель комиссии общественных обсуждений



И.П. Таганцова

Начальник отдела недропользования и экологии управления по природным ресурсам и экологии администрации Кондинского района, секретарь комиссии общественных обсуждений



Е.В. Буторина

Главный инженер проекта ООО ЭПЦ «Трубопроводсервис»



Р.Р. Халиков

Представитель общественности, Общественный инспектор в области обращения с животными



С.П. Васютин

Журнал учета замечаний и предложений участников общественных обсуждений по проектной документации, по объекту «Куст скважин № 701. Обустройство объектов эксплуатации Западно-Зимнего лицензионного участка», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду

Уполномоченный орган на проведение общественных обсуждений – администрация Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Заказчик общественных обсуждений: Общество с ограниченной ответственностью Экспертно-производственный центр «Трубопроводсервис».

Объект общественных обсуждений: Проектная документация по объекту «Куст скважин № 701. Обустройство объектов эксплуатации Западно-Зимнего лицензионного участка», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду.

Место размещения объекта общественных обсуждений: в электронном виде по ссылке - <http://tps-expert.ru/news/>;

Место размещения и доступности для очного ознакомления объекта обсуждений: 628200, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, пгт. Междуреченский, ул. Титова, д. 26, Администрация Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, кабинет 212.

Период ознакомления с материалами общественных обсуждений: с 09.06.2025 по 08.07.2025 года.

Дата открытия журнала: 09 июня 2025 года.

Дата закрытия журнала: 08 июля 2025 года (включительно).

Место размещения журнала учета замечаний и предложений общественной ответственности: 628200, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Кондинский район, пгт. Междуреченский, ул. Титова, 26, кабинет 212.

Замечания и предложения принимались в письменной форме или в форме электронного документа, направленного в адрес уполномоченного органа с 09.06.2025 по 08.07.2025 года (включительно) на адрес электронной почты upr@admkonnda.ru.

№ п/п	Автор замечаний и предложений (для физических лиц - фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации), телефон, адрес электронной почты (при наличии); для юридических лиц - полное и сокращенное (при наличии) наименование, основной государственный регистрационный номер, адрес в пределах места нахождения, телефон, адрес электронной почты (при наличии), фамилия, имя, отчество (при наличии) участника общественных обсуждений, должность участника общественных обсуждений)	Согласие на обработку персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации в области персональных данных	Согласие на участие в подписании протокола общественных обсуждений	Содержание замечания и предложения
1	Васютин Сергей Петрович, 628415, г.Сургут, ул.Энтузиастов, д.63, тел. 89224089592, e-mail: vasyutin_sp@inbox.ru письмо от 06.07.2025 года №168	прилагается	прилагается	Замечания и предложения изложены в Таблице учета замечаний и предложений, приложении 2 к протоколу общественных обсуждений.

Приложение: письмо от 06.07.2025 года №168 на 17 л. в 1 экз.

09.07.2025

дата



Буторина Екатерина Викторовна – начальник
отдела недропользования и экологии
управления по природным ресурсам и экологии
администрации Кондинского района (секретарь
общественных обсуждений)

подпись

ФИО лица, ответственного за ведение журнала

Таблица учета замечаний и предложений

№ п/п	Автор замечаний и предложений (для физических лиц - фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации), телефон, адрес электронной почты (при наличии)); для юридических лиц - полное и сокращенное (при наличии) наименование, основной государственный регистрационный номер, адрес в пределах места нахождения, телефон, адрес электронной почты (при наличии), фамилия, имя, отчество (при наличии) участника общественных обсуждений, должность участника общественных обсуждений)	Содержание замечания и предложения	Обоснованный ответ заказчика (исполнителя) о принятии (учете) замечаний и предложений или мотивированном отклонении с указанием номеров разделов объекта общественного обсуждения
1	Письмо № 168 от 06.07.2025 Общественного инспектора в области обращения с животными Васюткина С.П. 626415, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энтузиастов, д.63 Тел. +79224089592, e-mail: vasyutin_sp@inbox.ru	Как будут реализованы санитарно-защитные зоны (СЗЗ) и Водоохранные зоны (режима водоохранной зоны водного объекта) учитывая считаю ОТСУТСТВИЕ действующего положительного заключения №14 от 29.03.2016 Государственной Экологической Экспертизы строительной материал «РЕСОЙЛ» для переработки (обезвреживания, утилизации) отходов? О чем свидетельствует (Приказ №826 от 29.03.2016 Управление Федеральной Службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по ХМАО-Югре (Срок действия 5 лет - ИСТЁК).	В томе ОВОС 1.2, Приложение С, представлено письмо от Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по ХМАО-Югре, обосновывающее отсутствие необходимости повторного проведения экологической экспертизы для технологии РЕСОЙЛ.
2		В опубликованной проектной документации НЕТ документа необходимой экспертизы продления на «РЕСОЙЛ».	Сведения о фоновых концентрациях представлены согласно Техническому отчёту по результатам инженерно-экологических изысканий, том 3ЗЛУ-ОКП.24016-ИЭИ.01.02, Приложение Н. Информация действительна по 31.12.2028.
3		Необходимо подтвердить подтверждение выполнения измерения ФОНОВЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ в местности расположения объектов и периодичность ее осуществления. Какой валовый выброс в атмосферу каждого загрязняющего вещества, г/год?; Сколько и какие загрязняющие вещества?; В каком виде загрязняющие вещества (газообразное, жидкие, твёрдые)?; Сколько и какие групп веществ обладающих эффектов комбинированного воздействия?;	На период строительства всего веществ: 18, в том числе твердых: 6, жидких/газообразных: 12, 88,56131 т/год. Перечень загрязняющих веществ, выделяющихся при производстве работ, и их краткая характеристика представленных в таблице 3.5. Перечень загрязняющих веществ, выделяющихся при производстве работ, и их краткая характеристика по этапам представлены в таблицах 3.6 – 3.7. Валовый выброс

	Сколько загрязняющих веществ подлежат нормированию?; В каких условиях (климат. период и местность) определены эти данные и в каком документе представлены?; Кто контролирует и какой объём, и периодичность контроля?;	загрязняющих веществ в атмосферный воздух от источников кустовой площадки №701 на период эксплуатации проектируемого оборудования в штатном режиме составит 0,8495286т/год. Всего веществ: 3, в том числе твердых: 0, жидких/газообразных: 3. Перечень веществ, выбрасываемых в атмосферу в период эксплуатации по проектируемому оборудованию для кустаскважин приведен в таблице 3.14. Периодичность контроля: - отбор проб по завершении строительных и рекультивационных работ. Отбор и анализ проб воздуха и снега ведется в соответствии с методиками, официально допущенными для целей государственного экологического контроля. Документы по климатическим данным представлены в томе ИГМИ.
4	Сеть контрольных пунктов наблюдения (точки и периодичность отбора проб почвы) совпадает с точками наблюдения и периодичностью отбора проб грунтовых вод для объектов нелинейной и линейной структуры?	Сеть контрольных пунктов наблюдения почвенной среды совпадает с сетью пунктов наблюдения грунтовых вод на период эксплуатации проектируемого объекта.
5	Методы экологического контроля (визуальный и инструментальный (физико-химический метод анализа) в чём заключается и где это прописано в проектной документации?	Полная программа производственного экологического контроля (мониторинга) за характером изменения всех компонентов экосистемы при строительстве и эксплуатации объекта, а также при авариях представлена в п.4.8 тома ОВОС1.1.
6	В случае превышения концентрации загрязнения вредными веществами в отобранных пробах какой алгоритм действия и где это прописано в проектной документации?	Полный перечень мероприятий по снижению возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду и рациональному использованию природных ресурсов в период строительства и эксплуатации объекта капитального строительства представлен в п.4.1-п.4.4 тома ОВОС1.1.
7	В РД (Рабочей Документации) и ПД (Проектной Документации) где прописано: использование дистанционного зондирования Земли /ДЗЗ из космоса и геоинформационных систем (ГИС) в Программе производственного экологического контроля (мониторинга) (ПЭМик)?	При составлении отчётов ИЭИ был проведён анализ статических космоснимков земли Google, Yandex, Bing Maps и Bird's Eye, космоснимков портала Kosmosnimgi.net. При разработке ПЭМик использованы геоинформационные системы (ГИС-Эколог, фирма ИНТЕГРАЛ, графический модуль 1.6.0.6855 от 22.05.2025).
8	Считаю отсутствующим (необходимо предоставить) подробные сведения о том, как конкретно будет выполняться и каким образом осуществляется мониторинг "краснокнижных" видов ?	Согласно данным ИЭИ, на территории строительства объекта животных и птиц, занесённых в Красную книгу РФ, ХМАО-Югры, не встречено. Редкие и охраняемые виды животных, отсутствуют. Регулярных миграций млекопитающих, носящих массовый характер, в районе исследования не выявлено. Редкие виды растений, занесённые в Красную книгу РФ, ХМАО, в пределах участка работ, отсутствуют. Соответственно,

9	Считаю отсутствуют (необходимо предоставить) подробные сведения о том, как конкретно будет выполняться пересадка "краснокнижных" видов растений (в случае обнаружения)?	мониторинг отсутствует. Согласно данным ИЭИ, редкие виды растений, занесенные в Красную Книгу РФ, ХМАО, в пределах участка работ, отсутствуют.
10	Необходимо прописать ПЕРИОДИЧНОСТЬ и ОБЪЕМНОСТЬ исследования животного мира в период строительства-реконструкции и действия аренды объекта (и ответственные должностных лиц обладающих соответствующими профессиональными компетенциями со стороны пользователя объекта со стороны строителей-подрядчиков, заказчика);	В зависимости от федерального или регионального статуса, разрешение о пересадке краснокнижных видов необходимо получить в Министерстве лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области (для видов Красной книги Самарской области), или в Министерстве природных ресурсов РФ, с обращением в Управление Росприроднадзора по Самарской области (для видов Красной книги РФ). В качестве компенсационного мероприятия для предотвращения негативных последствий при нарушении мест обитания видов, занесенных в Красную книгу РФ и Самарской области может проводиться транслокация (пересадка) данных видов на территорию за пределами строительства. При наличии в пределах земельного отвода мест произрастания редких и исчезающих видов растений необходимо предусматривать их пересадку на участки прилегающих местообитаний, характеризующиеся сходными условиями местообитания и отвечающие экологическим и биологическим особенностям конкретного вида растения. Предложение отклонено, состав проектной документации определяется в соответствии с постановлением правительства РФ от 16.02.2008г. При получении на ввод объектов, Заказчик обязан руководствоваться действующими нормативными актами, отдельных оговорок для этого не требуется.
11	В проектной документации по данному объекту как учтено, что при получении разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства после 01.07.2021 согласно части 8. Ст. 65 Закона № 7-ФЗ (статья изменена редакцией, введенной" в действие с 1 июля 2021 года Федеральным законом от 12 июня 2021 года N- 170-ФЗ) помимо заключения государственного строительного надзора (Ростехнадзора) появилась прямая обязанность в получении заключения федерального государственного экологического контроля (надзора) (Росприроднадзора).	Предложение отклонено, состав проектной документации определяется в соответствии с постановлением правительства РФ от 16.02.2008г. При получении на ввод объектов, Заказчик обязан руководствоваться действующими нормативными актами, отдельных оговорок для этого не требуется.
	ПРЕДЛАГАЮ ПРОПИСАТЬ В ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ О получении заключения	

12	федерального государственного экологического контроля (надзора) (Росприроднадзора) при получении разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства. В проектной документации по данному объекту как учтено, о направлении извещения в межрегиональное управление Росприроднадзора о начале и окончании строительства (реконструкции) объектов, и приложить извещение по соответствующим Приложениям к Приказу Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора) от 12.03.2020 № 107 «Об утверждении форм документов, необходимых для осуществления государственного строительного надзора». Где прописано в проектной документации, о направлении письменного заверения о полном соответствии РД (Рабочей Документации) принятым решениям в ПД (Проектной Документации) с обозначением статьи Федерального закона от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе».	Предложение отклонено, состав проектной документации определяется в соответствии с постановлением правительства РФ от 16.02.2008г. При получении на ввод объектов, Заказчик обязан руководствоваться действующими нормативными актами, отдельных оговорок для этого не требуется.
13	Где прописано в проектной документации, о направлении письменного заверения о полном соответствии РД (Рабочей Документации) принятым решениям в ПД (Проектной Документации) с обозначением статьи Федерального закона от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе».	В соответствии с постановлением N 87 от 16.02.2008 (ред. От 06.05.2023) заверение проектной организации, осуществляющей подготовку проектной документации, о том, что проектная документация подготовлена в соответствии с перечнем Положения (п.5) представлено в составе Раздела 1 "Пояснительная записка" (см. п. ф Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 N 87)
14	В проектной документации как учтено о предоставлении Программы производственного экологического контроля (мониторинга) (ПЭММК) в территориальный орган Росприроднадзора с учетом Приказа Минприроды РФ от 18.02.2022 № 109 «Об утверждении требований к содержанию программы производственного экологического контроля...», а также приказа Минприроды России от 8 декабря 2020 года № 1030 «Порядок проведения собственниками объектов размещения отходов, а также лицами, во владении или в пользовании которых находятся объекты размещения отходов, мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды...» (при необходимости) в зависимости от вида и типа проектируемого объекта.	Согласно письму Природнадзора Югры, Корректировки проектов ведения локального экологического мониторинга компонентов природной среды в границах ЮжноКняминского, южная часть Приобского месторождения, Западно-Зимнего лицензионных участков ООО «Газпромнефть-Хантос» рассмотрена на соответствие требованиям постановления Правительства автономного округа от 23.12.2011 № 485-п «О системе наблюдения за состоянием окружающей среды...».
15	В РД (Рабочей Документации) и ПД (Проектной Документации) где прописано. использование дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) из космоса и геоинформационных систем (ГИС) в Программе производственного экологического контроля (мониторинга) (ПЭММК).	При составлении отчётов ИЭИ был проведён анализ статических космоснимков земли Google, Yandex, Bing Maps и Bird's Eye, космоснимков портала Kosmosnimki.net. При разработке ПЭММК и оценке воздействия на окружающую среду использованы геоинформационные системы (ГИС-Эколог, фирма ИНТЕГРАЛ, графический модуль 1.6.0.6855 от 22.05.2025).

16	Считаю, что для объективной оценки общественности с данным объектом необходимо использовать Географические информационные системы (ГИС) технологии при проведении ОВОС, что дают основу для более оперативного, обоснованного и рационального планирования размещения объектов ОВОС. При использовании ГИС значительно возрастают возможности обработки больших массивов информации, что необходимо при комплексном системном подходе к реализации ОВОС. Важной составляющей ГИС является возможность статистического анализа и моделирования различных процессов, что необходимо при проведении ОВОС. По данному объекту в проектной документации как будет выполняться (предлагаю прописать): необходимо направление ст. 65 Федерального закона «Об охране окружающей среды» и п. 9 ч. 3 ст. 55 Градостроительного кодекса (заключение экологического надзора, входит в состав документации, необходимой для принятия решения о выдаче разрешения на ввод объектов в эксплуатацию, а, соответственно, в отношении таких объектов должно быть получено разрешение на строительство) и пп. 4.2, 5 ч. 17 ст. 51 Градостроительного кодекса с учетом установленных Критериев утвержденных Постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 № 2398. В проектной документации должно быть учтено (предлагаю учесть-прописать), что в соответствии с частями 12.1, 13 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ «подготовка проектной документации по инициативе застройщика или технического заказчика может осуществляться применительно к отдельным этапам строительства, реконструкции объектов капитального строительства», при этом состав проектной документации определяется Правительством РФ («Положение...», утвержденное постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87). В соответствии с п. 8 Положения: «Возможность	Определение перечня ИТС для объекта проектирования и НДТ применяемых на объекте проектирования представлено в п.1.6 тома ОВОС 1.1.
17	По данному объекту в проектной документации как будет выполняться (предлагаю прописать): необходимо направление ст. 65 Федерального закона «Об охране окружающей среды» и п. 9 ч. 3 ст. 55 Градостроительного кодекса (заключение экологического надзора, входит в состав документации, необходимой для принятия решения о выдаче разрешения на ввод объектов в эксплуатацию, а, соответственно, в отношении таких объектов должно быть получено разрешение на строительство) и пп. 4.2, 5 ч. 17 ст. 51 Градостроительного кодекса с учетом установленных Критериев утвержденных Постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 № 2398.	Проектная документация не регламентирует направление заверений и прочей документации необходимой для проведения экологического контроля. Экологический контроль осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 08.08.2024) "Об охране окружающей среды" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2025). Состав проектной документации определяется в соответствии с постановлением правительства РФ от 16.02.2008г
18	В проектной документации должно быть учтено (предлагаю учесть-прописать), что в соответствии с частями 12.1, 13 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ «подготовка проектной документации по инициативе застройщика или технического заказчика может осуществляться применительно к отдельным этапам строительства, реконструкции объектов капитального строительства», при этом состав проектной документации определяется Правительством РФ («Положение...», утвержденное постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87). В соответствии с п. 8 Положения: «Возможность	В соответствии с пунктом 2 «Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий», утвержденного Постановлением Правительства РФ № 145, этап строительства, ПД на который представляется в экспертизу, определяется как: «этап строительства - строительство или реконструкция объекта капитального строительства из числа объектов капитального строительства, планируемых к строительству, реконструкции на одном земельном участке, если такой объект может быть введен в эксплуатацию и эксплуатироваться автономно (то есть независимо от строительства или реконструкции иных объектов

		подготовки проектной документации в отношении отдельных этапов строительства должна быть обоснована расчетами, подтверждающими технологическую возможность реализации принятых проектных решений при осуществлении строительства по этапам. Проектная документация в отношении отдельного этапа строительства разрабатывается в объеме, необходимом для осуществления этого этапа строительства». Таким образом, в отношении каждого этапа строительства должна быть разработана отдельная проектная документация с получением в ее отношении согласований и экспертиз, предусмотренных законодательством РФ, а также получением Разрешения на строительство и ЭКОЗОС. В случае, если проектная документация уже получила заключение экспертизы проектной документации, то в такую проектную документацию (если она не являлась объектом государственной экологической экспертизы) возможно внесение изменений с целью выделения этапов строительства на основании ч.3-8, 3-9 ст.49 Градостроительного кодекса РФ, с последующим обращением в орган государственной власти или местного самоуправления, выдавший разрешение на строительство, для внесения в него изменений с целью учета таких изменений. Считаю, что Заключение органа федерального государственного экологического надзора (ЭКОЗОС) необходимо получить до получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (так как документ является составной частью комплекта документации, необходимой для принятия решения о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию). Площадь и объем срезаемого грунта и что будет с данным грунтом?	капитального строительства на этом земельном участке), а также строительство или реконструкция части объекта капитального строительства, которая может быть введена в эксплуатацию и эксплуатироваться автономно (то есть независимо от строительства или реконструкции иных частей этого объекта капитального строительства)». Таким образом, основной характеристикой признак этапа строительства - это возможность автономной эксплуатации объекта (части объекта). При реализации объекта Куст скважин № 701. Обустройство объектов эксплуатации Западно-Зимнего лицензионного участка автономность эксплуатации объекта без реализации всех этапов строительства невозможно. В связи разработка проектной документации под каждый этап раздельно не требуется, так не требуется получения ЭКОЗОС под каждый этап.
19			Проектной документацией предусмотрена отсыпка площадок строительства привозным песком из карьера. Отсыпка площадок строительства производится послойно (толщина слоя 0,20 – 0,30 м), с последующим уплотнением грунта пневмокатками за 7 проходов при оптимальной

20	Необходимо сообщить о технологии накопления (выдержке) и утилизации всех отходов при строительстве и эксплуатации с указанием конкретного места (координаты), а также необходимого применяемого оборудования и установки в процессе переработки отходов;	влажности с коэффициентом уплотнения 0,95. Проектные уклоны откосов насыпи площадок строительства приняты 1:2. Излишков грунта не образуется. Сведения о видовом составе и количественном составе отходов, образующихся в периоды строительства и эксплуатации, представлены в п.3.6.1 томаОВОС1.1. Краткая характеристика и ориентировочные объемы образования отходов в период проведения работ, а также способ обращения, хранения, срок накопления и способ передачи конкретным организациям указаны в таб.3.24. Объектом для размещения отходов является полигон бытовых и промышленных отходов г. Ханты-Мансийска. Наименование эксплуатирующей организации – Муниципальное дорожно-эксплуатационное предприятие муниципального образования города Ханты-Мансийска, номер объекта в ГОРО №86-00724-3-00421-270716 (приказ №421 от 27.07.2016 г.), приложение Р. Региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории ХМАО-Югры в районе расположения объекта проектирования является АО «ЮграЭкология». Лицензия представлена в приложении Р. Лицензия ООО «ЦИЭТ» 066 № 00436 от 22 июля 2016 г. на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию отходов III – IV классов опасности представлена в приложении Р.
21	По-моему мнению в проектной документации отсутствует полная (исчерпывающая) актуальная информация о разрешительных документах на использование технологии по обезвреживанию нефтесодержащих отходов 3-4 класса опасности - строительного материала «РЕСОЙЛ». При этом необходимо сообщить общественности у получаемого продукта по обезвреживанию нефтесодержащих отходов 3-4 класса опасности, как обеспечивается в части: контроль показателей по химическому воздействию на окружающую среду и как конкретно осуществляется. Считаю таких сведений в проектной документации - НЕГ и необходимо прописать и при необходимости доработать и провести актуализацию по технологии по обезвреживанию нефтесодержащих отходов 3-4 класса опасности с проведением общественных обсуждений и апробацией. Так как	Технические условия и заключение ГЭЭ на технологию «РЕСОЙЛ» в полном объеме представлены в Приложении С томаОВОС1.2, в т.ч. технология изготовления, контроль качества, воздействие на окружающую среду, производственный экологический контроль.

22	вблизи объекта общественного обсуждения согласно опубликованных сведений и мониторинга находятся (включая пути миграции), в том числе, краснокнижные растения и животные. НЕОБХОДИМО разъяснить общественности считаю ОТСУТСТВИЕ действующего положительного заключения №14 от 29.03.2016 Государственной Экологической Экспертизы строительный материал «РЕСОЙЛ» для переработки (обезвреживания, утилизации) отходов, о чем свидетельствует Приказ №826 от 29.03.2016 Управление Федеральной Службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по ХМАО-Югре (Срок действия 5 лет -ИСТЕК). В опубликованной проектной документации НЕТ документа необходимой экспертизы продления на «РЕСОЙЛ». В опубликованной проектной документации НЕТ документа необходимой экспертизы продления на «РЕСОЙЛ».	В том ОВОС1.2, Приложение С, представлено письмо от Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по ХМАО-Югре, обосновывающее отсутствие необходимости повторного проведения экологической экспертизы для технологии РЕСОЙЛ.
23	НЕОБХОДИМО разъяснить общественности считаю в опубликованной проектной документации НЕТ документа необходимой экспертизы продления на «РЕСОЙЛ».	В том ОВОС1.2, Приложение С, представлено письмо от Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по ХМАО-Югре, обосновывающее отсутствие необходимости повторного проведения экологической экспертизы для технологии РЕСОЙЛ.
24	Необходимо ПРЕДОСТАВИТЬ -направить действующее положительное заключение Государственной Экологической Экспертизы на использование технологий по обезвреживанию нефтесодержащих отходов 3-4 класса опасности (строительный материал «РЕСОЙЛ») для переработки (обезвреживания, утилизации) отходов.	В том ОВОС1.2, Приложение С, представлено письмо от Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по ХМАО-Югре, обосновывающее отсутствие необходимости повторного проведения экологической экспертизы для технологии РЕСОЙЛ.
25	ПРЕДОСТАВИТЬ документ необходимой экспертизы продления на технологии по обезвреживанию нефтесодержащих отходов 3-4 класса опасности (строительный материал «РЕСОЙЛ»).	В том ОВОС1.2, Приложение С, представлено письмо от Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по ХМАО-Югре, обосновывающее отсутствие необходимости повторного проведения экологической экспертизы для технологии РЕСОЙЛ.
26	Считаю ОТСУТСТВУЮТ сведения (материалы) с чёткими показателями контроля химических элементов изначально содержащихся в отходах и затем их контроль в продукции.	Технические условия и заключение ГЭЭ на технологию «РЕСОЙЛ» в полном объеме представлены в Приложении С тома ОВОС1.2, в т.ч. технология изготовления, контроль качества, воздействие на окружающую среду,

27		ПРЕДОСТАВИТЬ ИСЧЕРПЫВАЮЩИЕ СВЕДЕНИЯ ИЗУЧЕННОСТИ миграции химических веществ (включая компоненты тяжелых металлов и их подвижные формы) с учетом болотных почв, и как и посредством чего технология по обезвреживанию нефтесодержащих отходов 3-4 класса опасности (строительный материал «РЕСОЙЛ»), предотвратит (или не предотвратит) миграцию этих веществ в грунтовые воды и тем самым близлежащие водоемы.	производственный экологический контроль. Технические условия и заключение ГЭЭ на технологию «РЕСОЙЛ» в полном объеме представлены в Приложении С тома ОВОС 1.2, в т.ч. воздействие на окружающую среду и мероприятия по предотвращению воздействия. Принятые проектные решения по устройству площадки накопления отходов бурения соответствуют наилучшим доступным технологиям (НДТ 1.1 Противопожарно-техническое ИТС описанным в информационно-техническом справочнике ИТС 17-2021 «Размещение отходов производства и потребления», Приложение Б, а именно: – с внутренней стороны площадки накопления отходов бурения, по дну и откоса укладывается слоистый противопожарный материал. Сверху полотноца противопожарного материала заводится под обваловку площадки накопления отходов бурения (НДТ 1.1 Противопожарный экран) (п.3.5.1). – применение данной технологии имеет ряд экологических и экономических преимуществ: – предотвращение поступления фильтратных вод в подземные воды и недра; – устойчивость к химически агрессивным средам, процессам гниения, воздействию ультрафиолетового излучения; – длительный срок эксплуатации без потери базовых свойств и характеристик.
28		НЕОБХОДИМО РАСКРЫТЬ процесс превращения буровых отходов, как минимум четвертого класса опасности, в строительный материал «РЕСОЙЛ» с допустимыми экологическими показателями и ПРЕДОСТАВИТЬ оценку воздействия на окружающую среду при его применении, а именно: физико-химические свойства строительного материала, ПРЕДОСТАВИТЬ компонентный состав ВСЕХ исходных отходов. Например, применение в составе пеноизола (карбамидоформальдегидного пенопласта) в количестве 10-25% от объема бурового шлама, вызывает дополнительные опасения: а) пеноизол является проблемным материалом с точки зрения экологической безопасности: со временем распадается и выделяет формальдегид и другие	Технические условия и заключение ГЭЭ на технологию «РЕСОЙЛ» в полном объеме представлены в Приложении С тома ОВОС 1.2, в т.ч. технология изготовления, контроль качества, физико-химические свойства, компонентный состав.

	токсичные вещества, его применение ограничено санитарными правилами; б) пеноизол имеет очень низкую плотность и прочность, предполагается применение гранул размельченного пеноизола для придания сыпучести, что может привести к резкому и неконтролируемому снижению прочности и однородности материала и, соответственно, ограничивает применение строительного материала в строительстве; в) кроме того, пеноизол содержит карбамидоформальдегидную смолу, ПАВ, катализатор отверждения (ортофосфорную кислоту). ПРЕДОСТАВИТЬ ИСЧЕРПЫВАЮЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛУЧЕМОГО ИЗ ОПАСНОГО ОТХОДА САМОЙ ПРОДУКЦИИ - СТРОИТЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА «РЕСОЙЛ» И ЕГО КОНТРОЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИМЕННО ОЦЕНКИ ХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОЗМОЖНЫХ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ ИХ НЕГАТИВНОГО ВЛИЯНИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И ПРИРОДНЫЕ КОМПОНЕНТЫ	Технические условия и заключение ГЭЭ на технологию «РЕСОЙЛ» в полном объеме представлены в Приложении С тома ОВОС 1.2, в т.ч. контроль качества, воздействие на окружающую среду, производственный экологический контроль.
29	ПИСЬМЕННО РАЗЪЯСНИТЬ общественности у получаемого продукта по обезвреживанию нефтесодержащих отходов 3-4 класса опасности (строительный материал «РЕСОЙЛ»), как обеспечивается в части: контроль показателей по химическому воздействию на окружающую среду и как конкретно осуществляется. Считаю таких сведений в проектной документации - НЕТ и необходимо прописать и при необходимости доработать и провести актуализацию по технологии по обезвреживанию нефтесодержащих отходов 3-4 класса опасности (строительный материал) с проведением общественных обсуждений и апробацией и МОНИТОРИНГА с участием представителей общественности из числа участников данных общественных обсуждений (в частности Васюткина С.П.).	Заказчик государственной экологической экспертизы по технологии «РЕСОЙЛ» является организация ООО "СеверЭкоСервис", целесообразно запрашивать актуализацию по технологии у разработчиков технологии.
30		

31	Так как вблизи объекта согласно опубликованных сведений и мониторинга находятся -расположены водоразделы И СООБЩАЮЩИЕСЯ водные объекты (в период весенней распутицы) (другие водные объекты представленные сообщаемым внутриболотными озерами без названий), и находясь в том числе, краснокнижные растения и животные. Следовательно необходимо предоставить общественности участвующей в общественных обсуждениях по объекту (для всестороннего и объективного мнения-заключения общественности воздействия на окружающую среду (оценки предлагаемых технологий и методов обезвреживания отходов бурения) СОСТАВ БУРОВЫХ РАСТВОРОВ используемых по объекту.	Согласно данным изысканий (ИГМИ, ИЭИ), пересечения с водными объектами, их ВОЗ и ПЗП отсутствуют. На территории строительства объекта животных и птиц, занесенных в Красную книгу РФ, ХМАО-Югры, не встречено. Редкие и охраняемые виды животных, отсутствуют. Регулярных миграций млекопитающих, носящих массовый характер, в районе исследования не выявлено. Редкие виды растений, занесенные в Красную книгу РФ, ХМАО, в пределах участка работ, отсутствуют. Работы по разбуриванию скважин, предусмотрены отдельной проектной документацией. В объем работ по титулу объекта не входят.
32	Необходимо предоставить с актуальными сроками действия подписанные договора с полигонами на вывоз отходов в период строительства/эксплуатации объекта. А также прописать расстояние от объекта до полигона.	Проектом предусмотрена передача отходов специализированным организациям, имеющим лицензии на право обращения с отходами. Заключение договоров о передаче будет происходить между подрядной организацией и специализированными организациями, имеющим лицензию на право обращения с отходами.
33	Как будет зачищаться от нефтешлама и отложений при эксплуатации оборудования и где конкретно утилизироваться и по КАКОЙ ТЕХНОЛОГИИ отходы от нефтешлама и отложений?	Отходы нефтешлама, образующиеся в процессе зачистки, передаются на обезвреживание ООО Газпромнефть-Хантос. Лицензия ООО «Газпромнефть-Хантос» 066 № 00261 от 11.08.2016 г. на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I – IV классов опасности представлена в Приложении Р.
34	Где прописано обоснование количества (нормы расхода) применяемых реагентов-деэмульгаторов каждого типа(названия) для разрушения водонефтяных эмульсий и сколько реагентов одновременно будут находиться на объекте?	Проектом не предусмотрено использование реагентов-деэмульгаторов для разрушения водонефтяных эмульсий.

35		Как конкретно выполняются требование к утилизации сточных вод установленное на законодательном уровне (распространяется на все предприятия страны, осуществляющие производственную деятельность), какая технология очистки промышленных сточных вод осуществляется и какие реагенты, (имеются ли реагенты, которые, взаимодействуя со стоками, одни загрязнители выводят в осадок, а другие поднимают на поверхность)? -Какие применяются специальные фильтры для взвеси, чтобы на выходе осталась чистая вода? -Как выполняется письмо Минприроды РФ № 12-50/10552-ОГ от 28 июля 2021 г. "О системе автоматического контроля выбросов или сбросов загрязняющих веществ" ? -Какие мероприятия предусмотрены для выполнения Постановления Правительства РФ от 22 мая 2020 г. N 728 "Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями).	Утилизация и очистка сточных вод в объем работ по титулу объекта не входят. Утилизация воды после проведения гидротестов и промывки трубопроводов будет осуществляться в действующую систему ППД месторождения.
36		Считаю, что для объективной оценки общественности с данным объектом необходимо использовать Географические информационные системы (ГИС) технологии при проведении ОВОС, что дают основу для более оперативного, обоснованного и рационального планирования размещения объектов ОВОС. При использовании ГИС значительно возрастает возможность обработки больших массивов информации, что необходимо при комплексном системном подходе к реализации ОВОС. Важной составляющей ГИС является возможность статистического анализа и моделирования различных процессов, что необходимо при проведении ОВОС. Одновременно, предлагаю провести ГИС и ознакомить общественность.	При составлении отчётов ИЭИ был проведён анализ статических космоснимков земли Google, Yandex, Bing Maps и Bird's Eye, космоснимков портала Kosmosnimki.net. При разработке ПЭМик и оценке воздействия на окружающую среду использованы геоинформационные системы (ГИС-Эколог, фирма ИНТЕГРАЛ, графический модуль 1.6.0.6855 от 22.05.2025).

		Использование средств дистанционного зондирования Земли из космоса и геоинформационных систем при оценке воздействия на окружающую среду. Согласно содержанию пунктов приложений к приказу Минприроды «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду» при подготовке предварительных и окончательных материалов ОВОС надлежит предоставлять графических материалов, иллюстрирующих объекты государственной экологической экспертизы – карты, схемы и другие графические материалы (п. 7.13.3.5) Приказа №999 от 1 декабря 2020 года Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду». Согласно Федеральному закону от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" (с изменениями и дополнениями) в статье 28.1 содержатся рекомендации по применению наилучших доступных технологий, направленных на комплексное предотвращение и (или) минимизацию негативного воздействия на окружающую среду. К областям применения наилучших доступных технологий могут быть отнесены хозяйственная и (или) иная деятельность, которая оказывает значительное негативное воздействие на окружающую среду, и технологические процессы, оборудование, технические способы и методы, применяемые при осуществлении хозяйственной и (или) иной деятельности.	
37		Необходимо прописать в проектной документации порядок охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и других организмов, наличие которого определено статьей 50.1 Федерального закона от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» и статьей 60 Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», для исключения ограничения Росприроднадзора для	Согласно данным изысканий (ИГМИ, ИЭИ), пересечения с водными объектами, их ВОЗ и ПЗП отсутствуют. Воздействие на ВБР отсутствует.

38	реализации данных полномочий;	Необходимо прописать в проектной документации по данному объекту для реализации полномочий выдаваемых Федеральной службой по надзору в сфере природопользования (статья 24 Федерального закона от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире»);	Допишите свой вопрос, не на что отвечать, когда скопировали видимо не все вставили
39		Необходимо прописать в проектной документации по данному объекту об исключении ограничения Росприроднадзор для реализации полномочий по контрольно-надзорным функциям по водным биологическим ее сам занесенных в Красную книгу Российской Федерации, что не позволит осуществлять мероприятия по восстановлению популяции видов, при этом выпуск (краснокнижных ВБР) возможен только в соответствии с разрешениями выдаваемыми Федеральной службой по надзору в сфере природопользования (статья 24 Федерального закона от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире»);	Согласно данным изысканий (ИГМИ, ИЗИ), пересечения с водными объектами, их ВОЗ и ПЗП отсутствуют. Воздействие на ВБР отсутствует.
40		Необходимо прописать в проектной документации по данному объекту об исключении ограничения Росприроднадзора для реализации полномочий по контрольно-надзорным функциям и который должен осуществлять государственный надзор за Государственными программами по охране объектов животного мира и среды их обитания согласно ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 30 июня 2021 года N 1094 "О федеральном государственном контроле (надзоре) в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания" (с изменениями от 24 марта 2022 года).	Проектными решениями не предусмотрено установление ограничения Росприроднадзора для реализации полномочий.
41		Так как не утвержден порядок охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и других организмов, наличие которого определено статьей 50.1 Федерального закона от 20.12.2004 №166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» и статьей 60 Федерального закона от 10.01.2002 №3 7-ФЗ «Об охране	Согласно данным изысканий (ИГМИ, ИЗИ), пересечения с водными объектами, их ВОЗ и ПЗП отсутствуют. Воздействие на ВБР отсутствует.

42	окружающей среды», то предлагаю по данному объекту общественных обсуждений прописать Росприроднадзор для реализации данных полномочий; Применить п.33 Приказа Росрыболовства от 6 мая 2020 г. № 238 "Об утверждении Методики определения последствий негативного воздействия при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, внедрении новых технологических процессов и осуществлении иной деятельности на состояние водных биологических ресурсов и среды их обитания и разработки мероприятий по устранению последствий негативного воздействия на состояние водных биологических ресурсов и среды их обитания, направленных на восстановление их нарушенного состояния". И выпуск водных биологических ресурсов выполнить в месте нахождения объекта «Куст скважин № 701. Обустройство объектов эксплуатации Западно-Зимнего лицензионного участка» (Сроки доступности объекта общественного обсуждения: 17.02.2025 – 31.03.2025.) или на территории Кондинского района ХМАО-Югры.	Согласно данным изысканий (ИГМИ, ИЗИ), пересечения с водными объектами, их ВОЗ и ПЗП отсутствуют. Воздействие на ВБР отсутствует.
43	Одновременно, направляю письменное уведомление об изъятии желаний в готовности принять участие (как представитель общественности) в мероприятиях ((включая (но не ограничиваясь) выпуском водных биологических ресурсов в водные объекты рыбохозяйственного значения)) направленными на восстановление нарушенного состояния водных биоресурсов и среды их обитания (компенсация ущерба) в результате хозяйственной деятельности ООО «Газпромнефть-Хантос» по объекту «Куст скважин № 701. Обустройство объектов эксплуатации Западно-Зимнего лицензионного участка» (Сроки доступности объекта общественного обсуждения: 17.02.2025 – 31.03.2025.) учитывая моё предложение-ходатайство согласно п.33 Приказа Росрыболовства от 06.05.2020 N 238, по компенсации ущерба, нанесенного водным биоресурсам, и выполнении необходимых ипсчерпывающих действий для моего допуска и участия. И прошу заблаговременно (не менее чем за 10 (десять) рабочих дней) письменно меня уведомить о датах и	Согласно данным изысканий (ИГМИ, ИЗИ), пересечения с водными объектами, их ВОЗ и ПЗП отсутствуют. Воздействие на ВБР отсутствует.

44		месте выполнения компенсационных мероприятий ООО «Газпромнефть-Хантос» Для надлежащего осуществления включить представителя общественности (участника настоящих общественных обсуждений) Васютину С.П., для проведения федерального государственного контроля (надзора) в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, в отношении водных биологических ресурсов. Т.е. при выпуске молоди обеспечить присутствие представителя общественности участвующего в данных общественных обсуждениях общественного инспектора Васютина С.П. и представителя Росприроднадзора и направить письмо от Заказчика в НТУ ФАР о выражении мотивированном предложении общественности в выпуски молоди (компенсация за НВОС по данному объекту) в месте нахождения объекта «Куст скважин № 701. Обустройство объектов эксплуатации Западно-Зимнего лицензионного участка» (Сроки доступности объекта общественного обсуждения: 17.02.2025 – 31.03.2025.) или на территории Кондинского района ХМАО-Югры.	Согласно данным изысканий (ИГМИ, ИЭИ), пересечения с водными объектами, их ВОЗ и ПЗП отсутствуют. Воздействие на ВБР отсутствует.
45		С целью правовой оценки предупреждения возможных экологических отклонений (нарушений) в области охраны окружающей среды и природопользования необходимо предоставить письменное согласования использования данного объекта (с целью всестороннего, полного и объективного выяснения факторов соблюдения требований водоохранных зон и пойменных систем на водном и земельном участке (конкретизированным кадастровым номером), сотрудниками обособленного структурного подразделения Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству - отдела государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по ХМАО-Югре (Отдел госконтроля по ХМАО-Югре);	Согласно данным изысканий (ИГМИ, ИЭИ), пересечения с водными объектами, их ВОЗ и ПЗП отсутствуют. Воздействие на ВБР отсутствует.

46	Отсутствуют сведения проверки достоверности предоставляемых для расчета вреда ВБР в части: фактическая продолжительность строительства (календарный период) и протяженность объекта. Что в свою очередь указывает об отсутствии возможности корректировки расчета вреда ВБР при изменении параметров стройки и далее при выполнении работ на объекте (увеличение срока и изменение календарного периода и др.). Прошу прописать в проектной документации алгоритм таких действий.	Согласно данным изысканий (ИГМИ, ИЗИ), пересечения с водными объектами, их ВОЗ и ПЗП отсутствуют. Воздействие на ВБР отсутствует.
47	Получить необходимые разрешительные документы в Нижне-Обском бассейновом водном управлении;	Согласно данным изысканий (ИГМИ, ИЗИ), пересечения с водными объектами, их ВОЗ и ПЗП отсутствуют. Воздействие на ВБР отсутствует.
48	Объект «Куст скважин № 701. Обустройство объектов эксплуатации Западно-Зимнего лицензионного участка» (Сроки доступности объекта общественного обсуждения: 17.02.2025 – 31.03.2025.) находится в уникальном природном комплексе - местообитания птиц (и видов животных и птиц (орнитофауна) в т.ч. внесённых в Красную книгу России и Красную книгу ХМАО-Югры. Следовательно ООО «Газпромнефть-Хантос» необходимо в период строительства и на период эксплуатации обеспечить с привлечением общественности постоянное отслеживание птиц (и видов животных и птиц (орнитофауна) специализированными организациями. Рекомендовать ООО «Газпромнефть-Хантос» по объекту «Куст скважин № 701. Обустройство объектов эксплуатации Западно-Зимнего лицензионного участка» к обязательному оформлению в 2025 году совместной программы с Администрацией МО Кондинского района ХМАО-Югры по восстановлению популяции птиц и животных включенным в Красную книгу ХМАО-Югры для размещения в Кондинском районе ХМАО-Югры: следующие птиц и животных: прудовая ночница (<i>Myotis dasycneme</i>) в кол-ве не менее 5 особей;	Согласно письму Депнедра и природных ресурсов Югры (приложение В раздела 3ЗЛУ-ОКП.24016-П-ОВОС.01.01), научно-исследовательские изыскания на предмет наличия редких видов флоры и фауны, занесенных в Красные книги РФ и автономного округа, Департаментом недропользования и природных ресурсов автономного округа не проводились. В случае обнаружения при проведении инженерно-экологических изысканий редких видов животных и растений, информацию о местах их обитания, произрастания и численности необходимо направить в адрес Департамента. Согласно результатам инженерно-экологических изысканий на территории строительства объекта животных, птиц, растений занесенных в Красную книгу РФ, ХМАО-Югры, не встречено. Редкие и охраняемые виды животных и растений отсутствуют.
49		Планируется заключение договора со специализированной организацией

северный кожанок (*Eptesicus nilssonii*) в кол-ве не менее 5 особей;
 двухцветный кожан (*Vespertilio murinus*) в кол-ве не менее 5 особей;
 коростель (*Crex crex*) в кол-ве не менее 5 особей;
 обыкновенный скворец (*Sturnus vulgaris*) в кол-ве не менее 30 особей,
 травяная лягушка (*Rana temporaria*) в кол-ве не менее 30 особей;
 сибирская лягушка (*Rana amurensis*) в кол-ве не менее 30 особей.
 западносибирский речной бобр (*Castor fiber pohlei*)
 б) а также "краснокишечного" животного."
 западносибирский речной бобр в кол-ве не менее 10 особей,
 в) а также.
 сибирский бурундук в кол-ве не менее 10 особей,
 ондатра в кол-ве не менее 10 особей,
 речная выдра в кол-ве не менее 10 особей;
 обыкновенная лисица в кол-ве не менее 10 особей.

В соответствии со статьей 28 Федерального закона «О животном мире» Правительство Российской Федерации предлагает прописать в проектной документации ООО ООО «Газпромнефть-Хантос» по объекту «Куст скважин № 701. Обустройство объектов эксплуатации Западно-Зимнего лицензионного участка»: Требования по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи.

А именно:

Требования при осуществлении промышленных и водохозяйственных производственных процессов:

50.1. Промышленные и водохозяйственные процессы должны осуществляться на производственных площадках хозяйствующих субъектов, имеющих

Перечень мероприятий по предотвращению и (или) снижению возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду и рациональному использованию природных ресурсов в период строительства и эксплуатации объекта капитального строительства представлены в Главе 4 томаОВОС1.1 в полном объёме.

специальные ограждения, предотвращающие появление на территории таких площадок объектов животного мира.

50.2. Для предотвращения гибели объектов животного мира от воздействия вредных веществ и сырья, находящихся на производственной площадке хозяйствующего субъекта, необходимо:
-хранить материалы и сырье только в огороженных местах на бетонированных и обвалованных площадках с замкнутой системой канализации;
-помещать хозяйственные и производственные сточные воды в емкости для обработки на производственной площадке хозяйствующего субъекта или для -транспортировки на специальные полигоны для последующей утилизации;
-обеспечивать полную герметизацию систем сбора, хранения и транспортировки добываемого жидкого и газообразного сырья;
-снабжать емкости и резервуары системой защиты в целях предотвращения попадания в них объектов животного мира.

50.3. При заборе воды из водных объектов хозяйствующими субъектами должны обеспечиваться меры по предотвращению гибели объектов животного мира (выбор места водозабора, установка рыбозащитных сооружений (устройств) и другие) по согласованию с Федеральным агентством о рыболовству в соответствии с частью 2 статьи 50 Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов».

50.4. Изменение уровня воды в гидротехнических сооружениях и водохранилищах в период миграций и размножения объектов животного мира в пределах территорий, занимаемых указанными объектами, осуществляется при условии направления уведомления о планируемых мероприятиях в органы государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющие полномочия в области охраны и использования объектов животного мира, не менее чем за 30 календарных дней до их проведения.

50.5. В зарегулированных водных объектах в период

	нереста рыб должны обеспечиваться рыбохозяйственные попуски, создающие условия воспроизводства водных биологических ресурсов. 50.6. При сбросе сточных вод с промышленных площадок хозяйствующих субъектов должны обеспечиваться меры, исключающие загрязнение водных объектов. 50.5. При проектировании транспортных магистралей должны разрабатываться и осуществляться мероприятия, обеспечивающие сохранение путей миграции объектов животного мира и мест их постоянной концентрации, в том числе в период размножения и зимовки в соответствии с абзацем 3 статьи 22 Федерального закона «О животном мире». 50.6. Обязать обеспечивать меры по предотвращению ущерба, наносимого объектам животного мира. На транспортных магистрах необходимо устанавливать специальные предупредительные знаки и знаки ограничения скорости движения транспорта. 50.7. Участки транспортных магистралей в местах концентрации объектов животного мира и на путях их миграции ограждаются устройствами со специальными проходами, данные о типах и конструкциях направляются в органы государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющие полномочия в области охраны и использования объектов животного мира, не менее чем за 30 календарных дней до их проведения мероприятий. 50.8. При пересечении транспортными магистральями мелких рек и ручьев (поверхностных водотоков) должна обеспечиваться свободная миграция рыб. Требования при эксплуатации трубопроводов: 50.9. Трубопроводы должны быть заглублены. При строительстве трубопроводов в местах распространения вечномерзлых грунтов, где невозможно заглубить трубы в землю, необходимо предусмотреть сооружение переходов для мигрирующих животных, приподняв отдельные участки трубопроводов на высоту не ниже 3 м. 50.10. В случае пересечения реки трубопровод
--	--

	заглубляется и фиксируется (для предотвращения всплывания). При пересечении трубопроводом верховий рек и ручьев устраивается эстакада. Трубопроводы, за исключением прокладки трубопроводов закрытым способом, не должны пересекать нерестилища и зимовальные ямы. 50.11. В месте пересечения водного объекта, участка концентрации объектов животного мира или на путях их миграции трубопровод должен оснащаться техническими устройствами, обеспечивающими отключение поврежденного в результате аварии участка трубопровода. 50.12 После завершения строительства, реконструкции или ремонта трубопровода запрещается оставлять неубранные конструкции, оборудование и незаасыпанные участки траншей. 50.13. При проектировании и строительстве трубопроводов должны обеспечиваться меры защиты объектов животного мира, включая ограничение работ по строительству трубопроводов в периоды массовой миграции, в местах размножения и линьки, выкармливания молодняка, а также нереста, нагула и ската молоди водных биологических ресурсов. Требования при проектировании, строительстве и эксплуатации линий связи и электропередачи: 50.14. При проектировании и строительстве линий связи и электропередачи должны предусматриваться меры по предотвращению и сокращению риска гибели птиц в случае соприкосновения с токонесущими проводами на участках их прикрепления к конструкциям опор, а также при столкновении с проводами во время полета птиц. 50.15. Линии электропередачи при их проектировании, строительстве, должны оснащаться специальными птицепропускными устройствами, препятствующими прикосновению птиц к токонесущим проводам. Запрещается использование в качестве специальных птицепропускных устройств неизолированных
--	--

	металлических конструкций. 50.16. Для предотвращения гибели объектов животного мира от воздействия электромагнитного поля линий электропередачи вдоль этих линий устанавливаются санитарно-защитные полосы. 50.17. Запрещается превышение нормативов предельно допустимых уровней воздействия электромагнитных полей и иных вредных физических воздействий линий электропередачи на объекты животного мира. 50.18. Трансформаторные подстанции на линиях электропередачи, их узлы и работающие механизмы должны быть оснащены устройствами (изгородями, кожухами и другими), предотвращающими проникновение объектов животного мира на территорию подстанции и попадание их в указанные узлы и механизмы. 50.19. В местах массовой миграции птиц для предотвращения их гибели от столкновения с линиями связи рекомендуется замена воздушной проводной системы связи на подземную кабельную или радиорелейную. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ-предложение: Обеспечить постоянный мониторинг с участием компетентных специалистов обладающими соответствующими компетенциями, например, ФГБУ «Государственный природный заповедник ЮГАНСКИЙ» видов животных и птиц (орнитофауна) влияния объекта, исследование (ареал обитания включая пути возможной миграции птиц) на постоянной основе как на этапе проектирования так и в процессе эксплуатации. НЕ РЕКОМЕНДОВАТЬ использование технологий по обезвреживанию нефтесодержащих отходов 3-4 класса опасности-строительных материалов в ОТСУТСТВИЕ действующих положительных заключений Государственной Экологической Экспертизы (далее -	В томе ОВОС1.2, Приложение С, представлено письмо от Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по ХМАО-Югре, обосновывающее отсутствие необходимости повторного проведения экологической экспертизы для технологии РЕСОИЛ.
--	--	---

		ГЭЭ) (при ОТСУТСТВИИ документов необходимых экспертиз продления) (в моём понимании (нельзя исключать) указывающих на возможное неконтролируемое обращение с опасными производственными отходами, в частности, буровым шламом и занижения класса опасности отходов), для предотвращения проявлений неблагоприятных последствий «несоответствующие объективной ситуации».	
52		Предоставить общественности (неопубликованные) документы по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий (ТПНХ-33ЛУ-ОКП-24016-ИГМИ).	В соответствии с Приказом №999 от 01.12.2020 предметом общественных обсуждений являются предварительные материалы ОВОС и проектная документация. ИГМИ является Инженерно-гидрометеорологическими изысканиями
53		Как будет исполняться на данном объекте заявляемые декларации в ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ОТЧЕТАХ на сайте ПАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» (ООО «Газпромнефть-Хантос») - осуществлять постоянное взаимодействие с общественностью ? Предлагаю постоянное взаимодействие с общественностью осуществлять, например, через согласование в посещении объектов (с сопровождающим должностным лицом) на постоянной основе (с предварительным дополнительным уведомлением ООО «Газпромнефть-Хантос») с включением в т.ч. Васюткина С.П..	В соответствии со статьёй 67, Федерального закона №7 "Об охране окружающей среды" Обществом разрабатывается программа производственного экологического контроля, в рамках которого ежегодно в срок до 25 марта в Федеральную службу по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) направляется отчет о результатах производственного экологического контроля. Декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду (далее – плата за НВОС) подается до 10 марта в федеральную службу по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) в соответствии с Приказом Минприроды России от 10.12.2020 № 1043 «Об утверждении Порядка представления декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду и ее формы и о признании утратившими силу приказов Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 9 января 2017 г. № 3 и от 30 декабря 2019 г. № 899», а также с учетом изменений, утвержденных Приказом Минприроды России от 21 сентября 2022 г. № 624 «О внесении изменений в приложение 2 к приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 10 декабря 2020 г. № 1043». Уведомлением является протокол об общественных слушаниях, в составе которого имеется ссылка на облачное хранилище с материалами ОО
54		Необходимо ознакомить (для всестороннего и объективного мнения-заключения) об учете (или мотивированном отклонении вопросов/предложений/замечаний) представителя общества/общественности - с окончательными материалами	

55	ОВОС. Необходимо ознакомить (для всестороннего и объективного мнения-заключения) представителя общественности -с проектной документацией и иными материалы включая окончательные материалы ОВОС в том же объеме (полный комплект), в котором они представляются на государственную экологическую экспертизу по данному объекту.	Уведомлением является протокол об общественных слушаниях, в составе которого имеется ссылка на облачное хранилище с материалами ОО
56	Предлагаю свою кандидатуру от общественности для подписания Протокола общественных обсуждений по объекту «Куст скважин № 701. Обустройство объектов эксплуатации Западно-Зимнего лицензионного участка».	Принято

Буторина Екатерина Викторовна – начальник
отдела недропользования и экологии
управления по природным ресурсам и экологии
администрации Кондинского района (секретарь
общественных обсуждений)
ФИО лица, ответственного за ведение журнала



[Signature]
подпись

09.07.2025
дата



Муниципальное образование Кондинский район
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 136

от 07 февраля 2025 года

пгт. Междуреченский

Об организации проведения
общественных обсуждений

В соответствии с федеральными законами от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 13 Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», руководствуясь приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 01 декабря 2020 года № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду», **администрация Кондинского района постановляет:**

1. Назначить общественные обсуждения по проектной документации, включающей материалы оценки воздействия на окружающую среду по объекту: «Куст скважин №701. Обустройство объектов эксплуатации Западно-Зимнего лицензионного участка».

2. Общественные обсуждения по проектной документации, включающей материалы оценки воздействия на окружающую среду объекту: «Куст скважин №701. Обустройство объектов эксплуатации Западно-Зимнего лицензионного участка» провести в форме общественных слушаний на территории муниципального образования Кондинский район.

3. Цель проведения общественных обсуждений выявление общественных предпочтений и их учет в процессе оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на территории Кондинского района на окружающую среду.

4. Предметом общественных обсуждений являются мероприятия по охране окружающей среды проектной документации по объекту: «Куст скважин №701. Обустройство объектов эксплуатации Западно-Зимнего лицензионного участка».

5. Заявитель проведения общественных обсуждений и заказчик проектной документации: общество с ограниченной ответственностью Экспертно-производственный центр «Трубопроводсервис» (далее - ООО ЭПЦ

«Трубопроводсервис») по заданию общества с ограниченной ответственностью «Газпромнефть-Хантос», адрес заявителя: 450104, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Российская, д. 33, к 4, адрес электронной почты: tps@tps-expert.ru, телефон: 8(347)257-25-75 (доб. 100, 518).

Представитель заявителя, ответственный за организацию проведения общественных обсуждений:

Руслан Рамилович Халиков - главный инженер проекта ООО ЭПЦ «Трубопроводсервис», телефон: 8(347)257-25-75 (доб. 518), 8(999)156-93-39, адрес электронной почты: gir11@tps-expert.ru.

6. Установить общий срок проведения общественных обсуждений 30 календарных дней с даты обеспечения доступности материалов по объекту общественных обсуждений для ознакомления общественности.

7. Назначить администрацию Кондинского района уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуждений в форме слушаний по проектной документации по объекту: «Куст скважин №701. Обустройство объектов эксплуатации Западно-Зимнего лицензионного участка».

8. Утвердить:

8.1. Перечень мероприятий, проводимых в рамках общественных обсуждений, и лиц, ответственных за их проведение (приложение 1).

8.2. Состав комиссии общественных обсуждений (приложение 2).

8.3. Утвердить форму предоставления замечаний и предложений (приложение 3).

9. Обнародовать постановление в соответствии с решением Думы Кондинского района от 27 февраля 2017 года № 215 «Об утверждении Порядка опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и другой официальной информации органов местного самоуправления муниципального образования Кондинский район» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Кондинского района.

10. Постановление вступает в силу после его подписания.

11. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы района М.А. Минину.

Глава района

А.В.Зяблицев



Приложение 1
к постановлению администрации района
от 07.02.2025 № 136

Перечень мероприятий,
проводимых в рамках общественных обсуждений, и лиц,
ответственных за их проведение

№ п/п	Мероприятие	Место проведения	Срок проведения	Ответственное лицо
1.	Публикация постановления администрации Кондинского района «Об организации проведения общественных обсуждений»	Официальный сайт органов местного самоуправления Кондинского района	1 рабочий день	Структурные подразделения администрации Кондинского района
2.	Публикация технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду объекта, уведомления о проведении общественных обсуждений	Официальный сайт органов местного самоуправления Кондинского района, раздел «Общественное обсуждение»	13 февраля 2025 года (не менее чем за 3 календарных дня до начала общественных обсуждений)	Управление по природным ресурсам и экологии администрации Кондинского района
3.	Даты начала и окончания проведения общественных обсуждений	-	с 17 февраля по 20 марта 2025 года	-
4.	Дата проведения общественных слушаний	-	10 марта 2025 года в 14:00	Управление по природным ресурсам и экологии администрации Кондинского района, ООО ЭПЦ «Трубопроводсервис»
5.	Оформление протокола общественных обсуждений	-	с 21 по 27 марта 2025 года (5 рабочих дней после окончания срока проведения общественных обсуждений)	Управление по природным ресурсам и экологии администрации Кондинского района
6.	Прием письменных предложений и замечаний от участников общественных обсуждений по предмету общественных обсуждений	Администрация Кондинского района, ул. Тигрова, 26, пгт. Междуреченский, кабинет 211	с 17 февраля по 31 марта 2025 года	Управление по природным ресурсам и экологии администрации Кондинского района

Приложение 2
к постановлению администрации района
от 07.02.2025 № 136

Состав комиссии
общественных обсуждений

- И.П. Татанцова - начальник управления по природным ресурсам и экологии администрации Кондинского района, председатель комиссии общественных обсуждений
- В.С. Москон - начальник управления внутренней политики администрации Кондинского района, заместитель председателя комиссии общественных обсуждений
- Е.В. Буторина - начальник отдела недропользования и экологии управления по природным ресурсам и экологии администрации Кондинского района, секретарь общественных обсуждений

Приложение 3
к постановлению администрации района
от 07.02.2025 № 136

Форма
предоставления замечаний и предложений участников общественных обсуждений

Председателю комиссии
общественных обсуждений

(Ф.И.О.)

Полное наименование организации, юридического лица, Ф.И.О. физического лица:

Местонахождение юридического лица, физического лица:

(фактический адрес)

Телефон:

Адрес электронной почты:

Суть замечания, предложения:

(краткое изложение замечания, предложения)

Приложение: на _____ л. в 1 экз.
(при наличии прилагаемых документов указать)

(Ф.И.О.)

(подпись)

Исполнитель: _____

(Ф.И.О.)

Телефон: _____